

20  
20

C O L L E C T I O N S

STYLED IN ITALY. MADE FOR ELEGANCE.

 **atlas concorde**  
RUSSIA



**Алфавитный указатель 2020**  
**Alphabetical Index 2020**

**Указатель вдохновения и фактур 2020**  
**Inspiration & Look Index 2020**



## Превосходная плитка – в мировом масштабе

Ceramic Excellence in the World.  
L'Eccellenza Ceramica nel mondo.

С 1969 года Atlas Concorde является одной из самых значимых компаний в мировой панораме керамического сектора. На сегодняшний день компания признана идеальным партнером огромным множеством клиентов и дизайнеров, неизменно требующих от изделий качества и способности удовлетворять высокие требования современной архитектуры. Постоянные инновации, разработка новых технологий, итальянский дизайн, международный размах деятельности – вот наши ориентиры на сегодня и на будущее.

Since 1969 Atlas Concorde has established itself as one of the leading companies in the global ceramic tile market. Today our company is the ideal partner for customers and designers who seek the excellence of products that can meet every requirement of contemporary architecture. Continuous innovation, technological research, Italian style, international outlook: these are the values that have guided us from the beginning and that will continue to do so in the future.

Dal 1969, Atlas Concorde si è affermata come una tra le principali realtà nel mercato ceramico mondiale. Oggi la nostra azienda è il partner ideale per clienti e progettisti che cercano l'eccellenza di prodotti in grado di rispondere a ogni esigenza dell'architettura contemporanea. Innovazione continua, ricerca tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale: questi sono i valori che ci hanno guidato fino a oggi e che continueranno a farlo in futuro.



## Керамика и керамогранит. Надежный выбор

Ceramic and porcelain tiles a safe choice.  
La ceramica e il gres porcellanato. Una scelta sicura.

ПРОСТОТА УХОДА / RESISTANCE AND DURATION / RESISTENZA E DURATA



**Простота ухода**  
Easy to maintain  
Facile da mantenere



**Стойкость к уф-излучению**  
UV Resistant  
Resistente ai raggi UV



**Стойкость к царапинам**  
Scratch resistant  
Resistente al graffio



**Легкость чистки**  
Easy to clean  
Facile da pulire



**Стойкость к пятнам**  
Stain resistant  
Resistente alle macchie



**Стойкость к химическим веществам**  
Resistant to chemicals  
Resistente agli agenti chimici



**Стойкость к перепадам температур**  
Resistant to thermal shock  
Resistente agli shock termici



**Стойкость к кислотам**  
Resistant to acids  
Resistente agli acidi


**БЕЗОПАСНОСТЬ**  
SAFETY / SICUREZZA



**Стойкость к воде**  
Waterproof  
Resistente all'acqua



**Стойкость к морозам**  
Frost resistant  
Resistente al ghiaccio



**Ноль летучих органических соединений**  
Zero VOCs  
Zero VOC



**Ноль ПВХ**  
Zero PVC  
Zero PVC



**Ноль формальдегида**  
Zero formaldehyde  
Zero formaldeide



**Ноль аллергенов**  
Zero allergens  
Zero allergeni



**Предотвращение развития бактерий**  
Prevent bacterial growth  
Previene la crescita batterica



**Препятствование скольжению**  
Non-slip  
Antiscivolo

**СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ**  
WALL TILES ADDITIONAL BENEFITS  
PROPRIETÀ CERAMICA DA RIVESTIMENTO



**Огнестойкость**  
Fire resistant  
Resistente al fuoco




**Термостойкость**  
Heat resistant  
Resistente al calore



**Энергоэффективность**  
Energy efficiency  
Efficienza energetica



**Экологичность**  
Ecological  
Ecologico



**Переработка и утилизация**  
Recycling and re-use  
Riciclo e riutilizzo



**Идеальное решение для теплого пола**  
Ideal for floor heating systems  
Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento



**Легкость обработки**  
Ease of installation  
Facilità di lavorazione



**Предельная простота ухода**  
Extremely easy to clean  
Estrema facilità di pulizia



**Произведено в России, разработано в Италии.**

**Made in Russia, Styled in Italy.**

С 2008 года в секторе керамической плитки имя Atlas Concorde Russia является синонимом итальянского стиля и российского производства. Такой бином служит сильным и постоянным толчком к инновации, и немаловажную роль здесь играет использование производственных мощностей и технологий последнего поколения и высокопрофессиональная, чуткая к пожеланиям клиентов дилерская сеть, охватывающая всю российскую территорию. Выпускает и реализует Atlas Concorde Russia широкую гамму напольной и настенной плитки, качество и безопасность которой обеспечено строгим контролем всего процесса производства. Все это ставит компанию в ряд ведущих производителей отрасли, а стиль, разработанный в Италии и изготовленный в России, стал ее отличительной чертой.

Since 2008 Atlas Concorde Russia has been synonymous with Italian style and ceramic tiles Made in Russia. It's a combination that translates into a strong, continuous drive to innovate thanks to the use of cutting edge systems and production technologies, as well as a highly competent customer-focused distribution network that extends nationwide. Thanks to these values, Atlas Concorde Russia produces and distributes a rich, exclusive range of tiles for floors and walls, the result of extremely rigorous, safety-oriented production controls, making it one of the leading manufacturers in the industry. A leader that makes style designed in Italy and produced in Russia its main distinguishing trait.

Dal 2008, nel campo delle superfici ceramiche Atlas Concorde Russia è sinonimo di stile italiano e produzione Made in Russia. Un binomio che si traduce in una forte e costante spinta sull'innovazione, anche grazie all'impiego di impianti e tecnologie produttive di ultima generazione, e in una capacità di copertura capillare dell'intero territorio nazionale grazie ad una rete di distribuzione altamente competente e orientata all'ascolto dei clienti. Forte di questi valori, Atlas Concorde Russia produce e distribuisce una ricca ed esclusiva gamma di superfici per pavimenti e rivestimenti, frutto di controlli produttivi estremamente rigorosi e orientati alla massima sicurezza, configurandosi come uno dei leader manifatturieri del settore. Un leader che fa dello stile disegnato in Italia e prodotto in Russia il principale tratto distinzione.



marble look



stone look



wood look

resin + concrete +  
metal look

3Dimensional



outdoor paving



## Широкая и эксклюзивная гамма рисунков поверхности.

An ever-expanding range of exclusive looks.  
Un'offerta di look sempre più ampia ed esclusiva.

Ассортимент плитки Atlas Concorde Russia каждый год пополняется новыми рисунками поверхности, и все они несут на себе характерный отпечаток итальянского дизайна. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные стилистические требования проектов, тем не менее компания усердно продолжает экспериментировать с материалами и расширять свою гамму изделий, превращая их во все более совершенный синтез изысканности, стильности, элегантности.

Every year Atlas Concorde Russia offers an increasingly complete range of looks designed in Italy that can satisfy the most exclusive stylistic and design requirements. A range that continues to grow thanks to Atlas Concorde Russia's continuous research and experimentation on materials, establishing the brand more and more as an advanced fusion of refinement, style, and elegance.

L'offerta di Atlas Concorde Russia ogni anno si arricchisce di una gamma sempre più completa di look e ispirazioni all'insegna del 'designed in Italy', in grado di soddisfare le più esclusive esigenze stilistiche e progettuali. Un'offerta che continua a crescere grazie alla costante ricerca e sperimentazione sui materiali di Atlas Concorde Russia, affermando il brand sempre più come una avanzata sintesi tra raffinatezza, stile ed eleganza.

VICTORY



pag. 16

THESIS



pag. 286

VOLCANO



pag. 144

3Dimensional



pag. 366

# RANGE SUMMARY / ГАММА ИЗДЕЛИЙ

## Фактура Мрамор - Marble Look



## Фактура Камень - Stone Look



## Фактура Дерево - Wood Look



## Фактура Смола Цемент и Металл - Resin+Concrete+Metal Look



## Настенная плитка - Wall Tiles





# Фактура Мрамор

# Marble Look

## Victory

Коллекция напольной и настенной плитки Victory придает традиционной изысканности мрамора Брекчия Парадизо восхитительно современное звучание. Четыре теплых и мягких цвета, представленных в форматах 80x80 и 80x160 см, эффектно оттеняют рисунок материала с его роскошными известковыми и кристаллическими включениями. Дополняет коллекцию широкий набор декоративных элементов, благодаря которому современные жилые и коммерческие пространства приобретают не просто богатый вид, а эксклюзивную статусность.

The Victory collection for floors and walls updates the refinement of Breccia Paradiso marble with an attractive ceramic interpretation. Four soft, warm colors available in the sizes 80x80 and 80x160 cm provide maximum visibility for the captivating look of the original material, made unique by suggestive inclusions of limestone and crystals. The selection is complemented by an extensive range of decorations with a strong ornamental personality, for a highly exclusive range that focuses on visual and material richness to raise the status of contemporary residential and commercial spaces.

La collezione per pavimenti e rivestimenti Victory attualizza la raffinatezza del marmo Breccia Paradiso con un'accattivante interpretazione ceramica. Quattro colori morbidi e caldi, disponibili nei formati 80x80 e 80x160 cm, danno il massimo risalto alle affascinanti grafiche della materia di ispirazione, rese uniche da suggestive inclusioni calcaree e di cristalli. Ad arricchire l'offerta, un esteso apparato decorativo dalla forte carica ornamentale, per una proposta altamente esclusiva che punta sulla ricchezza visiva e materica per elevare lo status degli spazi residenziali e commerciali contemporanei.



Victory White Polished / Виктори Вайт Лаппато, 80x160

Victory Taupe Polished / Виктори Таупэ Лаппато, 80x160

Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато, 80x80

Victory White Mosaic Polished / Виктори Вайт Мозаика Лаппато, 30x30

Victory Taupe Mosaic Polished / Виктори Таупэ Мозаика Лаппато, 30x30



atlas concorde  
R U S S I A

Victory White Polished / Виктори Вайт Лаппато. 80x160

Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80

Victory Taupe Mosaic Polished / Виктори Таупэ Мозаика Лаппато. 30x30



atlas concorde  
R U S S I A

Victory White Polished / Виктори Вайт Лаппато. 80x160

Victory Taupe Polished / Виктори Таупэ Лаппато. 80x160

Victory White Mosaic Polished / Виктори Вайт Мозаика Лаппато. 30x30

Victory Taupe Mosaic Polished / Виктори Таупэ Мозаика Лаппато. 30x30




atlasconcorde  
RUSSIA


Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80  
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80



Atlas concorde  
RUSSIA



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80  
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80



Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80  
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80





Victory Sand / Виктори Сэнд 80x160  
 Victory Dark Listello Polished / Виктори Дарк Бордюр Лаппато. 7,2x80  
 Victory Dark Mosaic Polished / Виктори Дарк Мозаика Лаппато. 30x30



Victory Sand / Виктори Сэнд 80x160  
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x160  
 Victory Dark Listello Polished / Виктори Дарк Бордюр Лаппато. 7,2x80  
 Victory Dark Mosaic Polished / Виктори Дарк Мозаика Лаппато. 30x30



atlas concorde  
R U S S I A

Victory Sand / Виктори Сэнд 30,5x56

Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд 30,5x56

Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика 31,5x31,5

Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато 80x80



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56  
Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд. 30,5x56  
Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика. 31,5x31,5  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56  
Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд. 30,5x56  
Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика. 31,5x31,5



atlas concorde  
RUSSIA

Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56  
Listello Gold Glitter / Бордюр Голд Глиттер. 0,5x56



atlas concorde  
RUSSIA

Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56  
Victory Soul Dark / Виктори Соул Дарк. 30,5x56  
Victory White Mosaic / Виктори Вайт Мозаика / 31,5x31,5  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory White / Виктори Вайт 30,5x56  
Victory Drop / Виктори Дроп. 30,5x56  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Taupe / Виктори Таупэ. 30,5x56  
Victory Glitter White / Виктори Глиттер Вайт. 30,5x56  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80




Atlas Concorde  
RUSSIA


Victory White / Виктори Вайт. 30,5x56  
Victory Nature Taupe / Виктори Натуре Тайп. 30,5x56

# VICTORY | Виктори


Victory White / Виктори Вайт




Victory White 80x160 Polished  
Виктори Вайт 80x160 Лаппато  
Victory White 80x160  
Виктори Вайт 80x160




Victory White 80x80 Polished  
Виктори Вайт 80x80 Лаппато  
Victory White 80x80  
Виктори Вайт 80x80



Victory White 60x120 Polished  
Виктори Вайт 60x120 Лаппато  
Victory White 60x120  
Виктори Вайт 60x120





Victory White 59x59 Polished  
Виктори Вайт 59x59 Лаппато



Victory White 60x60  
Виктори Вайт 60x60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Victory Taupe / Виктори Таупэ



Victory Taupe 80x160 Polished  
Виктори Таупэ 80x160 Лаппато  
Victory Taupe 80x160  
Виктори Таупэ 80x160




Victory Taupe 80x80 Polished  
Виктори Таупэ 80x80 Лаппато  
Victory Taupe 80x80  
Виктори Таупэ 80x80



Victory Taupe 60x120 Polished  
Виктори Таупэ 60x120 Лаппато  
Victory Taupe 60x120  
Виктори Таупэ 60x120




Victory Taupe 59x59 Polished  
Виктори Таупэ 59x59 Лаппато




Victory Taupe 60x60  
Виктори Таупэ 60x60


Victory Sand / Виктори Сэнд




Victory Sand 80x160 Polished  
Виктори Сэнд 80x160 Лаппато  
Victory Sand 80x160  
Виктори Сэнд 80x160




Victory Sand 80x80 Polished  
Виктори Сэнд 80x80 Лаппато  
Victory Sand 80x80  
Виктори Сэнд 80x80



Victory Sand 60x120 Polished  
Виктори Сэнд 60x120 Лаппато  
Victory Sand 60x120  
Виктори Сэнд 60x120




Victory Sand 59x59 Polished  
Виктори Сэнд 59x59 Лаппато




Victory Sand 60x60  
Виктори Сэнд 60x60


Victory Dark / Виктори Дарк




Victory Dark 80x160 Polished  
Виктори Дарк 80x160 Лаппато  
Victory Dark 80x160  
Виктори Дарк 80x160



Victory Dark 80x80 Polished  
Виктори Дарк 80x80 Лаппато  
Victory Dark 80x80  
Виктори Дарк 80x80



Victory Dark 60x120 Polished  
Виктори Дарк 60x120 Лаппато  
Victory Dark 60x120  
Виктори Дарк 60x120




Victory Dark 59x59 Polished  
Виктори Дарк 59x59 Лаппато




Victory Dark 60x60  
Виктори Дарк 60x60

### Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa\*  
72x80




Ступень . Scalino\*  
33x80




Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x80




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x80



Ступень . Scalino\*  
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x160




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x160

\* В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

## VICTORY | Виктори

Victory Link / Виктори Вст.линк



Лаппато . Полished  
80x80 9 mm

Victory Link Polished 80x80  
Виктори линк Лаппато 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160  
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80  
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Victory White Listello 72x80 Polished  
Виктори Вайт Бордюр 72x80 Лаппато  
Victory White Listello 72x80  
Виктори Вайт Бордюр 72x80



Victory White Bottone Polished  
Виктори Вайт Вставка Лаппато  
Victory White Bottone  
Виктори Вайт Вставка  
72x72



Victory White Mosaic Polished  
Виктори Вайт Мозаика Лаппато  
Victory White Mosaic  
Виктори Вайт Мозаика  
30x30



Victory Taupe Listello 72x80 Polished  
Виктори Таупэ Бордюр 72x80 Лаппато  
Victory Taupe Listello 72x80  
Виктори Таупэ Бордюр 72x80



Victory Taupe Bottone Polished  
Виктори Таупэ Вставка Лаппато  
Victory Taupe Bottone  
Виктори Таупэ Вставка  
72x72



Victory Taupe Mosaic Polished  
Виктори Таупэ Мозаика Лаппато  
Victory Taupe Mosaic  
Виктори Таупэ Мозаика  
30x30



Victory Sand Listello 72x80 Polished  
Виктори Сэнд Бордюр 72x80 Лаппато  
Victory Sand Listello 72x80  
Виктори Сэнд Бордюр 72x80



Victory Sand Bottone Polished  
Виктори Сэнд Вставка Лаппато  
Victory Sand Bottone  
Виктори Сэнд Вставка  
72x72



Victory Sand Mosaic Polished  
Виктори Сэнд Мозаика Лаппато  
Victory Sand Mosaic  
Виктори Сэнд Мозаика  
30x30



Victory Dark Listello 72x80 Polished  
Виктори Дарк Бордюр 72x80 Лаппато  
Victory Dark Listello 72x80  
Виктори Дарк Бордюр 72x80



Victory Dark Bottone Polished  
Виктори Дарк Вставка Лаппато  
Victory Dark Bottone  
Виктори Дарк Вставка  
72x72



Victory Dark Mosaic Polished  
Виктори Дарк Мозаика Лаппато  
Victory Dark Mosaic  
Виктори Дарк Мозаика  
30x30

Victory White / Виктори Вайт



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm

Victory White 30,5x56  
Виктори Вайт 30,5x56

Victory Sand / Виктори Сэнд



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm

Victory Sand 30,5x56  
Виктори Сэнд 30,5x56

Victory Dark / Виктори Дарк



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm

Victory Dark 30,5x56  
Виктори Дарк 30,5x56



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES




Victory Drop 30,5x56  
Виктори Дроп 30,5x56



Victory Nature White 30,5x56  
Виктори Натюре Вайт 30,5x56



Victory Nature Taupe 30,5x56  
Виктори Натуре Таупе 30,5x56



\* Victory Soul Sand 30,5x56  
Виктори Соул Сэнд 30,5x56




\* Victory Soul Dark 30,5x56  
Виктори Соул Дарк 30,5x56



Victory Glitter White 30,5x56  
Виктори Глиттер Вайт 30,5x56

\*\* Listello Gold Glitter  
Бордюр Голд Глиттер  
0,5x56




Victory White Mosaic  
Виктори Вайт Мозаика  
31,5x31,5



Victory Sand Mosaic  
Виктори Сэнд Мозаика  
31,5x31,5



Victory Taupe Mosaic  
Виктори Таупе Мозаика  
31,5x31,5



Victory Dark Mosaic  
Виктори Дарк Мозаика  
31,5x31,5



\* Рекомендуемая схема укладки.  
Recommended tile pattern.

\*\* Металлический бордюр с цветными смолами.  
Metal strip with colored resins.

## Allure

Allure – это дань необычно богатой красоте рисунка четырех ценных пород мрамора, которые с давних времен ассоциируются с элитной эксклюзивностью. Коллекция представлена в широкой гамме форматов, декоративных элементов, поверхностей и предназначена для оформления как полов, так и стен. Ее особая ценность – в способности наполнить классическое благородство неподвластного времени материала современным звучанием, подходящим даже для самых авангардных дизайнерских решений.

Allure is a tribute to four marbles of extraordinary beauty and graphic complexity that have always been synonymous with a refined and extremely exclusive style. Available in a wide range of sizes, decorations and finishes, it is the ideal floor and wall collection to convey all the splendor of a material with an eternal and timeless beauty with a contemporary taste suitable for the most ambitious and refined design settings.

Allure è un tributo a quattro marmi di straordinaria bellezza e complessità grafica, da sempre sinonimo di uno stile raffinato ed estremamente esclusivo.

Declinata in una ricca gamma di formati, decori e finiture, è la collezione da pavimento e rivestimento ideale per tramandare tutto lo splendore di una materia dalla bellezza eterna e fuori dal tempo con un gusto contemporaneo adatto alle più ambiziose e ricercate ambientazioni di design.



Allure Capraia Polished / Аллор Карапайя Лаппато 60x120

Allure Imperial Black Polished / Аллор Империал Блек Лаппато 60x120

Allure Imperial Black Mosaic Polished / Аллор Империал Блек Мозаика Лаппато 30x30

Allure Ins.Spire Polished 59 / Аллор Инспайр Вет. Спире Лаппато 59x59



atlas concorde  
RUSSIA

Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лаппато 60x120

Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империал Блек Лаппато 60x120

Allure Imperial Black Mosaic Polished / Аллюр Империал Блек Мозаїка Лаппато 30x30



atlas concorde  
RUSSIA

Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империал Блек Лаппато 60x120



Atlas Concorde  
USA

Allure Capraia Polished 59 / Аллюр Капрайя Лаппато 59x59  
Allure Ins. Spire Polished 59 / Аллюр Вет. Спире Лаппато 59x59



atlas concorde  
RUSSIA

Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120  
Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 59x59

Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80

Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 60x120

Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюра Лаппато 7,2x59



atlas concorde  
RUSSIA

Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120

Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80

Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 60x120

Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато 7,2x59



atlas concorde  
RUSSIA

Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 59x59

Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80

Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 60x120

Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато 7,2x59









atlas concorde  
R U S S I A

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти 40x80

Allure Gioia / Аллюр Джойя 40x80

Allure Gioia Mosaic Polished / Аллюр Джойя Мозайка Лаппато 30x30




atlas concorde  
R U S S I A

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти 40x80


Allure Grey Beauty Empire / Аллюр Грей Бьюти Эмпайр 40x80

# ALLURE | Аллюр

Allure Gioia / Аллюр Джийя




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x160 9 mm  
Allure Gioia 80x160 Polished  
Аллюр Джийя 80x160 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x80 9 mm  
Allure Gioia 80x80 Polished  
Аллюр Джийя 80x80 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm  
Allure Gioia Polished 60x120  
Аллюр Джийя Лаппато 60x120




Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm  
Allure Gioia Polished 59x59  
Аллюр Джийя Лаппато 59x59




Матовая . Matte  
60x60 9 mm  
Allure Gioia 60x60  
Аллюр Джийя 60x60

Allure Capraia / Аллюр Капрайя




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x160 9 mm  
Allure Capraia 80x160 Polished  
Аллюр Капрайя 80x160 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x80 9 mm  
Allure Capraia 80x80 Polished  
Аллюр Капрайя 80x80 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm  
Allure Capraia Polished 60x120  
Аллюр Капрайя Лаппато 60x120




Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm  
Allure Capraia Polished 59x59  
Аллюр Капрайя Лаппато 59x59



Матовая . Matte  
60x60 9 mm  
Allure Capraia 60x60  
Аллюр Капрайя 60x60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x160 9 mm  
Allure Grey Beauty 80x160 Polished  
Аллюр Грей Бьюти 80x160 Лаппато




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x80 9 mm  
Allure Grey Beauty 80x80 Polished  
Аллюр Грей Бьюти 80x80 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm  
Allure Grey Beauty Polished 60x120  
Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120




Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm  
Allure Grey Beauty Polished 59x59  
Аллюр Грей Бьюти 59x59



Матовая . Matte  
60x60 9 mm  
Allure Grey Beauty 60x60  
Аллюр Грей Бьюти 60x60


Allure Imperial Black / Аллюр Империал Блэк




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x160 9 mm  
Allure Imperial Black 80x160 Polished  
Аллюр Империал Блэк 80x160 Лаппато




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
80x80 9 mm  
Allure Imperial Black 80x80 Polished  
Аллюр Империал Блэк 80x80 Лаппато



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm  
Allure Imperial Black Polished 60x120  
Аллюр Империал Блэк Лаппато 60x120



Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm  
Allure Imperial Black Polished 59x59  
Аллюр Империал Блэк Лаппато 59x59



Матовая . Matte  
60x60 9 mm  
Allure Imperial Black 60x60  
Аллюр Империал Блэк 60x60

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x59  
72x60  
72x80



Ступень . Scalino\*  
33x60  
33x80



Угловая Ступень . Scalinangolare Sx\*  
33x60  
33x80



Угловая Ступень . Scalinangolare Dx\*  
33x60  
33x80

\* Имеются все цвета  
Available in all colours  
Матовая . Matte  
Лаппато . Polished



Ступень . Scalino\*  
33x120  
33x160



Угловая Ступень . Scalinangolare Sx\*  
33x120  
33x160



Угловая Ступень . Scalinangolare Dx\*  
33x120  
33x160

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппацированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппацированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

Allure Spire / Фопс Вст. Тач



Лаппато .Polished  
◆ 59x59 □ 9 mm

Allure Ins.Spire Polished 59  
Аллор Вст. Спире Лаппато 59

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



Allure Capraia Polished / Аллор Капрайя Лаппато 59x59  
Allure Ins.Spire Polished 59 / Аллор Вст. Спире Лаппато 59x59

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Allure Gioia Listello 72x59 Polished  
Аллор Джойя Бордор 72x59 Полиф  
Allure Gioia Listello 72x60  
Аллор Джойя Бордор 72x60



Allure Gioia Listello 72x80 Polished  
Аллор Джойя Бордор 72x80 Лаппато  
Allure Gioia Listello 72x80  
Аллор Джойя Бордор 72x80



Allure Gioia Bottone Polished  
Аллор Джойя Вставка Лаппато  
72x72



Allure Gioia Bottone  
Аллор Джойя Вставка  
72x72



Allure Gioia Mosaic Polished  
Аллор Джойя Мозайка Лаппато  
30x30




Allure Imperial Black Listello 72x59 Polished  
Аллор Империал Блэк Бордор 72x59 Лаппато  
Allure Imperial Black Listello 72x60  
Аллор Империал Блэк Бордор 72x60




Allure Imperial Black Listello 72x80  
Аллор Империал Блэк Бордор 72x80  
Allure Imperial Black Listello 72x80 Polished  
Аллор Империал Блэк Бордор 72x80 Лаппато



Allure Imperial Beauty Bottone Polished  
Аллор Империал Вставка Лаппато  
72x72



Allure Imperial Beauty Bottone  
Аллор Империал Вставка  
72x72



Allure Imperial Black Mosaic Polished  
Аллор Империал Блэк Мозайка Лаппато  
30x30



Allure Capraia Listello 72x59 Polished  
Аллор Капрайя Бордор 72x59 Полиф  
Allure Capraia Listello 72x60  
Аллор Капрайя Бордор 72x60



Allure Capraia Listello 72x80 Polished  
Аллор Капрайя Бордор 72x80 Лаппато  
Allure Capraia Listello 72x80  
Аллор Капрайя Бордор 72x80



Allure Grey Beauty Listello 72x59 Polished  
Аллор Грей Бьюти Бордор 72x59 Лаппато  
Allure Grey Beauty Listello 72x60  
Аллор Грей Бьюти Бордор 72x60



Allure Grey Beauty Listello 72x80 Polished  
Аллор Грей Бьюти Бордор 72x80 Лаппато  
Allure Grey Beauty Listello 72x80  
Аллор Грей Бьюти Бордор 72x80



Allure Grey Beauty Bottone Polished  
Аллор Грей Бьюти Вставка Лаппато  
72x72




Allure Grey Beauty Bottone  
Аллор Грей Бьюти Вставка  
72x72



Allure Grey Beauty Mosaic Polished  
Аллор Грей Бьюти Мозайка Лаппато  
30x30

## ALLURE | Аллюр

Allure Gioia / Аллюр Джойя



Глянцевый . Shiny  
40x80 8.5 mm

Allure Gioia 40x80  
Аллюр Джойя 40x80


Allure Capraia / Аллюр Капрайя



Глянцевый . Shiny  
40x80 8.5 mm

Allure Capraia 40x80  
Аллюр Капрайя 40x80

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти




Глянцевый . Shiny  
40x80 8.5 mm

Allure Grey Beauty 40x80  
Аллюр Грей Бьюти 40x80



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES

marble look



Allure Capraia / Аллюр Капрайя 40x80  
Allure Capraia Suite / Аллюр Капрайя Сюйт 29x29



Allure Gioia Empire 40x80  
Аллюр Джийя Эмпайр 40x80  
40x80



Allure Gioia Direction 40x80  
Аллюр Джийя Дайрекшн 40x80




Allure Vision 40x80  
Аллюр Вижн 40x80



Allure Grey Beauty Empire 40x80  
Аллюр Грей Бьюти Эмпайр 40x80



Allure Grey Beauty Direction 40x80  
Аллюр Грей Бьюти Дайрекшн 40x80




Allure Gioia Mosaic  
Аллюр Джийя Мозаика  
31.5x31.5



Allure Gioia Suite  
Аллюр Джийя Сюйт  
29x29



Allure Gioia London  
Аллюр Джийя Лондон  
5x40



Allure Capraia Mosaic  
Аллюр Капрайя Мозаика  
31.5x31.5




Allure Capraia Suite  
Аллюр Капрайя Сюйт  
29x29



Allure Grey Beauty London  
Аллюр Грей Бьюти Лондон  
5x40



Allure Grey Beauty Mosaic  
Аллюр Грей Бьюти Мозаика  
31.5x31.5



Allure Grey Beauty Suite  
Аллюр Грей Бьюти Сюйт  
29x29



Allure Capraia London  
Аллюр Капрайя Лондон  
5x40



Allure Listello  
Аллюр Бордюр  
10x40

## Privilege

### Роскошные поверхности плитки

Privilege – дань натуральной элегантности мрамора. Коллекция изготовлена из окрашенного в массе керамогранита и представлена в двух форматах и двух вариантах поверхности, лаппатированном и матовом, придающих ей необыкновенную привлекательность.

3 пленительных цвета в формате 25x75 позволяют перенести благородную красоту мрамора на стены. Плитка этой коллекции идеальна как для жилых, так и для коммерческих пространств, в которые она вносит атмосферу классической элегантности, оригинально пересмотренной в современном ключе.

Thanks to its rich and varied surfaces, Privilege is a tribute to the natural character and elegance of marble. Made of through-body porcelain tiles, it is available in two sizes and two finishes – polished and matte – giving its surfaces appeal and creative freedom. Three beautiful colors in the 25x75 format, for a wall tile that pays homage to the prestigious natural character of marble. The right choice to infuse a touch of refined classic elegance reinterpreted in a contemporary way, both in residential and commercial spaces.

Grazie alle sue superfici dall'estetica ricca e variegata Privilege è un omaggio alla naturalezza e all'eleganza del marmo. La collezione, realizzata in gres porcellanato colorato in massa, è proposta in due formati e due finiture, lappato e matt, create per regalare alle sue superfici appeal e libertà creativa. 3 affascinanti colori, nel formato 25x75, per una proposta da rivestimento che rende omaggio alla prestigiosa naturalezza del marmo. La scelta indicata per infondere un tocco di raffinata eleganza classica, riletta in chiave contemporanea, sia negli spazi residenziali sia negli spazi commerciali.



Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60

Privilege Moka 60 Polished / Привиледж Мока 60 Лаппато. 60x60

Privilege Miele Polished / Привиледж Миеле 7.2x60 Лаппато. 7.2x60

Privilege Moka Polished / Привиледж Мока 7.2x60 Лаппато. 7.2x60

Privilege Miele Bottone Polished / Привиледж Миеле Вставка Лаппато. 7.2x7.2

Privilege Moka Bottone Polished / Привиледж Мока Вставка Лаппато. 7.2x7.2







atlas concorde  
RUSSIA

Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60  
Privilege Grigio Polished / Привиледж Гриджио Лаппато. 60x120



atlas concorde  
RUSSIA

Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60  
Privilege Grigio Polished / Привиледж Гриджио Лаппато. 60x120



Privilege Avorio / Привиледж Аворио 25x75  
Privilege Story / Привиледж Стори 25x75

Privilege Avorio London / Привиледж Аворио Лондон 4x25


Privilege Moka London / Привиледж Мока Лондон 4x25

Privilege Moka / Привиледж Мока 25x75

Privilege Grigio / Привиледж Гриджио 60x120



Privilege Light Grey / Привиледж Лайт Грей 25x75  
 Privilege Light Grey Sea / Привиледж Лайт Грей Си 25x75  
 Privilege Light Grey London / Привиледж Лайт Грей Лондон 4x25  
 Privilege Grigio / Привиледж Гриджио 60x120



Privilege Avorio / Привиледж Аворио 25x75  
 Privilege Avorio London / Привиледж Аворио Лондон 4x25  
 Privilege Story / Привиледж Стори 25x75  
 Privilege Moka London / Привиледж Мока Лондон 4x25  
 Privilege Moka / Привиледж Мока 25x75

## PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Privilege Avorio 60x120 Polished  
Привиледж Аворио 60x120 Лаппато

Privilege Avorio 60x120  
Привиледж Аворио 60x120

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Privilege Avorio 60 Polished  
Привиледж Аворио 60 Лаппато

Privilege Avorio 60  
Привиледж Аворио 60

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
45x45



Privilege Avorio 45 Polished  
Привиледж Аворио 45 Лаппато

Privilege Avorio 45  
Привиледж Аворио 45

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Privilege Grigio / Привиледж Гриджио



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Privilege Grigio 60x120 Polished  
Привиледж Гриджио 60x120 Лаппато

Privilege Grigio 60x120  
Привиледж Гриджио 60x120

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Privilege Grigio 60 Polished  
Привиледж Гриджио 60 Лаппато


Privilege Grigio 60  
Привиледж Гриджио 60

Privilege Miele / Привиледж Миеле



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Privilege Miele 60x120 Polished  
Привиледж Миеле 60x120 Лаппато

Privilege Miele 60x120  
Привиледж Миеле 60x120

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Privilege Miele 60 Polished  
Привиледж Миеле 60 Лаппато

Privilege Miele 60  
Привиледж Миеле 60

Privilege Moka / Привиледж Мока



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Privilege Moka 60x120 Polished  
Привиледж Мока 60x120 Лаппато

Privilege Moka 60x120  
Привиледж Мока 60x120

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Privilege Moka 60 Polished  
Привиледж Мока 60 Лаппато

Privilege Moka 60  
Привиледж Мока 60


Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
45x45



Privilege Moka 45 Polished  
Привиледж Мока 45 Лаппато

Privilege Moka 45  
Привиледж Мока 45


### Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa\*



Ступень . Scalino\*



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*

\* Имеются все цвета  
Available in all colours

## PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио



Лаппато . Полишид  
60x60  
9 mm

Privilege Avorio  
Cassettone 60 Polished  
Привиледж Аворио  
Кассеттоне 60 Лаппато



Privilege Avorio 7.2x60 Polished  
Привиледж Аворио 7.2x60 Лаппато  
7.2x60



Privilege Avorio Bottone Polished  
Привиледж Аворио Вставка Лаппато  
7.2x7.2



Privilege Grigio 7.2x60 Polished  
Привиледж Гриджио 7.2x60 Лаппато  
7.2x60



Privilege Grigio Bottone Polished  
Привиледж Гриджио Вставка Лаппато  
7.2x7.2

Privilege Moka / Привиледж Мока



Лаппато . Полишид  
60x60  
9 mm

Privilege Moka  
Cassettone 60 Polished  
Привиледж Мока  
Кассеттоне 60 Лаппато



Privilege Moka 7.2x60 Polished  
Привиледж Мока 7.2x60 Лаппато  
7.2x60



Privilege Miele Polished  
Привиледж Миеле Лаппато  
7.2x60



Privilege Miele Bottone Polished  
Привиледж Миеле Вставка Лаппато  
7.2x7.2

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



## PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио



Глянцевый. Shiny  
25x75 8,5 mm

Privilege Avorio  
Привиледж Аворио


Privilege Light Grey / Привиледж Лайт Грей



Глянцевый. Shiny  
25x75 8,5 mm

Privilege Light Grey  
Привиледж Лайт Грей

Privilege Moka / Привиледж Мока



Глянцевый. Shiny  
25x75 8,5 mm

Privilege Moka  
Привиледж Мока





НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES

marble look





**НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES**



## Supernova Onyx

В богатой фактуре оникса серии Supernova Онух объединились выразительная элегантность классики и яркий современный стиль.

Шесть цветов коллекции вместе с многообразными форматами и декоративными элементами открывают безграничные возможности для элитного оформления полов и стен в домашних и общественных интерьерах.

Идеальный выбор для тех, кто ищет классическую изысканность, но при этом хочет идти в ногу со временем.

Taking inspiration from the majestic beauty of Onyx, Supernova Onyx combines traditional elegance and contemporary style.

Available in 6 unique chromatic shades, various sizes and decors, the collection guarantees total planning freedom for floors and walls in residential and commercial venues. The perfect choice for those who are looking for top quality sought-after solutions in keeping with contemporary trends.

Traendo ispirazione dalla superba ricchezza dell'onice, Supernova Onyx coniuga l'accezione più classica dell'eleganza con la vivacità dello stile contemporaneo.

Declinata in 6 varianti cromatiche assolutamente peculiari, disponibili in diversi formati e decori, la collezione assicura una notevole libertà progettuale per realizzare pavimenti e rivestimenti negli spazi residenziali e commerciali. La scelta ideale per chi aspira al top della ricercatezza ma vuole sempre essere al passo coi tempi.



concorde  
RUSSIA



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Royal Gold 59 Polished / С.О. Роял Голд 59 Лаппато 59x59  
S.O. Black Agate 59 Polished / С.О. Блэк Агате 59 Лаппато 59x59  
S.O. Black Agate Listello Polished / С.О. Блэк Агате Бордюр Лаппато 7,3x59  
S.O. Royal Gold Bottone Polished / С.О. Роял Голд Вставка Лаппато 7,3x7,3



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Royal Gold 59 Polished / С.О. Роял Голд 59 Лаппато 59x59  
S.O. Black Agate 59 Polished / С.О. Блэк Агате 59 Лаппато 59x59  
S.O. Black Agate Listello Polished / С.О. Блэк Агате Бордюр Лаппато 7,3x59  
S.O. Royal Gold Bottone Polished / С.О. Роял Голд Вставка Лаппато 7,3x7,3



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Cube 59 Polished / C.O. Куб Лаппато 59x59



S.O. Pure White 59 Polished / С.О. Пьюр Вайт Лаппато 59x59  
S.O. Honey Amber 59 Polished / С.О. Хани Амбер Лаппато 59x59  
S.O. Cube 59 Polished / С.О. Куб Лаппато 59x59



S.O. Ivory Chiffon Polished / С.О. Айвори Шиффон Лаппато 60x120



S.O. Pure White / С.О. Пьюр Вайт 31,5x57

S.O. Honey Amber London / С.О. Хани Амбер Лондон 5x31,5


S.O. Honey Amber / С.О. Хани Амбер 31,5x57

S.O. Pure White Brick Mosaic / С.О. Пьюр Вайт Брик Мозаика 30,5x30,5

S.O. Honey Amber Polished / С.О. Хани Амбер 59 Лаппато 59x59

S.O. Pure White Mosaic Polished / С.О. Пьюр Вайт Мозаика Лаппато 45x45

S.O. Honey Amber Bottone Polished / С.О. Хани Амбер Вставка Лаппато 7,3x7,3



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Pure White Mosaic / C.O. Пьюр Вайт Мозаика 30,5x30,5



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Honey Amber Acanto / С.О. Хани Амбер Аканто 31,5x57



atlas concorde  
R U S S I A

S.O. Persian Jade / С.О. Персиан Жаде 31,5x57

S.O. Persian Jade London / С.О. Персиан Жаде Лондон 5x31,5

S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic / С.О. Персиан Жаде Хэррингбон Мозаика 30,5x30,5

S.O. Cube 59 Polished / С.О. Куб Лаппато 59x59



atlas concorde  
RUSSIA

S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic / С.О. Персиан Жаде Хэрринбоун Мозаика 30,5x30,5



S.O. Persian Jade London / С.О. Персиан Жаде Лондон 5x31,5  
S.O. Persian Jade Brick / С.О. Персиан Жаде Брик 8x31,5

## SUPERNova ONYX | Супернова оникс

S.O. Pure White / C.O. Пьюр Вайт



Лаппато . Polished  
60x120

S.O. Pure White  
Polished 60x120  
C.O. Пьюр Вайт 60x120  
Лаппато

Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Pure White  
59 Polished  
60  
C.O. Пьюр Вайт  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Pure White  
60  
C.O. Пьюр Вайт  
60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

S.O. Persian Jade / C.O. Персиан Жаде



Лаппато . Polished  
60x120

S.O. Persian Jade  
Polished 60x120  
C.O. Персиан Жаде  
60x120 Лаппато

Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Persian Jade  
59 Polished  
60  
C.O. Персиан Жаде  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Persian Jade  
60  
C.O. Персиан  
Жаде 60

S.O. Ivory Chiffon / C.O. Айвори Шиффон



Лаппато . Polished  
60x120

S.O. Ivory Chiffon  
Polished 60x120  
C.O. Айвори Шиффон  
60x120 Лаппато

Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Ivory Chiffon  
59 Polished  
60  
C.O. Айвори Шиффон  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Ivory Chiffon  
60  
C.O. Айвори Шиффон  
60

S.O. Royal Gold / C.O. Роял Голд



Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Royal Gold  
59 Polished  
C.O. Роял Голд  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Royal Gold 60  
C.O. Роял Голд 60

S.O. Honey Amber / C.O. Хани Амбер



Лаппато . Polished  
60x120

S.O. Honey Amber  
Polished 60x120  
C.O. Хани Амбер  
60x120 Лаппато

Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Honey Amber  
59 Polished  
60  
C.O. Хани Амбер  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Honey Amber  
60  
C.O. Хани Амбер  
60

S.O. Black Agate / C.O. Блэк Агате




Лаппато . Polished  
◆ 59x59

S.O. Black Agate  
59 Polished  
60  
C.O. Блэк Агате  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

S.O. Black Agate  
60  
C.O. Блэк Агате  
60

Спец изделия . Trim tiles



Плингус . Battiscopa\*  
72x60

\* Имеются все цвета • Available in all colours

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

## SUPERNova ONYX | Супернова оникс

S.O. Cube / С.О. Куб



Лаппато. Полished  
◆ 59x59 9 mm

S.O. Cube 59 Polished  
С.О. Куб 59. Лаппато

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.O. Pure White Listello Polished  
С.О. Пьюр Вайт Бордюр Лаппато  
7,3x59



S.O. Ivory Chiffon Listello Polished  
С.О. Айвори Шиффон Бордюр Лаппато  
7,3x59



S.O. Honey Amber Listello Polished  
С.О. Хани Амбер Бордюр Лаппато  
7,3x59



S.O. Pure White Bottone Polished  
С.О. Пьюр Вайт Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.O. Ivory Chiffon Bottone Polished  
С.О. Айвори Шиффон Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.O. Honey Amber Bottone Polished  
С.О. Хани Амбер Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.O. Pure White Mosaic Polished  
С.О. Пьюр Вайт Мозаика Лаппато  
45x45



S.O. Ivory Chiffon Mosaic Polished  
С.О. Айвори Шиффон Мозаика Лаппато  
45x45



S.O. Honey Amber Mosaic Polished  
С.О. Хани Амбер Мозаика Лаппато  
45x45



S.O. Royal Gold Listello Polished  
С.О. Роял Голд Бордюр Лаппато  
7,3x59



S.O. Black Agate Listello Polished  
С.О. Блэк Агате Бордюр Лаппато  
7,3x59




S.O. Persian Jade Listello Polished  
С.О. Персиан Жаде Бордюр Лаппато  
7,3x59



S.O. Royal Gold Bottone Polished  
С.О. Роял Голд Вставка Лаппато  
7,3x7,3




S.O. Black Agate Bottone Polished  
С.О. Блэк Агате Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.O. Persian Jade Bottone Polished  
С.О. Персиан Жаде Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.O. Royal Gold Mosaic Polished  
С.О. Роял Голд Мозаика Лаппато  
45x45



S.O. Black Agate Mosaic Polished  
С.О. Блэк Агате Мозаика Лаппато  
45x45



S.O. Persian Jade Mosaic Polished  
С.О. Персиан Жаде Мозаика Лаппато  
45x45

## SUPERNova ONYX | Супернова оникс

S.O. Pure White / C.O. Пьюр Вайт



Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Pure White  
C.O. Пьюр Вайт

S.O. Persian Jade / C.O. Персиан Жаде



Глянцевый. Shiny  
8x31,5  
8,5 mm

S.O. Persian Jade Brick  
C.O. Персиан Жаде Брик

Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Persian Jade  
C.O. Персиан Жаде

S.O. Ivory Chiffon / C.O. Айвори Шиффон



Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Ivory Chiffon  
C.O. Айвори Шиффон

S.O. Royal Gold / C.O. Роял Голд



Глянцевый. Shiny  
8x31,5  
8,5 mm

S.O. Royal Gold Brick  
C.O. Роял Голд Брик

Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Royal Gold  
C.O. Роял Голд

S.O. Honey Amber / C.O. Хани Амбер



Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Honey Amber  
C.O. Хани Амбер

S.O. Black Agate / C.O. Блэк Агате



Глянцевый. Shiny  
31,5x57  
8,5 mm

S.O. Black Agate  
C.O. Блэк Агате



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



S.O. Pure White / C.O. Пьюр Вайт 31,5x57

S.O. Honey Amber London / C.O. Хани Амбер Лондон 5x31,5

S.O. Honey Amber / C.O. Хани Амбер 31,5x57

S.O. Pure White Brick Mosaic / C.O. Пьюр Вайт Брик Мозаика 30,5x30,5

S.O. Honey Amber 59 Polished / C.O. Хани Амбер 59 Лаппато 59x59

S.O. Pure White Mosaic Polished / C.O. Пьюр Вайт Мозаика Лаппато 45x45

S.O. Honey Amber Bottone Polished / C.O. Хани Амбер Ветавка Лаппато 73x73


## SUPERNova ONYX | Супернова оникс



### НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



S.O. Pure White Acanto  
С.О. Пьюр Вайт Аканто  
31,5x57



S.O. Pure White Mosaic  
С.О. Пьюр Вайт Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Pure White Brick Mosaic  
С.О. Пьюр Вайт Брик Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Pure White London  
С.О. Пьюр Вайт Лондон  
5x31,5



S.O. Honey Amber Acanto  
С.О. Хани Амбер Аканто  
31,5x57



S.O. Honey Amber Block  
С.О. Хани Амбер Блок  
31,5x57



S.O. Honey Amber Mosaic  
С.О. Хани Амбер Мозаика  
30,5x30,5




S.O. Ivory Chiffon Brick Mosaic  
С.О. Айвори Шиффон Брик Мозаика  
30,5x30,5




S.O. Honey Amber Herringbone Mosaic  
С.О. Хани Амбер Хэрринбоун Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Honey Amber London  
С.О. Хани Амбер Лондон  
5x31,5



S.O. Black Agate Block  
С.О. Блэк Агате Блок  
31,5x57



S.O. Black Agate Mosaic  
С.О. Блэк Агате Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Royal Gold Brick Mosaic  
С.О. Роял Голд Брик Мозаика  
30,5x30,5




S.O. Black Agate Herringbone Mosaic  
С.О. Блэк Агате Хэрринбоун Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Black Agate London  
С.О. Блэк Агате Лондон  
5x31,5



S.O. Persian Jade Block  
С.О. Персиан Жаде Блок  
31,5x57



S.O. Persian Jade Mosaic  
С.О. Персиан Жаде Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic  
С.О. Персиан Жаде Хэрринбоун Мозаика  
30,5x30,5



S.O. Persian Jade London  
С.О. Персиан Жаде Лондон  
5x31,5

## Supernova Marble

Классика и современность органично сосуществуют в стильной, изысканной, всегда актуальной коллекции.

SupernovaMarble – это подборка пяти ценных сортов мрамора, каждый со своим цветом, текстурой, характером прожилок, для роскошного украшения дома. Богатая гамма решений для оформления полов и стен включает разные форматы и поверхности, а также эксклюзивные декоративные элементы, благодаря которым естественная элегантность мрамора благородно заполняет собой любые домашние и коммерческие, внутренние и наружные пространства.

Classic and contemporary styles merge in a collection with a precious, sought-after and cutting-edge appeal. SupernovaMarble is a selection of five marbles, distinct in terms of texture, veining and chromatic shades, able to meet the needs of contemporary lifestyles.

A comprehensive range of floor and wall solutions that guarantees the utmost creative versatility: various sizes, surfaces and exclusive decors to bring the natural elegance of marble to indoor and outdoor residential and commercial venues.

Classico e contemporaneo convivono in una collezione dallo stile prezioso, ricercato e sempre attuale. SupernovaMarble è una selezione di cinque marmi, differenti per texture, venature, vibrazioni e tonalità cromatiche, in grado di soddisfare le esigenze estetiche dell'abitare moderno. Una gamma completa di soluzioni da pavimento e rivestimento che assicura grande libertà progettuale: diversi formati, superfici ed esclusivi decori per portare l'eleganza naturale del marmo negli interni ed esterni di tutti gli ambienti residenziali e commerciali.



atlas concorde  
RUSSIA

S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59

S.M. Elegant Honey Listello Polished / С.М. Элегант Хани Бордюр Лаппато 7.3x59

S.M. Woodstone Champagne Listello Polished / С.М. Вудстоун Шампань Бордюр Лаппато 7.3x59

S.M. Elegant Honey Bottone Polished / С.М. Элегант Хани Вставка Лаппато 7.3x7.3

S.M. Woodstone Champagne Bottone Polished / С.М. Вудстоун Шампань Вставка Лаппато 7.3x7.3







atlas concorde  
RUSSIA

S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59  
S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59





atlas concorde  
RUSSIA

S.M. Calacatta Gold Brick / С.М. Калакатта Голд Брик 8x31,5  
S.M. Calacatta Gold London / С.М. Калакатта Голд Лондон 5x31,5  
S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59




S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic / С.М. Калакатта Голд Мозаика Твист 30,5x30,5





## SUPERNova MARBLE | Супернова Марбл

S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд



Лаппато . Polished

◆ 59x59 9 mm

S.M. Calacatta Gold  
59 Polished  
С.М. Калакатта Голд  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

9 mm

S.M. Calacatta Gold  
60  
С.М. Калакатта Голд  
60

Матовая . Matte  
45x45

8 mm

S.M. Calacatta Gold  
45  
С.М. Калакатта Голд  
45

S.M. Elegant Honey / С.М. Элегант Хани



Лаппато . Polished

◆ 59x59 9 mm

S.M. Elegant Honey 59  
Polished  
С.М. Элегант Хани  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

9 mm

S.M. Elegant Honey  
60  
С.М. Элегант Хани  
60

Матовая . Matte  
45x45

8 mm

S.M. Elegant Honey  
45  
С.М. Элегант Хани  
45

S.M. Frappuccino Dark / С.М. Фраппучино Дарк



Лаппато . Polished

◆ 59x59 9 mm

S.M. Frappuccino Dark  
59 Polished  
С.М. Фраппучино Дарк  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

9 mm

S.M. Frappuccino Dark  
60  
С.М. Фраппучино Дарк  
60

Матовая . Matte  
45x45

8 mm

S.M. Frappuccino Dark  
45  
С.М. Фраппучино Дарк  
45

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

S.M. Woodstone Champagne / С.М. Вудстоун Шампань



Структурная . Textured

30x60 9 mm

S.M. Woodstone Champagne Str  
С.М. Вудстоун Шампань Структ.

Лаппато . Polished

◆ 59x59 9 mm

S.M. Woodstone Champagne  
59 Polished  
С.М. Вудстоун Шампань  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

9 mm

S.M. Woodstone Champagne  
60  
С.М. Вудстоун Шампань  
60

Матовая . Matte  
45x45

8 mm

S.M. Woodstone Champagne  
45  
С.М. Вудстоун Шампань  
45

S.M. Woodstone Taupe / С.М. Вудстоун Таупе



Структурная . Textured

30x60 9 mm

S.M. Woodstone Taupe Str  
С.М. Вудстоун Таупе Структ.

Лаппато . Polished

◆ 59x59 9 mm

S.M. Woodstone Taupe  
59 Polished  
С.М. Вудстоун Таупе  
59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60

9 mm

S.M. Woodstone Taupe  
60  
С.М. Вудстоун Таупе  
60


Матовая . Matte  
45x45

8 mm

S.M. Woodstone Taupe 45  
С.М. Вудстоун Таупе 45

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x60



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x60

\* Имеются все цвета  
Available in all colours

## SUPERNova MARBLE | Супернова Марбл

S.M. Calacatta Gold / С.М. Кассеттоне Калакатта



Лаппато . Polished  
◆ 59x59 □ 9 mm

S.M. Calacatta Gold  
Cassettonе 59 Polished  
С.М. Кассеттоне Калакатта  
Голд 59 Лаппато

S.M. Elegant Honey / С.М. Кассеттоне Элегант



Лаппато . Polished  
◆ 59x59 □ 9 mm

S.M. Elegant Honey  
Cassettonе 59 Polished  
С.М. Кассеттоне Элегант  
Хани 59 Лаппато

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппацированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппацированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



S.M. Cassettonе Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Кассеттоне Калакатта Голд 59. Лаппато 59x59  
S.M. Cassettonе Elegant Honey 59 Polished / С.М. Кассеттоне Элегант Хани 59. Лаппато 59x59  
S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.M. Calacatta Gold Listello Polished  
С.М. Калакатта Голд Бордер Лаппато  
7,3x59



S.M. Elegant Honey Listello Polished  
С.М. Элегант Хани Бордер Лаппато  
7,3x59



S.M. Frappuccino Dark Listello Polished  
С.М. Фраппучино Дарк Бордер Лаппато  
7,3x59



S.M. Calacatta Gold Bottone Polished  
С.М. Калакатта Голд Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.M. Elegant Honey Bottone Polished  
С.М. Элегант Хани Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.M. Frappuccino Dark Bottone Polished  
С.М. Фраппучино Дарк Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.M. Calacatta Gold Mosaic Polished  
С.М. Калакатта Голд Мозаика Лаппато  
45x45



S.M. Elegant Honey Mosaic Polished  
С.М. Элегант Хани Мозаика Лаппато  
45x45



S.M. Frappuccino Dark Mosaic Polished  
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика Лаппато  
45x45



S.M. Woodstone Champagne Listello Polished  
С.М. Вудстоун Шампань Бордер Лаппато  
7,3x59



S.M. Woodstone Taupe Listello Polished  
С.М. Вудстоун Таупе Бордер Лаппато  
7,3x59




S.M. Woodstone Champagne Bottone Polished  
С.М. Вудстоун Шампань Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.M. Woodstone Taupe Bottone Polished  
С.М. Вудстоун Таупе Вставка Лаппато  
7,3x7,3



S.M. Woodstone Champagne Mosaic Polished  
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика Лаппато  
45x45



S.M. Woodstone Taupe Mosaic Polished  
С.М. Вудстоун Таупе Мозаика Лаппато  
45x45

## SUPERNova MARBLE | Супернова Марбл

S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд



Глянцевый. Shiny  
8x31,5 8,5 mm  
S.M. Calacatta Gold Brick  
С.М. Калакатта Голд Брик

Глянцевый. Shiny  
31,5x57 8,5 mm  
S.M. Calacatta Gold  
С.М. Калакатта Голд

S.M. Woodstone Taupe / С.М. Вудстоун Таупе



Глянцевый. Shiny  
31,5x57 8,5 mm  
S.M. Woodstone Taupe  
С.М. Вудстоун Таупе

S.M. Woodstone Champagne / С.М. Вудстоун Шампань



Глянцевый. Shiny  
31,5x57 8,5 mm  
S.M. Woodstone Champagne  
С.М. Вудстоун Шампань

S.M. Frappuccino Dark / С.М. Фраппучино Дарк



Глянцевый. Shiny  
31,5x57 8,5 mm  
S.M. Frappuccino Dark  
С.М. Фраппучино Дарк

S.M. Elegant Honey / С.М. Элегант Хани




Глянцевый. Shiny  
31,5x57 8,5 mm  
S.M. Elegant Honey  
С.М. Элегант Хани




НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES







S.M. Calacatta Gold Mosaic  
С.М. Калакатта Голд Мозаика  
30,5x30,5



S.M. Woodstone Champagne Mosaic  
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика  
30,5x30,5



S.M. Elegant Honey Mosaic  
С.М. Элегант Хани Мозаика  
30,5x30,5



S.M. Woodstone Taupe Mosaic  
С.М. Вудстоун Таупе Мозаика  
30,5x30,5



S.M. Frappuccino Dark Mosaic  
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика  
30,5x30,5



S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic  
С.М. Калакатта Голд Мозаика Твист  
30,5x30,5



S.M. Woodstone Champagne Twist Mosaic  
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика Твист  
30,5x30,5



S.M. Calacatta Gold London  
С.М. Калакатта Голд Лондон  
5x31,5



S.M. Woodstone Champagne London  
С.М. Вудстоун Шампань Лондон  
5x31,5



S.M. Frappuccino Dark Twist Mosaic  
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика Твист  
30,5x30,5



S.M. Woodstone Taupe London  
С.М. Вудстоун Таупе Лондон  
5x31,5



S.M. Frappuccino Dark London  
С.М. Фраппучино Дарк Лондон  
5x31,5



S.M. Calacatta Gold Boiserie C4  
С.М. Калакатта Голд Буазери С4  
63x114



S.M. Woodstone Champagne Cachemire  
С.М. Вудстоун Шампань Кашмир  
31,5x57



S.M. Elegant Honey Hexagon  
С.М. Элегант Хани Эзагон  
31,5x57



S.M. Frappuccino Dark Prestige  
С.М. Фраппучино Дарк Престиж  
31,5x57



oncorde  
R U S S I A

# Фактура Камень Stone Look

## Volcano

Коллекцию напольной плитки Volcano характеризует совершенно оригинальный рисунок, в котором смещались суровые черты камня и пленительный узор из белых прожилок. Плитка представлена в белом, сером и антрацитовом цветах, способных вдохнуть в коммерческие и жилые пространства стильную изысканность.

The Volcano collection for floors is characterized by an innovative look that combines the typical traits of stone with a captivating web of white veins.

Available in White, Gray, and Anthracite, Volcano is the ideal collection for creating projects that combine natural elegance and sophisticated style in both commercial and residential spaces.

La collezione per pavimenti Volcano si caratterizza per una innovativa proposta grafica che combina i tratti tipici delle pietre con un affascinante intreccio di venature bianche. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Antracite, Volcano è la proposta ideale per realizzare progetti che coniughino eleganza naturale, ricercatezza dello stile sia in spazi commerciali che in spazi residenziali.



atlas concorde  
RUSSIA

Volcano Bianco / Вулкано Бьянко 60x120

Volcano Antracite / Вулкано Антрацит 60x120

Volcano Bianco Listello / Вулкано Бьянко Бордюр. 7,2x60



atlas concorde  
RUSSIA

Volcano Antracite / Волкано Антрацит 60x120



atlas concorde  
RUSSIA


Volcano Bianco / Волкано Бьянко 60x120



Volcano Grigio / Вулкано Гриджио 60x120  
Volcano Antracite Mosaic / Вулкано Антрацит Мозаика, 30x30  
3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56



Volcano Grigio / Волкано Гриджио. 60x120  
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30



Volcano Grigio / Волкано Гриджио 60x120  
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30  
3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56

## VOLCANO | Волкано

Volcano Bianco / Волкано Бьянко



Volcano Grigio / Волкано Гриджио



Volcano Antracite / Волкано Антрацит



## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Volcano Bianco Listello 7.2x60  
Волкано Бьянко Бордюр 7.2x60  
7.2x60



Volcano Grigio Listello 7.2x60  
Волкано Гриджио Бордюр 7.2x60  
7.2x60



Volcano Antracite Listello 7.2x60  
Волкано Антрацит Бордюр 7.2x60  
7.2x60



Volcano Bianco Bottone  
Волкано Бьянко Вставка  
7.2x7.2




Volcano Grigio Bottone  
Волкано Гриджио Вставка  
7.2x7.2




Volcano Antracite Bottone  
Волкано Антрацит Вставка  
7.2x7.2



Volcano Bianco Mosaic  
Волкано Бьянко Мозаика  
30x30



Volcano Grigio Mosaic  
Волкано Гриджио Мозаика  
30x30



Volcano Antracite Mosaic  
Волкано Антрацит Мозаика  
30x30

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
7.2x60  
Матовая . Matte



Ступень . Scalino\*  
33x120  
Матовая . Matte



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\*Имеются все цвета  
Available in all colours

## Force

Эстетические истоки коллекции Force - в уникальной красоте природного камня, а ее функциональность дана богатой гаммой форматов, цветов, поверхностей и декоративных элементов. Стилистическую цельность любым проектам помогает придать широкий набор специальных элементов, соединивших приятную натуральность и тонкую современную элегантность.

Force is inspired by the character of a stone with a unique and extraordinary beauty and stands out for its extreme versatility, boasting a wide range of sizes, colors, finishes and decorations. To complete the offer, special pieces that ensure maximum stylistic and project continuity for any design, proposing a evocative balance between natural character and refined contemporary elegance.

Force è ispirata al carattere di una pietra dalla bellezza unica e straordinaria e si contraddistingue per l'estrema versatilità, vantando una ricca gamma di formati, colori, finiture e decori. A completare l'offerta, i pezzi speciali per assicurare la massima continuità stilistica e progettuale in qualsiasi contesto di design, proponendo un suggestivo equilibrio tra gusto naturale e raffinata eleganza contemporanea.





atlas concorde  
RUSSIA

Force Grey / Форс Грей 60x120  
3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56



atlas concorde  
RUSSIA

Force Grey / Форс Грей 60x120



Force Grey / Форс Грей 60x120  
3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56



Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60

Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60

Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7,2x60

Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Вставка Лаппато 7,2x7,2

Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30

Force Blend Herringbone Mosaic / Форс Бленд Херр Мозаика 29,8x29,3

Force Beige Polished Battiscopa / Форс Беж Лаппато Плинтус . 7,2x60



atlas concorde  
RUSSIA

Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60

Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60

Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7.2x60

Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Вставка Лаппато 7.2x7.2

Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30

Force Beige Polished Battiscopa / Форс Беж Лаппато Плинтус . 7.2x60



atlas concorde  
RUSSIA

Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60

Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60

Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7.2x60

Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Вставка Лаппато 7.2x7.2

Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30


Force Blend Herringbone Mosaic / Форс Бленд Херр Мозаика 29.8x29.3



Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60  
Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60  
Force Ins. Touch Polished / Фонс Вст.Тач Лаппато 60x60



Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм. 60x60



Force Fancy / Форс Фенси 25x75

Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25

Force Fancy Armony / Форс Фенси Вт. Армони 25x75

Force Ivory Armony / Форс Айвори Вт. Армони 25x75

Force Fancy Mosaic / Форс Фенси Мозаика 30,5x30,5

Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60



atlas concorde  
RUSSIA





Force Fancy / Форс Фенси 25x75  
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25  
Force Ivory Armony / Форс Айвори Вст. Армони 25x75



Force Fancy / Форс Фенси 25x75  
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25  
Force Fancy Armony / Форс Фенси Вст. Армони 25x75  
Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Force Beige / Форс Беж 25x75  
Force Geo / Форс Гео 25x75  
Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Force Beige / Форс Беж 25x75  
Force Geo / Форс Вст. Гео 25x75  
Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Force Ivory / Форс Айвори 25x75  
Force Mixer / Форс Вст. миксер 25x75  
Force Fancy Polished / Форс Фенси 60x60

## FORCE | Форс

Force Ivory / Форс Айвори



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Force Ivory 60x120  
Форс Айвори 60x120

Force Ivory Polished 60x120  
Форс Айвори 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Force Ivory 60  
Форс Айвори 60

Force Ivory Polished 60  
Форс Айвори 60 Лаппато

Force Beige / Форс Беж



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Force Beige 60x120  
Форс Беж 60x120

Force Beige Polished 60x120  
Форс Беж 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Force Beige 60  
Форс Беж 60

Force Beige Polished 60  
Форс Беж 60 Лаппато

Force Grey / Форс Грей



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120



Force Grey 60x120  
Форс Грей 60x120

Force Grey Polished 60x120  
Форс Грей 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Force Grey 60  
Форс Грей 60

Force Grey Polished 60  
Форс Грей 60 Лаппато

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Force Fancy / Форс Фенси



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x120




Force Fancy 60x120  
Форс Фенси 60x120

Force Fancy Polished 60x120  
Форс Фенси 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

60x60



Force Fancy 60  
Форс Фенси 60

Force Fancy 60x60 Polished  
Форс Фенси 60 Лаппато

Force Fancy / Форс Фенси




Матовая . Matte  
60x60



Force Fancy LASTRA 20mm  
Форс Фенси ЛАСТРА 20мм

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x60  
Матовая . Matte  
Лаппато . Polished



Ступень . Scalino\*  
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x60



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\*Имеются все цвета  
Available in all colours

## FORCE | Форс

Force Ins. Touch / Фонс Вст. Тач



Лаппато . Полished  
60x60  
 9 mm

Force Ins. Touch Polished 60  
Фонс Вст.Тач 60 Лаппато

Layout solutions / Варианты планировки




Layout 1 / Планировка



Layout 2 / Планировка



Layout 3 / Планировка



## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Force Ivory Listello 72x60 Polished  
Форс Айвори Бордюр Лаппато 72x60  
72x60



Force Beige Listello 72x60 Polished  
Форс Беж Бордюр Лаппато 72x60  
72x60



Force Grey Listello 72x60 Polished  
Форс Грей Бордюр Лаппато 72x60  
72x60



Force Ivory Bottone Polished  
Форс Айвори Вставка Лаппато  
72x72



Force Beige Bottone Polished  
Форс Беж Вставка Лаппато  
72x72



Force Grey Bottone Polished  
Форс Грей Вставка Лаппато  
72x72



Force Ivory Mosaic Polished  
Форс Айвори Мозаика Лаппато  
30x30



Force Beige Mosaic Polished  
Форс Беж Мозаика Лаппато  
30x30



Force Grey Mosaic Polished  
Форс Грей Мозаика Лаппато  
30x30



Force Fancy Listello 72x60 Polished  
Форс Фенси Бордюр Лаппато 72x60  
72x60



Force Fancy Bottone Polished  
Форс Фенси Вставка Лаппато  
72x72



Force Fancy Mosaic Polished  
Форс Фенси Мозаика Лаппато  
30x30

stone look

## FORCE | Форс

Force Ivory / Форс Айвори



Глянцевый . Shiny  
25x75 8,5 mm

Force Ivory  
Форс Айвори

Force Beige / Форс Беж



Глянцевый . Shiny  
25x75 8,5 mm

Force Beige  
Форс Беж

Force Fancy / Форс Фенси



Глянцевый . Shiny  
25x75 8,5 mm

Force Fancy  
Форс Фенси



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



stone look

Force Fancy / Форс Фенси 25x75

Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25

Force Ivory Armony / Форс Айвори Вст. Армони 25x75

Force Fancy Mosaic / Форс Фенси Мозаика 30,5x30,5

Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60



**НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES**




Force Mixer  
Форс Вст. миксер  
25x75



Force Geo  
Форс Вст. гео  
25x75



Force Ivory Armony  
Форс Айвори Вст. Армони  
25x75



Force Ivory Mosaic  
Форс Айвори Мозаика  
30,5x30,5



Force Light Herringbone Mosaic  
Форс Лайт Херр Мозаика  
29,8x29,3



Force Ivory London  
Форс Айвори Лондон  
4x25



Force Beige Mosaic  
Форс Беж Мозаика  
30,5x30,5



Force Blend Herringbone Mosaic  
Форс Бленд Херр Мозаика  
29,8x29,3



Force Beige London  
Форс Беж Лондон  
4x25



Force Fancy Mosaic  
Форс Фенси Мозаика  
30,5x30,5



Force Fancy London  
Форс Фенси Лондон  
4x25



Force Greca  
Форс Грека  
6x25



## Sinua

Нарядные поверхности  
Sinua – дань благородной элегантности итальянского травертина. Изысканная фактура, предложенная в трех тонах и воспроизводящая гармоничное разнообразие мраморного рисунка, идеально вписывается как в классические, так и в современные контексты. Коллекция Sinua удивительно многогранна, поскольку включает напольную, настенную плитку, а также ценный набор декоров, и посвящена всем тем, кто хочет украсить свой дом элитной стильностью мрамора, сохраняя при этом атмосферу теплого уюта.

Sinua pays tribute to the exquisite character of Italian travertine marble. A texture of soft and elegant lines interprets the harmonious versatility of marble on porcelain floors that create, in unison, traditional and contemporary atmospheres.

The collection is available in three captivating shades that can be mixed and matched for original and refined installation solutions.

Sinua rende omaggio al carattere prezioso del travertino italiano. Una texture dalle linee morbide ed eleganti, proposta in tre tonalità, interpreta l'armoniosa variabilità del marmo per arredare atmosfere sia classiche che contemporanee. Sinua è una collezione versatile, completa di superfici ceramiche da pavimento, rivestimento e pregiati decori, dedicata a chi desidera donare la personalità e lo stile del marmo agli ambienti residenziali senza rinunciare a un mood accogliente e caldo.



## SINUA | Синуа

Sinua White / Синуа Вайт



Матовая. Matte  
45x45  
8 mm

Sinua White 45  
Синуа Вайт 45

Sinua Crema / Синуа Крема



Матовая. Matte  
45x45  
8 mm

Sinua Crema 45  
Синуа Крема 45

Sinua Moka / Синуа Мока



Матовая. Matte  
45x45  
8 mm

Sinua Moka 45  
Синуа Мока 45

Sinua Cassettone / Синуа Кассеттоне




Матовая. Matte  
45x45  
8 mm

Sinua Cassettone 45  
Синуа Кассеттоне 45

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ / GLAZED PORCELAIN TILES



Спец изделия . Trim tiles



Плингус . Battiscopa\*  
72x45

\* Имеются все цвета  
Available in all colours

## Supernova Stone

Коллекция плитки для полов Supernova Stone почерпнула свою силу в изумительной красоте трех природных камней. Доступна в формате 60x120 см, к которому добавляются бордюры, и отличается мягкой атласной поверхностью плиток. Идеальное решение для всех, кому близок благородный дизайн с нотой современной стильности. В варианте толщиной 20 мм Supernova Stone органично объединила элитную красоту и высокие технические характеристики.

A collection for floors that draws strength and beauty from three magnificent stones. Available in the size 60x120 cm, to which are added decorative strips, the style features a striking waxed surface. The ideal solution to stand out with a high-class design, combining sophistication and contemporary spirit. In the 20 mm thick format Supernova Stone is the perfect mix of style and technical performance.

Una collezione per pavimenti che trae forza e bellezza da tre magnifiche pietre. Disponibile nel formato 60x120 cm, al quale si aggiungono i decori listelli, la proposta si caratterizza per una suggestiva superficie cerata. La soluzione ideale per distinguersi con un design di alta classe, coniugando raffinatezza e spirito contemporaneo.

Nel formato spessorato 20mm, Supernova Stone è il mix perfetto tra stile e prestazioni tecniche.





S.S. Ivory Wax / С.С. Айвори Вакс 60x120



S.S. Hexagon / С.С. Гексагон. 60x60



S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x120



S.S. Cream Wax / С.С. Крем Вакс 60x120  
Heat Steel Listello Polished / Хит Стил Бордюр Лаппато. 7,2x60






Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60  
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60




## SUPERNova STONE | Супернова стоун

S.S. Ivory / C.C. Айвори




S.S. Ivory Wax 60x120  
C.C. Айвори 60x120 Вакс

S.S. Cream / C.C. Крим



S.S. Cream Wax 60x120  
C.C. Крим 60x120 Вакс

S.S. Grey / C.C. Грей



S.S. Grey Wax 60x120  
C.C. Грей 60x120 Вакс

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES


Supernova Stone Grey / Супернова Стоун Грей




Supernova Stone Grey LASTRA 20mm  
Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм

stone look


### Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\*Имеются все цвета  
Available in all colours

## SUPERNova STONE | Супернова стоун

S.S. Hexagon / С.С. Гексагон



Вакс. Вакс  
60x60 9 mm

S.S. Hexagon  
С.С. Гексагон

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.S. Ivory Listello Wax 7.2x60  
С.С. Айвори Бордюр Вакс 7.2x60  
7.2x60



S.S. Cream Listello Wax 7.2x60  
С.С. Крем Бордюр Вакс 7.2x60  
7.2x60



S.S. Grey Listello Wax 7.2x60  
С.С. Грей Бордюр Вакс 7.2x60  
7.2x60



S.S. Ivory Bottone Wax 7.2x7.2  
С.С. Айвори Вставка Вакс 7.2x7.2  
7.2x7.2



S.S. Cream Bottone Wax 7.2x7.2  
С.С. Крем Вставка Вакс 7.2x7.2  
7.2x7.2



S.S. Grey Bottone Wax 7.2x7.2  
С.С. Грей Вставка Вакс 7.2x7.2  
7.2x7.2



atlas concorde  
RUSSIA



S.S. Grey Listello Wax / С.С. Грей Бордюр Вакс. 7.2x60  
S.S. Ivory Listello Wax / С.С. Айвори Бордюр Вакс. 7.2x60

## Wise

Лаконичная красота разных природных камней вдохновила создание напольной коллекции плитки с мягким неброским рисунком поверхности.

Плитка Wise доступна с матовой и лаппатированной поверхностью, а ее высокий дизайнерский потенциал дан наличием бордюров, мозаики и коврового декора. Отличает коллекцию строгая элегантность, которая прекрасно вписывается в самые разные контексты, включая большие архитектурные пространства и коммерческие интерьеры.

From a selection of stones with striking minimalist beauty, the inspiration for a floor collection that is distinguished by the hint of movement on its surface.

Wise is available in matte and polished double finish and its stylistic and design potential is expanded by the presence of strips, mosaics and a rug decoration.

A style that stands out for its simple and elegant character and is suitable for use in a variety of contexts, including designer and commercial spaces.

Da una selezione di pietre dalla suggestiva bellezza minimalista, l'ispirazione per una collezione da pavimento che si distingue per i leggeri movimenti grafici sulle superfici. Wise è disponibile nella doppia finitura matt e lappata e le sue potenzialità stilistiche e progettuali sono ampliate dalla presenza di listelli, mosaici e un decoro tappeto.

Una proposta che spicca per il carattere sobrio ed elegante e si presta all'utilizzo in svariati contesti, tra cui in particolare gli spazi progettuali e quelli a carattere commerciale.





Wise Sand Polished / В. Сенд Лаппато 60x120



Wise Moka Polished / В. Мока Лаппато 60x120  
Wise Moka Listello Polished / В. Мока Бордюр Лаппато 7,2x60



atlas concorde  
Russia

Wise Dark / В. Дарк 60x120

Wise Dark / В. Дарк 60x60

Wise Ice Mist Listello / В. Айс Мист Бордюр 7,2x60


Landstone Night LASTRA 20mm / Лэнстоун Найт ЛАСТРА 20ММ 60x60



Wise Dark / В. Дарк 60x120

Wise Dark / В. Дарк 60x60

Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20ММ 60x60



Wise Ice Mist Listello / В. Айс Мист Бордюр 7.2x60

Wise Dark / В. Дарк 60x120

Wise Dark / В. Дарк 60x60



atlas concorde  
Russia

Wise Dark / В. Дарк 60x120  
Wise Dark / В. Дарк 60x60

Wise Ice Mist Mosaic Polished / В. Айс Мист Мозаика Лаппато 30x30



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120  
Wise Dark / В. Дарк 60x120  
Privilege Miele / Привилегия Миеле 60x120



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120  
Wise Dark / В. Дарк 60x120  
Privilege Miele / Привиледж Миеле 60x120



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120



Wise Ice Mist Polished / В. Айс Мист Лаппато 60x60  
Wise Ins. Fantasy Polished / В. Всг. Фентази Лаппато 60x60

W. Ice Mist / В. Айс Мист



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

W.Ice Mist 60x120  
В. Айс Мист 60x120  
W.Ice Mist 60x120 Polished  
В. Айс Мист 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x60 9 mm

W.Ice Mist 60  
В. Айс Мист 60  
W.Ice Mist Polished 60  
В. Айс Мист 60 Лаппато

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

W. Moka / В. Мока



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

W.Moka 60x120  
В. Мока 60 60x120  
W.Moka 60x120 Polished  
В. Мока 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x60 9 mm

W.Moka 60  
В. Мока 60  
W.Moka 60 Polished  
В. Мока 60 Лаппато

W. Sand / В. Сенд



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

W.Sand 60x120  
В. Сенд 60x120  
W.Sand 60x120 Polished  
В. Сенд 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x60 9 mm

W.Sand 60  
В. Сенд 60  
W.Sand 60 Polished  
В. Сенд 60 Лаппато

W. Dark / В. Дарк



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

W.Dark 60x120  
В. Дарк 60 60x120  
W.Dark 60x120 Polished  
В. Дарк 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x60 9 mm

W.Dark 60  
В. Дарк 60  
W.Dark 60 Polished  
В. Дарк 60 Лаппато

W. Silver Grey / В. Сильвер Грей




Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

W.Silver Grey 60x120  
В. Сильвер Грей 60x120  
W.Silver Grey 60x120 Polished  
В. Сильвер Грей 60x120 Лаппато

Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x60 9 mm

W.Silver Grey 60  
В. Сильвер Грей 60  
W.Silver Grey 60 Polished  
В. Сильвер Грей 60 Лаппато

## Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x60



Угловая Ступень . Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x60



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень . Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120



Лаппато . Polished  
60x60

W. Ins. Fantasy 60 Polished  
В. Вст. Фентази 60 Лаппато



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



W. Ice Mist Listello 7.2x60  
В. Айс Мист Бордюр 7.2x60  
W. Ice Mist Listello 7.2x60 Polished  
В. Айс Мист Бордюр Лаппато 7.2x60  
7.2x60



W. Ice Mist Bottone 7.2x7.2  
В. Айс Мист Вставка  
W. Ice Mist Bottone Polished  
В. Айс Мист Вставка Лаппато  
7.2x7.2



W. Ice Mist Mosaic Polished  
В. Айс Мист Мозаика Лаппато  
30x30



W. Moka Listello 7.2x60  
В. Мока Бордюр 7.2x60  
W. Moka Listello 7.2x60 Polished  
В. Мока Бордюр Лаппато 7.2x60  
7.2x60



W. Moka Bottone 7.2x7.2  
В. Мока Вставка  
W. Moka Bottone 7.2x7.2 Polished  
В. Мока Вставка Лаппато  
7.2x7.2



W. Moka Mosaic Polished  
В. Мока Мозаика Лаппато  
30x30



W. Sand Listello 7.2x60  
В. Сенд Бордюр 7.2x60  
W. Sand Listello 7.2x60 Polished  
В. Сенд Бордюр Лаппато 7.2x60  
7.2x60



W. Sand Bottone 7.2x7.2  
В. Сенд Вставка  
W. Sand Bottone Polished  
В. Сенд Вставка Лаппато  
7.2x7.2




W. Sand Mosaic Polished  
В. Сенд Мозаика Лаппато  
30x30



W. Dark Listello 7.2x60  
В. Дарк Бордюр 7.2x60  
W. Dark Listello 7.2x60 Polished  
В. Дарк Бордюр Лаппато 7.2x60  
7.2x60



W. Dark Bottone 7.2x7.2  
В. Дарк Вставка  
W. Dark Bottone 7.2x7.2 Polished  
В. Дарк Вставка Лаппато  
7.2x7.2



W. Dark Mosaic Polished  
В. Дарк Мозаика Лаппато  
30x30



**atlas concorde**  
RUSSIA

**Фактура  
Дерево  
Wood Look**

wood look

## Eligo

Красота ценных пород дуба оживает в Eligo, новой коллекции напольной плитки, в которой соединились глубокая натуральность и изысканная элегантность.

Гармоничный рисунок деликатно подчеркивает естественную потертость материала в четырех вариантах цвета и формате 20x120 см. В гамму входит также формат 7,2x60 см. Изумительная натуральность поверхности дополнена современным акцентом, позволяющим придать любому интерьеру стильную эксклюзивность.

The charm of the noblest and most precious oaks come to life in Eligo, a new collection of ceramic floor tiles that brings together natural flavor and refined elegance. Delicate and harmonious graphics make it possible to appreciate the natural pickling of the material in four suggestive color variations in a 20x120 cm format. Completing the range is a strip measuring 7.2x60 cm. A collection that interprets a timeless natural style with a sophisticated contemporary accent suitable for the most exclusive settings.

Il fascino dei roveri più nobili e pregiati rivive in Eligo, nuova collezione ceramica da pavimento che coniuga sapore naturale e raffinata eleganza. Grafiche delicate e armoniose, che consentono di apprezzare la decapatura naturale della materia, in quattro suggestive varianti di colore nel formato 20x120 cm. A completare l'offerta un listello 7,2x60 cm. Una proposta che interpreta uno stile naturale senza tempo con un ricercato accento contemporaneo adatto alle più esclusive ambientazioni.





atlas concorde  
RUSSIA

Eligo Dark Brown Listello / Элиго Дарк Браун Бордюр 7,2x60



atlas concorde  
RUSSIA

Eligo Walnut / Элиго Волнат 20x120



atlas concorde  
RUSSIA

Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун 20x120  
Allure Capraia Polished/ Аллюр Капрайя Лаппато 60x120



atlas concorde  
RUSSIA

Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун 20x120



Eligo Mahogany / Элиго Махагон 20x120  
3D White Chevron Matte / 3Д Вайт Шеврон Матовый 30,5x56

wood look



atlas concorde  
RUSSIA

Eligo Basswood / Элиго Бассвуд 20x120



Eligo Basswood / Элиго Бассвуд 20x120

wood look

Eligo Basswood / Элиго Бассвуд



Матовая . Matte  
20x120

Eligo Basswood 20x120  
Элиго Бассвуд 20x120

Eligo Walnut / Элиго Волнат



Матовая . Matte  
20x120

Eligo Walnut 20x120  
Элиго Волнат 20x120

Eligo Mahogany / Элиго Махагон



Матовая . Matte  
20x120

Eligo Mahogany 20x120  
Элиго Махагон 20x120

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун



Матовая . Matte  
20x120

Eligo Dark Brown 20x120  
Элиго Дарк Браун 20x120



Eligo Basswood Listello 7.2x60  
Элиго Бассвуд Бордюр 7.2x60  
7.2x60



Eligo Walnut Listello 7.2x60  
Элиго Волнат Бордюр 7.2x60  
7.2x60




Eligo Mahogany Listello 7.2x60  
Элиго Махагон Бордюр 7.2x60  
7.2x60




Eligo Dark Brown Listello 7.2x60  
Элиго Дарк Браун Бордюр 7.2x60  
7.2x60

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
7.2x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\* Имеются все цвета . Available in all colours

## Iconic

Коллекция напольной плитки Iconic передает выразительную красоту дерева, несущего на себе глубокие отметины времени, но переосмысливает все это богатство в ярком современном ключе.

Три цвета в характерном дощатом формате 20x160 см и меньшем 7,2x80 см позволяют придать потертому материалу совершенно свежее звучание. Эта плитка вносит в интерьер необычную спонтанную индивидуальность и в то же время пленительную урбанистическую стильность.

The Iconic floor collection conveys all the decisive flavor of aged wood, reinterpreting this richness of life with a markedly contemporary sensitivity. Three colors in the characteristic slat size of 20x160 cm as well as a 7,2x80 cm strip to add variety and versatility, for a product range that reproduces the natural worn material with a reclaimed look. Perfect for environments with a spontaneous, natural personality, but at the same time with an evocative urban look.

La collezione da pavimento Iconic tramanda tutto il sapore deciso di legni sui quali il tempo ha lasciato tracce importanti, reinterpretando questa ricchezza di vissuto con una sensibilità marcatamente attuale. Tre colori nel caratteristico formato a doga 20x160 cm, e un listello 7,2x80 cm ad aggiungere varietà e versatilità, per una proposta che rilegge la materia naturale usurata in chiave di recupero. L'ideale per ambienti dalla personalità spontanea e naturale, ma al tempo stesso dalla suggestiva matrice urbana.





Iconic Moka / Айконик Мока 20x160  
Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160



Iconic Moka / Айконик Мока 20x160



Iconic Natural / Айконик Натурал 20x160  
Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато. 59x59



atlas concorde  
RUSSIA

Iconic Natural / Айконик Натурал 20x160



Iconic White / Айконик Вайт 20x160

wood look

Iconic

## ICONIC | Айконик

Iconic White / Айконик Вайт



Матовая . Matte  
20x160

9 mm

Iconic Natural / Айконик Натурал



Матовая . Matte  
20x160

9 mm

Iconic Natural  
Айконик Натурал

Iconic Moka / Айконик Мока



Матовая . Matte  
20x160

9 mm

Iconic Moka  
Айконик Мока

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Iconic White Listello 7.2x80  
Элиго Бассвуд Бордюр 7.2x80  
7.2x80



Iconic Natural Listello 7.2x80  
Элиго Махагон Бордюр 7.2x80  
7.2x80




Iconic Moka Listello 7.2x80  
Элиго Волнат Бордюр 7.2x80  
7.2x80

wood look

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
7.2x80



Ступень . Scalino\*  
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x160



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x160

\* Имеются все цвета . Available in all colours

## Frame

Коллекция Frame воспроизводит роскошный вид состаренной древесины в безупречном по техническим качествам материале. Четыре цвета разных древесных пород естественно украшают фактуру, напоминающую строганые деревянные доски. Гармоничное сочетание рустикальных ноток и благородной элегантности эффектно подчеркнуто большим дощатым форматом 20x120 см. Благодаря красоте своих поверхностей коллекция способна ярко индивидуализировать любое помещение дома, а высокие эксплуатационные характеристики делают ее пригодной также для коммерческих пространств, магазинов, галерей. Благородный цвет Oak коллекции Frame доступен также в варианте увеличенной толщины 20 мм, который переносит элегантную натуральность дерева в наружные пространства, дополняя ее неординарными эксплуатационными качествами.

The natural surfaces of the Frame collection reproduce the effect of distressed wood with a material that is aesthetically unique and technologically impeccable. Four colours inspired by natural essences are perfectly suited to the texture that recalls planed wood planks. Suspended in a balance between rustic naturalness and timeless elegance, Frame is available in the large size 20x120 cm listel. Perfect to personalise living spaces thanks to the beauty of its surfaces, its technical qualities make it suitable for commercial venues, shops and galleries. In the appealing Oak color, Frame is also available in a 20mm thick format designed to combine the right mix of natural elegance and excellent technical performance, even outdoors.

Le superfici naturali della collezione Frame riproducono gli effetti di un legno vissuto, esteticamente unico e tecnologicamente impeccabile. Quattro colori ispirati ad essenze naturali si sposano perfettamente con le grafiche che richiamano le assi di legno piallate. Sospesa in equilibrio tra naturalezza rustica ed eleganza senza tempo, Frame è disponibile nella doga di grandi dimensioni 20x120. Perfetta per personalizzare gli spazi grazie alla bellezza delle sue superfici, la collezione si caratterizza per qualità tecniche che la rendono particolarmente indicata per punti vendita, negozi e gallerie commerciali. Nella suggestiva variante di colore Oak, Frame è disponibile anche nello spessore 20mm, progettato per ottenere un'ottimo mix tra eleganza naturale ed eccellenti prestazioni tecniche, anche outdoor.





Frame Honey / Фрейм Хани 20x120

wood look



atlas concorde  
RUSSIA

Frame Cognac / Фрейм Коньяк 20x120



atlas concorde  
RUSSIA

Frame Magnolia / Фрейм Магнолия 20x120



Frame Oak LASTRA 20mm / Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм. 60x60

## FRAME | Фрейм

Frame Magnolia / Фрейм Магнолия



Матовая .Matte  
20x120

Frame Magnolia 20x120  
Фрейм Магнолия 20x120

Frame Cognac / Фрейм Коньяк



Матовая .Matte  
20x120

Frame Cognac 20x120  
Фрейм Коньяк 20x120

Frame Honey / Фрейм Хани



Матовая .Matte  
20x120

Frame Honey 20x120  
Фрейм Хани 20x120

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Frame Oak / Фрейм Оак



Матовая .Matte  
20x120

Frame Oak 20x120  
Фрейм Оак 20x120

Frame Oak / фрейм оак




Матовая .Matte  
60x60

Frame Oak LASTRA 20mm  
Фрейм Оак ЛАСТРА 20ММ

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\* Имеются все цвета . Available in all colours

## Oak Reserve


Благородный характер дуба воссоздан в изумительной коллекции напольной плитки с приятной натуральной поверхностью, доступной в традиционном удлиненном формате 20x120 и в формате 60x60 для укладки на улице. Коллекция идеальна для создания в интерьере теплой и элегантной обстановки.

All the nobility of the finest oak wood in an extraordinary floor collection distinguished by an extremely evocative natural surface, available in the classic strip format measuring 20x120 and 60x60 for the outdoor version. A choice that is particularly suited to creating sophisticated design solutions that convey a sense of warm elegance.

Tutta la nobiltà del legno di quercia più pregiato in una straordinaria collezione da pavimento caratterizzata da una superficie naturale estremamente suggestiva, disponibile nel classico formato listellare 20x120 e 60x60 per la versione outdoor. Una scelta particolarmente indicata per dar vita a ricercate soluzioni progettuali che trasmettano un senso di calda eleganza.



Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тамаринд. 20x120  
Oak Reserve Tamarind Scalino Frontale / Оак Резерв Тамаринд Ступень. 33x120





Atlas Concorde  
RUSSIA

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр 20x120

wood look




wood look



atlas concorde  
RUSSIA

Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун 20x120



atlas concorde  
RUSSIA

Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун 20x120

wood look



Oak Reserve Pure LASTRA 20mm / Оак Резерв Пьюр Ластра 20мм. 60x60

## OAK RESERVE | Оак Резерв

Oak Reserve Cashmere / Оак Резерв Кашмир



Матовая.Matte  
20x120 9 mm

Oak Reserve Cashmere  
Оак Резерв Кашмир

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр



Матовая.Matte  
20x120 9 mm

Oak Reserve Pure  
Оак Резерв Пьюр

Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тамаринд



Матовая.Matte  
20x120 9 mm

Oak Reserve Tamarind  
Оак Резерв Тамаринд

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун



Матовая.Matte  
20x120 9 mm

Oak Reserve Dark Brown  
Оак Резерв Дарк Браун

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр



Матовая.Matte  
60x60 20 mm

Oak Reserve Pure LASTRA 20mm  
Оак Резерв Пьюр ЛАСТРА 20мм

### Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\* Имеются все цвета . Available in all colours

ФАКТУРА ДЕРЕВО | WOOD LOOK  
porcelain tiles - керамический гранит

## Verity

Коллекция напольной плитки воссоздает традиционную красоту дерева в новых современных тонах. Волокна, сучки и другие типичные элементы природного материала детально переданы в плитках

Verity, в чьем характерном дощатом формате 20x120 переплелись естественная натуральность и элегантность.

A floor collection that conveys the flavor of classic wood with new modern and natural shades. Veins, knots and other graphic elements that make the surfaces of the original material unique are brought to life in Verity, an ideal solution for combining natural character and elegance, available in the traditional 20x120 format.

Una collezione da pavimento che restituisce il sapore del legno classico con nuove tonalità moderne e naturali. Venature, nodi e altri elementi grafici che rendono uniche le superfici della fonte ispirativa rivivono in Verity, una proposta ideale per coniugare naturalezza ed eleganza, declinata nel caratteristico formato 20x120.





Verity Cognac / Верити Коньяк 20x120



Verity Cognac Listello / Верити Коньяк Бордюр 7,2x60

wood look



atlas concorde  
RUSSIA

Verity Hickory / Верити Хикори 20x120



atlas concorde  
RUSSIA

Verity Natural / Верити Натурал 20x120  
3D White Curvy Matte / 3Д Вайт Курви Матт 30,5x56



Atlas Concorde Russia

278

279

Verity Natural / Верити Натурал 20x120  
3D White Curvy Matte / 3Д Вайт Курви Матт 30,5x56

wood look



atlas concorde  
RUSSIA

Verity White / Верити Вайт 20x120



Verity White / Верити Вайт 20x120

wood look

Verity

# VERITY | Верити

Verity White / Верити Вайт



Матовая. Matte  
20x120

Verity White  
Верити Вайт

Verity Natural / Верити Натурал



Матовая. Matte  
20x120

Verity Natural  
Верити Натурал

Verity Cognac / Верити Коньяк



Матовая. Matte  
20x120

Verity Cognac  
Верити Коньяк

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Verity Hickory / Верити Хикори



Матовая. Matte  
20x120

Verity Hickory  
Верити Хикори



Verity White Listello 72x60  
Верити Вайт Бордюр 72x60  
72x60



Verity Natural Listello 72x60  
Верити Натурал Бордюр 72x60  
72x60




Verity Cognac Listello 72x60  
Верити Коньяк Бордюр 72x60  
72x60




Verity Hickory Listello 72x60  
Верити Хикори Бордюр 72x60  
72x60

### Спец изделия . Trim tiles



Плингус . Battiscopa\*  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\* Имеются все цвета . Available in all colours



# Фактура Смола, Цемент И Металл Resin + Concrete + Metal Look

resin + concrete +  
metal look

ФАКТУРА СМОЛА, ЦЕМЕНТ И МЕТАЛЛ  
RESIN-CONCRETE+METAL LOOK  
porcelain and wall tiles - керамический гранит и настенная плитка

## Thesis

Фактура смол переосмыслена в новом ключе в Thesis – элегантной коллекции плитки, чья поверхность характеризуется приятным эффектом слоистости. Представлена коллекция в четырех цветах для полов и пяти для стен, причем некоторые из них необыкновенно яркие. Поверхностей – две: лаппированная, в которой воспроизведен изящный блеск исходного материала, и матовая, которую оживляют мягкие приглушенные отражения. Стилистическая оригинальность и изысканность деталей помогают создать в жилых и коммерческих интерьерах элегантную современную атмосферу.

The resin effect finds a new interpretation of value with Thesis, a collection with elegant, harmonious graphics that convey the perception of an intense stratification. Available in four colors for the floors and five for the walls, including some particularly lively shades, Thesis is available in a polished finish inspired by the beauty of the original material, and a matte finish animated by reflective effects. Stylistic innovation and refined details for residential and commercial projects that combine modernity and elegance.

L'effetto resina trova una nuova rilettura di valore con Thesis, collezione dalle grafiche eleganti ed armoniche che restituiscono la percezione di un'intensa stratificazione materica. Declinata in quattro colori per i pavimenti e cinque per i rivestimenti, tra cui alcune tinte particolarmente vivaci, Thesis è disponibile nella finitura lappato, ispirata alla bellezza del materiale d'ispirazione, e matt, animata da effetti di riflettanza. Innovazione stilistica e ricercatezza dei dettagli per progetti residenziali e commerciali che coniughino modernità ed eleganza.



Thesis Sand Polished / Тезис Сэнд Лаппато. 60x120  
Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120

Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 59x59

Thesis Balance Polished / Тезис Баланс Лаппато. 59x59

Thesis Sand Mosaic Polished / Тезис Сэнд Мозаика Лаппато. 30x30

Thesis Moka Mosaic Polished / Тезис Мока Мозаика Лаппато. 30x30



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Sand Polished / Тезис Сэнд Лаппато. 60x120

Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120

Thesis Moka Mosaic Polished / Тезис Мока Мозаика Лаппато. 30x30



Thesis Sand Polished / Тезис Сэнд Лаппато. 60x120

resin + concrete +  
metal look



Atlas Concorde  
RUSSIA

Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120  
Thesis Senape Polished / Тезис Сенапе Лаппато. 59x59



Thesis Senape Polished / Тезис Сенапе Лаппато. 59x59



Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120  
Thesis Senape Polished / Тезис Сенапе Лаппато. 59x59

resin + concrete +  
metal look



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120  
Thesis Senape / Тезис Сенапе. 60x120



atlasconcorde  
RUSSIA

Thesis Senape Polished / Тезис Сенапе Лаппато. 60x120

Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 60x120

Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59

Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7,2x59

resin + concrete +  
metal look



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59  
Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7.2x59



Thesis Senape Polished / Тезис Сенапе Лаппато. 60x120  
Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59  
Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7.2x59



Atlas Concorde RUSSIA

Thesis Light / Тезис Лайт. 30,5x56  
Thesis Foliage / Тезис Фолиаж. 30,5x56  
Thesis Red / Тезис Ред. 30,5x56  
Thesis Light / Тезис Лайт. 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Light / Тезис Лайт. 30,5x56  
Thesis Red / Тезис Ред. 30,5x56  
Thesis Light / Тезис Лайт. 60x60



Thesis Light / Тезис Лайт. 30,5x56  
Listello Gold Glitter / Бордюр Голд Глиттер. 0,5x56



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56  
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56  
Thesis Moka / Тезис Моки. 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56  
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56  
Thesis Moka / Тезис Мока. 60x60



Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56  
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56  
Thesis Moka / Тезис Мока. 60x60




atlas concorde  
RUSSIA

Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56  
Thesis Pattern Light Blue / Тезис Паттерн Лайт Блю. 30,5x56  
Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60



Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56  
Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60



Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56  
Thesis Pattern Light Blue / Тезис Паттерн Лайт Блю. 30,5x56

## THESES | Тезис

Thesis Light / Тезис Лайт



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

Thethesis Light 60x120 Polished  
Тезис Лайт 60x120 Лаппато  
Thethesis Light 60x120  
Тезис Лайт 60x120

Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm

Thethesis Light 59x59 Polished  
Тезис Лайт  
59x59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60  
 9 mm

Thethesis Light 60x60  
Тезис Лайт 60x60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Thesis Moka / Тезис Мока



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

Thethesis Moka 60x120 Polished  
Тезис Мока 60x120 Лаппато  
Thethesis Moka 60x120  
Тезис Мока 60x120

Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm

Thethesis Moka 59x59 Polished  
Тезис Мока  
59x59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60  
 9 mm

Thethesis Moka 60x60  
Тезис Мока 60x60

Thesis Sand / Тезис Сэнд



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

Thethesis Sand 60x120 Polished  
Тезис Сэнд 60x120 Лаппато  
Thethesis Sand 60x120  
Тезис Сэнд 60x120

Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm

Thethesis Sand 59x59 Polished  
Тезис Сэнд  
59x59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60  
 9 mm

Thethesis Sand 60x60  
Тезис Сэнд 60x60

Thesis Senape / Тезис Сенапе



Матовая . Matte  
Лаппато . Polished  
60x120 9 mm

Thethesis Senape 60x120 Polished  
Тезис Сенапе 60x120 Лаппато  
Thethesis Senape 60x120  
Тезис Сенапе 60x120

Лаппато . Polished  
◆ 59x59 9 mm

Thethesis Senape 59x59 Polished  
Тезис Сенапе  
59x59 Лаппато

Матовая . Matte  
60x60  
 9 mm

Thethesis Senape 60x60  
Тезис Сенапе 60x60

resin + concrete +  
metal look

## Спец изделия . Trim tiles



Плингус . Battiscopa\*  
72x59  
72x60



Ступень . Scalino\*  
33x59  
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x59  
33x60



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x59  
33x60



Ступень . Scalino\*  
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx\*  
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx\*  
33x120

\* В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппацированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппацированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

\* Имеются все цвета  
Available in all colours  
Матовая . Matte  
Лаппато . Polished

Thesis Balance / Тезис Баланс



Лаппато. Полировано  
◆ 59x59 □ 9 mm

Thesis Balance Polished 59  
Тезис Баланс Лаппато 59

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.  
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



Thesis Balance Polished / Тезис Баланс Лаппато. 59x59  
Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Thesis Light Listello 72x59 Polished  
Тезис Лайт Бордюр 72x59 Лаппато  
Thesis Light Listello 72x60  
Тезис Лайт Бордюр 72x60



Thesis Light Bottone Polished  
Тезис Лайт Вставка Лаппато  
Thesis Light Bottone  
Тезис Лайт Вставка  
72x72



Thesis Sand Listello 72x59 Polished  
Тезис Сэнд Бордюр 72x59 Лаппато  
Thesis Sand Listello 72x60  
Тезис Сэнд Бордюр 72x60



Thesis Sand Bottone Polished  
Тезис Сэнд Вставка Лаппато  
Thesis Sand Bottone  
Тезис Сэнд Вставка  
72x72



Thesis Senape Listello 72x59 Polished  
Тезис Сенапе Бордюр 72x59 Лаппато  
Thesis Senape Listello 72x60  
Тезис Сенапе Бордюр 72x60




Thesis Senape Bottone Polished  
Тезис Сенапе Вставка Лаппато  
Thesis Senape Bottone  
Тезис Сенапе Вставка  
72x72



Thesis Light Mosaic Polished  
Тезис Лайт Мозаика Лаппато  
Thesis Light Mosaic Matte  
Тезис Лайт Мозаика Матт  
30x30



Thesis Sand Mosaic Polished  
Тезис Сэнд Мозаика Лаппато  
Thesis Sand Mosaic Matte  
Тезис Сэнд Мозаика Матт  
30x30



Thesis Senape Mosaic Polished  
Тезис Сенапе Мозаика Лаппато  
Thesis Senape Mosaic Matte  
Тезис Сенапе Мозаика Матт  
30x30



Thesis Moka Listello 72x59 Polished  
Тезис Мока Бордюр 72x59 Лаппато  
Thesis Moka Listello 72x60  
Тезис Мока Бордюр 72x60



Thesis Moka Bottone Polished  
Тезис Мока Вставка Лаппато  
Thesis Moka Bottone  
Тезис Мока Вставка  
72x72



Thesis Moka Mosaic Polished  
Тезис Мока Мозаика Лаппато  
Thesis Moka Mosaic Matte  
Тезис Мока Мозаика Матт  
30x30

resin + concrete +  
metal look

Thesis Light / Тезис Лайт



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm  
Thesis Light 30,5x56  
Тезис Лайт 30,5x56

Thesis Green / Тезис Грин



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm  
Thesis Green 30,5x56  
Тезис Грин 30,5x56

Thesis Sand / Тезис Сэнд



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm  
Thesis Sand 30,5x56  
Тезис Сэнд 30,5x56

Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm  
Thesis Light Blue 30,5x56  
Тезис Лайт Блю 30,5x56

Thesis Red / Тезис Ред



Глянцевый. Shiny  
30,5x56  
8,5 mm  
Thesis Red 30,5x56  
Тезис Ред 30,5x56



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



\* Thesis Foliage 30,5x56  
Тезис Фолиаж 30,5x56



Thesis Pattern Light 30,5x56  
Тезис Паттерн Лайт 30,5x56

\*\* Listello Gold Glitter  
Бордюр Голд Глиттер  
0,5x56



Thesis Pattern Light Blue 30,5x56  
Тезис Паттерн Лайт Блю 30,5x56



Thesis View Light 30,5x56  
Тезис Вью Лайт 30,5x56



Thesis View Sand 30,5x56  
Тезис Вью Сэнд 30,5x56




Thesis View Green 30,5x56  
Тезис Вью Грин 30,5x56




Thesis Light Mosaic  
Тезис Лайт Мозаика  
31,5x31,5




Thesis Sand Mosaic  
Тезис Сэнд Мозаика  
31,5x31,5



Thesis Green Mosaic  
Тезис Грин Мозаика  
31,5x31,5



Thesis Light Blue Mosaic  
Тезис Лайт Блю Мозаика  
31,5x31,5



Thesis Red Mosaic  
Тезис Ред Мозаика  
31,5x31,5



\* Рекомендуемая схема укладки.  
Recommended tile pattern.

\*\* Металлический бордюр с цветными смолами.  
Metal strip with colored resins.

resin + concrete +  
metal look

ФАКТУРА СМОЛА, ЦЕМЕНТ И МЕТАЛЛ  
RESIN-CONCRETE+METAL LOOK  
porcelain and wall tiles - керамический гранит и настенная плитка

## Drift

Коллекция плитки Drift для полов и стен не ограничивается просто воспроизведением сургового характера цемента с направленным рисунком поверхности, а дополняет его тонкими включениями твердых горных пород. Выраженный фактурный вид материала позволяет выстраивать элегантные дизайнерские решения для любого типа помещений.

With Drift, the spirit of the most pronounced concrete is brought to life in a ceramic tile collection that further enhances its graphic richness with the inclusion of delicate stone inclusions in the surface design. A very earthy look to offer solutions with an elegant, decisive character in all types of settings and environments.

Con Drift l'anima dei cementi dal carattere più pronunciato e direzionario rivive in una collezione ceramica da pavimento e rivestimento che ne esalta ulteriormente la ricchezza grafica con l'inserimento di delicate inclusioni rocciose nel disegno superficiale. Una proposta dall'alta vocazione materica, per proporre soluzioni dal carattere elegante e deciso in tutti i tipi di contesti e ambientazioni.



Drift White Curl / Дрифт Вайт Керл 40x80

Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80

Drift White 80 / Дрифт Вайт 80. 80x80

Allure Gioia Polished / Аллюр Джойя Лаппато 60x120



atlas concorde  
RUSSIA

Drift White 80 / Дрифт Вайт 80. 80x80



atlas concorde  
RUSSIA


Drift White Curl / Дрифт Вайт Керл 40x80



atlas concorde  
RUSSIA

resin + concrete +  
metal look

Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80





atlas concorde

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 80x160  
Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160



atlas concorde  
RUSSIA

Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160

resin + concrete +  
metal look



atlas concorde  
RUSSIA

Drift Grey LASTRA 20mm / Дрифт Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Drift Rose / Дрифт Роуз 40x80  
Drift Rose Line / Дрифт Роуз Лайн 19,7x39,7  
Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80





atlas concorde  
RUSSIA

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 40x80

Drift Blu / Дрифт Блю 40x80

Drift Blu Plume / Дрифт Блю Плум 40x80

Drift Light Grey Mosaic / Дрифт Лайт Грей Мозаик 31,5x31,5

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 60x120



atlas concorde  
RUSSIA


Drift Light Grey Mosaic / Дрифт Лайт Грей Мозаик 31,5x31,5



atlas concorde  
RUSSIA

Drift Blu Plume / Дрифт Блю Плюм 40x80

resin + concrete +  
metal look



Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 40x80  
Drift Stripe / Дрифт Страйп 40x80



Drift Dark / Дрифт Дарк 40x80  
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Drift White / Дрифт Вайт 40x80  
Drift White Plume / Дрифт Вайт Плюм 40x80



Drift Dark Curl / Дрифт Дарк Керл 40x80

# DRIFT | Дрифт

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte	Матовая . Matte
80x160	80x80
Drift White 80x160 Дрифт Вайт 80x160	Drift White 80x80 Дрифт Вайт 80x80
Матовая . Matte	Матовая . Matte
60x120	60x60
Drift White 60x120 Дрифт Вайт 60x120	Drift White 60 Дрифт Вайт 60

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей



Матовая . Matte	Матовая . Matte
80x160	80x80
Drift Light Grey 80x160 Дрифт Лайт Грей 80x160	Drift Light Grey 80x80 Дрифт Лайт Грей 80x80
Матовая . Matte	Матовая . Matte
60x120	60x60
Drift Light Grey 60x120 Дрифт Лайт Грей 60x120	Drift Light Grey 60 Дрифт Лайт Грей 60

Drift Grey / Дрифт Грей




Матовая . Matte	Матовая . Matte
80x160	80x80
Drift Grey 80x160 Дрифт Грей 80x160	Drift Grey 80x80 Дрифт Грей 80x80
Матовая . Matte	Матовая . Matte
60x120	60x60
Drift Grey 60x120 Дрифт Грей 60x120	Drift Grey 60 Дрифт Грей 60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Drift Dark / Дрифт Дарк

Матовая . Matte	Матовая . Matte
80x160	80x80
Drift Dark 80x160 Дрифт Дарк 80x160	Drift Dark 80x80 Дрифт Дарк 80x80
Матовая . Matte	Матовая . Matte
60x120	60x60
Drift Dark 60x120 Дрифт Дарк 60x120	Drift Dark 60x60 Дрифт Дарк 60x60

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte
60x60

Drift White LASTRA 20mm  
Дрифт Вайт ЛАСТРА 20мм

Drift Grey / Дрифт Грей



Матовая . Matte
60x60

Drift Grey LASTRA 20mm  
Дрифт Грей ЛАСТРА 20мм

resin + concrete + metal look

### Спец изделия . Trim tiles

Плинтус . Battiscopa* 72x60 72x80 Матовая . Matte	Ступень . Scalino* 33x60 33x80 Матовая . Matte	Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx* 33x60 33x80 Матовая . Matte	Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx* 33x120 33x80 Матовая . Matte
Ступень . Scalino* 33x120 33x80 Матовая . Matte	Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx* 33x120 33x80 Матовая . Matte	Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx* 33x120 33x80 Матовая . Matte	Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx* 33x120 33x80 Матовая . Matte

\*Имеются все цвета  
Available in all colours

## DRIFT | Дрифт

Ins Fly / Вст. Флай



Матовая, Matte  
60x60 9 mm

Drift Ins Fly t 60  
Дрифт Вст.Флай 60



Drift Ins Fly 60 / Дрифт Вст.Флай 60x60  
Drift Light Grey 60 / Дрифт Лайт Грей 60x60

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Drift White Listello 7.2x80  
Дрифт Вайт Бордюр 7.2x80  
7.2x80

Drift White Listello 7.2x60  
Дрифт Вайт Бордюр 7.2x60  
7.2x60

Drift White Bottone  
Дрифт Вайт Вставка  
7.2x7.2

Drift White Mosaic  
Дрифт Вайт Мозаика  
30x30

Drift Grey Listello 7.2x80  
Дрифт Грей Бордюр 7.2x80  
7.2x80

Drift Grey Listello 7.2x60  
Дрифт Грей Бордюр 7.2x60  
7.2x60

Drift Grey Bottone  
Дрифт Грей Вставка  
7.2x7.2

Drift Grey Mosaic  
Дрифт Грей Мозаика  
30x30

Drift Light Grey Listello 7.2x80  
Дрифт Лайт Грей Бордюр 7.2x80  
7.2x80

Drift Light Grey Listello 7.2x60  
Дрифт Лайт Грей Бордюр 7.2x60  
7.2x60

Drift Light Grey Bottone  
Дрифт Лайт Грей Вставка  
7.2x7.2

Drift Light Grey Mosaic  
Дрифт Лайт Грей Мозаика  
30x30

Drift Dark Listello 7.2x80  
Дрифт Дарк Бордюр 7.2x80  
7.2x80

Drift Dark Listello 7.2x60  
Дрифт Дарк Бордюр 7.2x60  
7.2x60

Drift Dark Bottone  
Дрифт Дарк Вставка  
7.2x7.2

Drift Dark Mosaic  
Дрифт Дарк Мозаика  
30x30

resin + concrete +  
metal look

## DRIFT | Дрифт

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte  
40x80 8,5 mm

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей



Матовая . Matte  
40x80 8,5 mm

Drift Blu / Дрифт Блю



Матовая . Matte  
40x80 8,5 mm



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES

Drift Rose / Дрифт Роуз



Матовая . Matte  
40x80 8,5 mm

Drift Dark / Дрифт Дарк



Матовая . Matte  
40x80 8,5 mm

resin + concrete +  
metal look



Drift White Plume 40x80  
Дрифт Вайт Плюм 40х80



Drift White Curl 40x80  
Дрифт Вайт Керл 40х80



Drift White Mosaic  
Дрифт Вайт Мозаик  
31,5x31,5




Drift Light Grey Curl 40x80  
Дрифт Лайт Грей Керл 40х80




Drift Light Grey Mosaic  
Дрифт Лайт Грей Мозаик  
31,5x31,5



Drift Blu Plume 40x80  
Дрифт Блю Плюм 40х80



Drift Stripe 40x80  
Дрифт Страйп 40х80



Drift Blu Mosaic  
Дрифт Блю Мозаик  
31,5x31,5



Drift Blu Line  
Дрифт Блю Лайн  
19,7x39,7



Drift Rose Plume 40x80  
Дрифт Роуз Плюм 40х80




Drift Rose Curl 40x80  
Дрифт Роуз Керл 40х80




Drift Rose Mosaic  
Дрифт Роуз Мозаик  
31,5x31,5




Drift Rose Line  
Дрифт Роуз Лайн  
19,7x39,7




Drift Dark Plume 40x80  
Дрифт Дарк Плюм 40х80



Drift Dark Curl 40x80  
Дрифт Дарк Керл 40х80



Drift Dark Mosaic  
Дрифт Дарк Мозаик  
31,5x31,5



Drift Dark Line  
Дрифт Дарк Лайн  
19,7x39,7

## Heat

Металлические нотки для придания интерьерам актуально-стильного звучания. Heat - эксклюзивная коллекция, представляющая 4 цвета, разнообразные форматы и декоры, для удовлетворения даже самых смелых и взыскательных запросов современного проектирования. Идеальный выбор для тех, кто тяготеет к строгости и благородной сдержанности обстановки.

Metal suggestions to mark indoor spaces with a cutting-edge style. Heat is a refined and modern collection, extremely varied in its 4 chromatic shades and available in different sizes and decors able to meet any contemporary planning need.

The perfect solution for those who are looking for a sober and modern style yet able to be unique thanks to its elegant minimalism.

Suggerimenti metalliche per dare un'impronta di stile attuale e sostanziale agli ambienti interni. Heat è una collezione raffinata e moderna, estremamente variegata nelle sue 4 differenti proposte cromatiche, e porta in dote diversi formati e decori in grado di assecondare le più esclusive esigenze di progettazione contemporanea. La soluzione indicata per chi aspira a uno stile sobrio e moderno, ma sempre in grado di lasciare il segno grazie a una elegante essenzialità.





atlas concorde  
RUSSIA

Heat Steel 60 Polished / Хит Стил 60 Лаппато 60x60  
Heat Steel Scratch 60 Polished / Хит Стил Скретч 60 Лаппато 60x60



atlas concorde  
RUSSIA

Heat Iron 60 Polished / Хит Айрон 60 Лаппато 60x60

resin + concrete +  
metal look



Heat Steel Polished / Хит Стил Лаппато 60x120  
Heat Aluminum Polished / Хит Алюминиум Лаппато 60x120



Heat Steel Polished / Хит Стил Лаппато 60x120



Heat Aluminum Polished / Хит Алюминиум Лаппато 60x120



atlas concorde

R U S S I A

Heat Iron / Хит Айрон 60x120  
Heat Tin / Хит Тин 60x120



atlas concorde

R U S S I A

Heat Iron / Хит Айрон 60x120



atlas concorde

R U S S I A

Heat Iron Polished / Хит Айрон Лаппато 60x120

Heat Tin Polished / Хит Тин Лаппато 60x120

Heat Tin Mosaic Polished / Хит Тин Мозаика Лаппато 30x30

## HEAT | Хит

Heat Tin / Хит Тин



Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x120 9 mm

Heat Tin 60x120  
Хит Тин 60x120  
Heat Tin 60x120 Polished  
Хит Тин 60x120 Лаппато

Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x60 9 mm

Heat Tin 60  
Хит Тин 60  
Heat Tin 60 Polished  
Хит Тин 60 Лаппато

## КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Heat Iron / Хит Айрон



Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x120 9 mm

Heat Iron 60x120  
Хит Айрон 60x120  
Heat Iron 60x120 Polished  
Хит Айрон 60x120 Лаппато

Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x60 9 mm

Heat Iron 60  
Хит Айрон 60  
Heat Iron 60 Polished  
Хит Айрон 60 Лаппато

Heat Aluminum / Хит Алюминиум



Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x120 9 mm

Heat Aluminum 60x120  
Хит Алюминиум 60x120  
Heat Aluminum 60x120 Polished  
Хит Алюминиум 60x120 Лаппато

Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x60 9 mm

Heat Aluminum 60  
Хит Алюминиум 60  
Heat Aluminum 60 Polished  
Хит Алюминиум 60 Лаппато

Heat Steel / Хит Стил




Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x120 9 mm

Heat Steel 60x120  
Хит Стил 60x120  
Heat Steel 60x120 Polished  
Хит Стил 60x120 Лаппато

Матовая. Matte  
Лаппато. Polished  
60x60 9 mm

Heat Steel 60  
Хит Стил 60  
Heat Steel 60 Polished  
Хит Стил 60 Лаппато

Спец изделия. Trim tiles



Плинтус. Battiscopa\*  
72x60

\* Имеются все цвета  
Available in all colours

resin + concrete +  
metal look



Heat Tin Scratch 60 Polished  
Хит Тин Скретч 60 Лаппато  
60x60



Heat Aluminum Scratch 60 Polished  
Хит Алюминиум Скретч 60 Лаппато  
60x60



Heat Iron Scratch 60 Polished  
Хит Айрон Скретч 60 Лаппато  
60x60



Heat Steel Scratch 60 Polished  
Хит Стил Скретч 60 Лаппато  
60x60




Heat Tin Mosaic Polished  
Хит Тин Мозаика Лаппато  
30x30



Heat Aluminum Mosaic Polished  
Хит Алюминиум Мозаика Лаппато  
30x30



Heat Iron Mosaic Polished  
Хит Айрон Мозаика Лаппато  
30x30



Heat Steel Mosaic Polished  
Хит Стил Мозаика Лаппато  
30x30



Heat Tin Listello Polished  
Хит Тин Бордюр Лаппато  
72x60



Heat Aluminum Listello Polished  
Хит Алюминиум Бордюр Лаппато  
72x60




Heat Iron Listello Polished  
Хит Айрон Бордюр Лаппато  
72x60



Heat Steel Listello Polished  
Хит Стил Бордюр Лаппато  
72x60



Heat Tin Bottone Polished  
Хит Тин Вставка Лаппато  
72x72




Heat Aluminum Bottone Polished  
Хит Алюминиум Вставка Лаппато  
72x72



Heat Iron Bottone Polished  
Хит Айрон Вставка Лаппато  
72x72



Heat Steel Bottone Polished  
Хит Стил Вставка Лаппато  
72x72





# Трехмерный 3Dimensional

3d wall tiles

## 3D White Wall

В линейке 3D White Wall собраны белые трехмерные плитки, задуманные для бесшовной укладки с получением визуального эффекта сплошной облицовки. Гамма включает рельефы Curvy, Rhombus и Soul в матовом варианте поверхности, Aqua в матовом и глянцевом вариантах и Chevron в новом сверхъярком варианте Glitter. Такой богатый набор рельефов позволяет создать эффектные вертикальные покрытия, сочетающие стильный динамизм и тонкую элегантность.

The 3D White Wall collection features refined three-dimensional structures that are entirely white, designed to be laid without joints to create suggestive sensations of visual continuity. The range includes the textures Curvy, Rhombus, and Soul in the matte version, Aqua, in the matte and lux finishes, and Chevron in the innovative and vibrant glitter version. A wide array of options to create vertical walls offering a balanced blend of dynamic surfaces and sophisticated elegance.

Il contenitore 3D White Wall raccoglie raffinate strutture tridimensionali, interamente realizzate nel colore bianco, pensate per essere posate senza fughe creando suggestive sensazioni di continuità visiva. Nella gamma rientrano le texture Curvy, Rhombus e Soul nella versione matt, Aqua, declinata nelle finiture matt e lux, e Chevron, nell'innovativa e vibrante variante glitter. Una ricca gamma di opzioni per realizzare rivestimenti verticali caratterizzati da un equilibrato mix tra dinamismo delle superfici e sofisticata eleganza.





Volcano Grigio Ret / Волкано Гриджио 60x120  
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30  
3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56



3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56  
Volcano Grigio / Волкано Гриджио 60x120



3d White Soul Matte / 3д Вайт Соул Матт. 30,5x50  
Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60



3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56  
Verity Cognac / Верити Коньяк Pet 20x120

Atlas concorde  
RUSSIA



3d wall tiles



## 3D WHITE | 3Д Вайт

3D White Curvy / 3Д Вайт Курви



Матовая. Matte  
30,5x56  
9,5 mm

3D White Curvy  
30,5x56  
3Д Вайт Курви  
30,5x56

3D White Aqua / 3Д Вайт Аква



Матовая. Matte  
Лучидо. Lucido  
30,5x56  
11 mm

3D White Aqua  
30,5x56  
3Д Вайт Аква  
30,5x56  
3D White Aqua  
Lucido 30,5x56  
3Д Вайт Аква  
Лучидо 30,5x56


3D White Chevron / 3Д Вайт Шеврон Матовый



Матовая. Matte  
10 mm

3D White Chevron  
30,5x56  
3Д Вайт Шеврон  
30,5x56

3D White Rhombus / 3д Вайт Ромбус



Матовая. Matte  
30,5x56  
10 mm

3d White Rhombus  
30,5x56  
3д Вайт Ромбус  
30,5x56

3D White Soul / 3д Вайт Соул



Матовая. Matte  
30,5x56  
10 mm

3d White Soul  
30,5x56  
3д Вайт Соул  
30,5x56

3d White Chevron Glitter Matte / 3д Вайт Шеврон Глиттер Матт



Матовая. Matte  
10 mm

3d White Chevron  
Glitter 30,5x56  
3д Вайт Шеврон  
Глиттер 30,5x56



## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



ФАКТУРА ЦЕМЕНТ | CONCRETE LOOK

ФАКТУРА ДЕРЕВО | WOOD LOOK

ФАКТУРА КАМЕНЬ | STONE LOOK

Drift - Дрифт



Frame - Фрейм



Landstone - Лэнд Стойн



Force - Форс



Oak Reserve - Oak Резерв



Supernova Stone  
Супернова Стойн



Cliff - Клиф



# Outdoor Paving

Плитка толщиной 20 мм от Atlas Concorde Russia подходит для самых разных типов укладки на улице, где обеспечивает красивый вид и исключительную стойкость покрытий. Идеальное решение для элегантного и современного оформления пространств без отказа от высоких технических характеристик.

The 20 mm thick Atlas Concorde Russia collections lend themselves to the most varied types of outdoor installations, combining esthetic refinement and exceptional durability. The ideal solution for a contemporary, elegant style without sacrificing the guarantee of superior technical performance.

Nello spessore 20mm, le collezioni Atlas Concorde Russia si prestano alle più svariate tipologie di posa negli ambienti esterni, coniugando ricercatezza estetica e una eccezionale resistenza. La soluzione ideale per una progettazione all'insegna di uno stile contemporaneo ed elegante che non rinunci alla garanzia di prestazioni tecniche di livello assoluto.



Cliff Grigio 60 / Клиф Гриджио 60x60

outdoor paving





Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving




Landstone Walnut LASTRA 20mm  
Лэндстоун Волнат Ластра 20мм. 60x60




Atlas Concorde Russia

390



391

Landstone



Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60

Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60

Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм бортик Угловой Бассейн Пс. 30x60

Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Лс. 30x60

S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x60



Frame Oak LASTRA 20mm / Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving





**CLIFF | Клиф**

Cliff Bianco / Клиф Бьянко



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Cliff Bianco  
60  
Клиф Бьянко  
60

Cliff Grigio / Клиф Гриджио



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Cliff Grigio  
60  
Клиф Гриджио  
60

Cliff Beige / Клиф Беж



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Cliff Beige 60  
Клиф Беж 60

**LANDSTONE | Лэнд Стоун**

Landstone Walnut / Лэндстоун Волнат



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Landstone Walnut  
LASTRA 20mm  
Лэндстоун Волнат  
ЛАСТРА 20мм

Landstone Night / Лэндстоун Найт



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Landstone Night  
LASTRA 20mm  
Лэндстоун Найт  
ЛАСТРА 20мм

Landstone Gold / Лэндстоун Голд



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Landstone Gold  
LASTRA 20mm  
Лэндстоун Голд  
ЛАСТРА 20мм

Landstone Brown / Лэндстоун Браун



Матовая . Matte  
60x60  
20 mm

Landstone Brown  
LASTRA 20mm  
Лэндстоун Браун  
ЛАСТРА 20мм

**SUPERNova STONE** | Супернова стоун

Supernova Stone Grey / Супернова Стоун Грей



Матовая. Matte  
60x60  
20 mm

Supernova Stone Grey  
LASTRA 20mm  
Супернова Стоун Грей  
ЛАСТРА 20мм

**FRAME** | Фрейм

Frame Oak / фрейм оак



Матовая. Matte  
60x60  
20 mm

Frame Oak LASTRA 20mm  
Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм

**FORCE** | Форс

Force Fancy / Форс Фенси



Матовая. Matte  
60x60  
20 mm

Force Fancy LASTRA 20mm  
Форс Фенси ЛАСТРА 20мм

**OAK RESERVE** | Оак Резерв

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр



Матовая. Matte  
60x60  
20 mm

Oak Reserve Pure LASTRA 20mm  
Оак Резерв Пьюр ЛАСТРА 20мм

**DRIFT** | Супернова стоун

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte  
60x60  
 20 mm

Drift White LASTRA 20mm  
Дрифт Вайт ЛАСТРА 20ММ


Drift Grey / Дрифт Грей




Матовая . Matte  
60x60  
 20 mm

Drift Grey LASTRA 20mm  
Дрифт Грей ЛАСТРА 20ММ


## СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ . TRIM TILES



LASTRA 20mm Lineare 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик 30x60




LASTRA 20mm Round 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Закругленный 30x60



LASTRA 20mm Gradino Lineare 30x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень Линеаре 30x60




LASTRA 20mm Lineare Angolo Dx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Пс 30x60



LASTRA 20mm Round Angolo Interno Dx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Закругленный Угловой Пс




LASTRA 20mm Gradino Lineare Angolo Dx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая Линеаре Пс 30x60




LASTRA 20mm Lineare Angolo Sx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Лс 30x60




LASTRA 20mm Round Angolo Interno Sx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Закругленный Угловой Лс




LASTRA 20mm Gradino Lineare Angolo Sx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая Линеаре Лс 30x60




LASTRA 20mm Bordo Piscina 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн 30x60




LASTRA 20mm Scalino 33x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень 33x60




LASTRA 20mm Griglia 20x60  
ЛАСТРА 20мм Решетка 20x60




LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Пс 30x60




LASTRA 20mm Scalino Angolare Dx 33x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая Пс 33x60




LASTRA 20mm Griglia Angolo Dx 20x60  
ЛАСТРА 20мм Решетка Угловая Пс 20x60




LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx 30x60  
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Лс 30x60




LASTRA 20mm Scalino Angolare Sx 33x60  
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая Лс 33x60



LASTRA 20mm Griglia Angolo Sx 20x60  
ЛАСТРА 20мм Решетка Угловая Лс 20x60



LASTRA 20mm Bordo Curvilineo  
Svasato Round 30  
ЛАСТРА 20мм Бортик Изогнутый с  
Выемкой Закругленный 30



LASTRA 20mm Bordo Curvilineo  
Round 30  
ЛАСТРА 20мм Бортик Изогнутый Закругленный 30

Имеются все цвета  
Available in all colours



otel concorde  
R U S S I A

# Технические характеристики

# Technical specifications

# КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

COLOURED BODY PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
				7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)	(mm)
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettinezza degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
		Коосоголность Rectangularity Ortogonalità		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
		(Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	$E_v \leq 0,5\%$ Максимальное единичное значение 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Individual Maximum 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Valore massimo singolo 0,6%		
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилия на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		
		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Устойчивость к переходу температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Прочность на растяжение при приклейке улучшенными цементными kleями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliori	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1s Class A1 or A1s Classe A1 oppure A1s		
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) <sup>(1-2)</sup>	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Метод наклонной плоскости (в обувь) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) <sup>(1-2)</sup>	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		

		ALLURE	DRIFT	ELIGO	FORCE	FRAME			
							80x160 . 80x80 Matte	60x120 . 60x60 Matte	60x120 . 60x60
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme</td						

## **КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ** COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

- ◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

Название	Код	Технические характеристики Technical features Caratteristiche tecniche	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nomina N		
				7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)	
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilinietà degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.
				e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E_v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E_v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E_v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилия на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		
		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		
		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
		Прочность на растяжение при присоединении улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1s Class A1 or A1s Classe A1 oppure A1s		
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi Метод наклонной плоскости (в обувь) Short Ramp Test	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) <sup>(1,2)</sup> DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex A)	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		

с.с. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS). The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

w. Максимально допустимое отклонение от перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS). The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).

(1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.

(2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для автомобилей.

(2) Руководство определяет скольжение на пешеходных покрытиях, не применяемое к спортивным и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта. Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

# КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

COLOURED BODY PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
				7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)	(mm)
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettinezza degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
		Координатность Rectangularity Ortogonalità		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 2,0 (***) Non-rect. ± 1,5 (***) Rect.
		(Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
		w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.		w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita		$E_v \leq 0,5\%$ Максимальное единичное значение 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Individual Maximum 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Valore massimo singolo 0,6%		
		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura		S ≥ 1300 N		
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs		-		
		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)		ISO 10545-6		
		≤ 175 mm³				
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Устойчивость к переходу температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		ISO 10545-9		
		Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1				
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Mорозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo		ISO 10545-12		
		Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1				
		Прочность на растяжение при приклейке улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliori	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco		Класс A1 или A1s Class A1 or A1s Classe A1 oppure A1s		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
		Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) <sup>(1-2)</sup>	5		
		Метод наклонной плоскости (в обувь) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"		Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) <sup>(1-2)</sup>	A		
		Метод наклонной плоскости (в обувь) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"		Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

SUPERNOVA ONYX			SUPERNOVA STONE			THESSIS			VERITY
60x60 Matte	60x120 Polished	60x60 . 59x59 + Polished	60x120 Wax	60x120 Matte	60x120 Polished	60x60 . 59x59 + Polished	20x120 Matte		
Соответствует Suitable for Conforme									
≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	R ≥ 40 N/mm²						
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	
6	5	5	6	6	5	6	6	6	
≤ 150 mm³									
≤ 7 MK¹									
Выдерживает Resistant Resiste									
≤ 0,01% (0,1 mm/m)									
Выдерживает Resistant Resiste									
≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm² (Класс C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	
A1 - A1 =									
A	A	A	A	A	A	A	A	A	
LA									
HA	-	-	-	HA	-	HA	-	HA	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	
A	0	0	0	A	0				

# КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

COLOURED BODY PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15cm (mm) N ≥ 15cm (%) (mm)
		Толщина Thickness Spessore		± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect. ± 0,5 (*)
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettinezza degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect. ± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.
		Коосоголность Rectangularity Ortogonalità		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect. ± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.
		(Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect. e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.
				c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect. e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect. w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.
				c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect. e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect. w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-
		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore
		Устойчивость к переходу температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore
		Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Прочность на растяжение при приклейке улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizii migliori	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 <sub>s</sub> Class A1 or A1 <sub>s</sub> Classe A1 oppure A1 <sub>s</sub>
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe
		Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) <sup>(1-2)</sup>	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore
		Метод наклонной плоскости (в обувь) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) <sup>(1-2)</sup>	

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.

During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

		VICTORY	VOLCANO	WISE
	80x160 . 80x80 Matte	60x120 . 60x60 Matte	80x160 . 80x80 Polished	60x120 . 60x60 Matte
			60x120 . 60x60 Polished	60x120 . 60x60 Polished
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
		S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
		R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
		≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	6	5	6	6
		≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>
		≤ 7 MK <sup>-1</sup>	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	≤ 7 MK <sup>-1</sup>
		Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
		≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)
		Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
		≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
		A1 - A1 ±	A1 - A1 ±	A1 - A1 ±
		A	A	A
		LA	LA	LA
		HA	HA	HA
		5	5	5
		0	A	A
	R9	N.C.	R9	R9
			N.C.	

с.с. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).

е.с. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

в.с. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

д.с. Максимально допустимое отклонение от кривизны, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).  
The maximum permissible deviation from thickness, in % or mm, related to the thickness value indicated in the work sizes (WS).

е.с. Максимально допустимое отклонение от прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

ж.с. Максимально допустимое отклонение от ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

ж.с. Максимально допустимое отклонение от ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from orthogonality, in % or mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS).

(1) Характеристики противоскользящего гранитированного в момент поставки материала.  
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

(2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий: не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.  
Determinazione della resistenza di scorrimento delle superfici pavimentali; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

# ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

GLAZED PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO SMALTATO

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N					
ISO 10545-2	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)		(mm)			
			± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.				
			± 0,5 (**)	± 5 (**)				
			± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.				
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettolineità degli spigoli	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	(mm)			
			c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.				
			e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.				
	Косоугольность Rectangularity Ortoponialità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	W. ± 0,8 Non-rect. W. ± 0,6 Rect.	W. ± 0,5 Non-rect. W. ± 0,4 Rect.	W. ± 0,2 Non-rect. W. ± 0,1,8 Rect.				
ISO 10545-3	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	ISO 10545-3	$E_v \leq 0,5\%$ Максимальное единичное значение 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Individual Maximum 0,6% $E_v \leq 0,5\%$ Valore massimo singolo 0,6%					
			$S \geq 1300\text{ N}$					
	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	$R \geq 35\text{ N/mm}^2$					
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			
	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101						
PEI	Устойчивость смальтированной поверхности к абразивным воздействиям Resistance to surface abrasion of glazed tiles Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate per pavimento	ISO 10545-7	Указать класс стирания и количество циклов Report Abrasion Class and cycles passed Riportare la Classe di Abrasione ed il Numero di Cicli					
	Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			
	Устойчивость к образованию трещин: глазурованная плитка Crazing Resistance Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate	ISO 10545-11	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Согласно норме Required Richiesta			
	Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание проанализировано в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Согласно норме Required Richiesta			
	Прочность на растяжение при приклевании улучшенными цементными kleями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore					
	Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1s Class A1 or A1s Classe A1 oppure A1s					
ISO 10545-13	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	-	Минимальный класс B (UB для неглазурованных плиток) Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)					
			Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Согласно классу по химической стойкости, указанному Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante			
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	-	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			
	Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile			

<b>SINUA</b> floor 45x45
Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,5%
S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
≥ 0,55
5
PEI 5 = White PEI 4 = Crema PEI 4 = Greige PEI 5 = Moka
≤ 7 MK <sup>-1</sup>
Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1 mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste
Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 s
A
LA
HA
5

- \* Допустимое отклонение: в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).  
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).  
Deviazione ammisible, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
- \*\* Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).  
The permissible deviation for average thickness for each tile from the work size thickness (WS).  
Deviazione ammisible, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
- \*\*\* Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).  
Deviazione massima ammmissible di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- \*\*\*\* Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).  
Deviazione massima ammmissible di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

- c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammmissible della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- е.с. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).  
Deviazione massima ammmissible della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- в.с. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammmissible dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

# НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

WHITE-BODY WALL TILES . RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к nominalным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nomiale N			
				7cm < N < 15cm		N ≥ 15cm	
				(mm)	(%)	(mm)	
Размер Dimensions Dimensioni		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (***)	± 0,5 (**)	
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettolineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,6 Rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 - 0,3 e.c. ± 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 - 1,5 e.c. ± 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	
		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita		Средний показатель >10%. Когда средний показатель >20%, Это должно быть указано. Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			
		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura		S ≥ 600 N			
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 12 N/mm²			
		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare		Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		Испытание проходно в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Расширение под воздействием влаги (0 mm/m) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Устойчивость к образованию трещин: глазурованная плитка Crazing Resistance: Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate		Испытание проходно в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			
		Прочность на растяжение при использовании улучшенными цементными клеями Bond strength adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cemento migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco		Класс A1 или A1s Class A1 or A1s Classe A1 oppure A1s			
		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai chimici da uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B			
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
		Устойчивость зерни к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie		Минимальный Класс 3 Minimum Class 3 Classe 3 minima			
Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche		Выброс опасных веществ: Кadmий (в mg/dm²) и Свинец (в mg/dm²) Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-14	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		ISO 10545-15					

ALLURE	DRIFT	FORCE	PRIVILEGE	THESIS	VICTORY	3DIMENSIONAL
40x80	40x80	25x75	25x75	30,5x56	30,5x56	30,5x56
Соответствует Suitable for Conforme						
Соответствует Suitable for Conforme						
Соответствует Suitable for Conforme						
Соответствует Suitable for Conforme						
Соответствует Suitable for Conforme						
10% < E <sub>v</sub> ≤ 20%						
S ≥ 600 N						
R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>						
≤ 7 MK <sup>1</sup>						
Выдерживает Resistant Resiste						
≤ 0,06% (0,6 mm/m)						
Выдерживает Resistant Resiste						
≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Class C2 EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 EN 12004)			
A1						
A	A	A	A	A	A	A
LA						
HA						
5	5	5	5	5	5	5
≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).  
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).  
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).  
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

# НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

WHITE-BODY WALL TILES . RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

Размер Dimensions Dimensioni		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к nominalным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			SUPERNOVA MARBLE	SUPERNOVA ONYX
				7cm ≤ N < 15cm		N ≥ 15cm		
				(mm)	(%)	(mm)		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 - 0,3	c.c. ± 2,0 - 1,5	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		w. ± 0,6 Rect.		e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 - 0,3	e.c. ± 2,0 - 1,5	w. ± 0,5	w. ± 2,0
Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche		Ворогопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	Средний показатель >10%. Когда средний показатель >20%, это должно быть указано. Average >10%. When the average >20%, this shall be indicated. Individual value >9% Media >10%. Se questo valore >20%, deve essere indicato. Valore Singolo >9%			10% < E <sub>v</sub> ≤ 20%	10% < E <sub>v</sub> ≤ 20%
		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura		S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N		
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>		
		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	≤ 7 MK <sup>-1</sup>		
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		ISO 10545-9	Испытание проанено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione dell'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	≤ 0,06% (0,6 mm/m)	≤ 0,06% (0,6 mm/m)		
		Устойчивость к образованию трещин: глазурованная плитка Crazing Resistance: Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate		ISO 10545-11	Испытание проанено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	
		Прочность на пастяжение при приклеивании улучшенными цементными kleями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Class C2 EN 12004) (Class C2 EN 12004)	≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Class C2 EN 12004) (Class C2 EN 12004)		
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco		-	Класс A1 или A1 <sub>s</sub> Class A1 or A1 <sub>s</sub> Classe A1 oppure A1 <sub>s</sub>	A1	A1	
		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B	A	A		
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe	LA	LA		
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe	HA	HA		
		Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Минимальный Класс 3 Minimum Class 3 Classe 3 minima	5	5		
		Выброс опасных веществ: Кадмий (в мг/дм <sup>2</sup> ) и Свинец (в мг/дм <sup>2</sup> ) Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm <sup>2</sup> ) and Lead (in mg/dm <sup>2</sup> ) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm <sup>2</sup> ) e Piombo (in mg/dm <sup>2</sup> )		Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb		
		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	ISO 10545-15	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) <sup>(1-2)</sup>			
		Метод наклонной плоскости (в буби) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzata"			DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) <sup>(1-2)</sup>			

# КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к nominalным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			OUTDOOR PAVING 20 mm	
				7cm ≤ N < 15cm		N ≥ 15cm		
				(mm)	(%)	(mm)		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 5 (**)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой Not applicable to "strong" structures Non applicabile a strutture forti	≤ 0,1%
		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita		E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%				
Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rotta	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N				S ≥ 1000N
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>				R ≥ 45N/mm <sup>2</sup>
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione		ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile		≥ 0,55
		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	EN 101	-	-		8
		Стойкость к абразиву Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda		ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>			≤ 175mm <sup>3</sup>
		Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile		≤ 7,0MK <sup>-1</sup>
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		ISO 10545-9	Испытание проанено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile		Выдерживает Resistant Resiste
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile		≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo		ISO 10545-12	Испытание проанено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Согласно норме Required Richiesta		Выдерживает Resistant Resiste
		Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными kleями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	-		≥ 1,0N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Класс A1 или A1 <sub>s</sub> Class A1 or A1 <sub>s</sub> Classe A1 oppure A1 <sub>s</sub>	A1 <sub>s</sub>	-		A1 <sub>s</sub>
		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco		-				
		Стойкость к химикатам, использ						

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ**

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержанна, совершенно ровная и хорошо очищена.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ**

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей kleев по укладке керамических плиток.

В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/облицовка; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ Тип основания	ТИП ПЛИТКИ Типология	ФОРМАТ (см)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ Европейские Нормы EN 12004	
			Нормальное схватывание	Быстрое схватывание
<b>ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>				
Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрамбованные)	плитки из керамогранита	< 30x30 см	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2E).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную грунтовку)		≤ 30x30 < 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
Стяжки с подогревом Прежние полы из керамики, мраморных плиток и природного камня Гидроизоляция в ванных		≥ 60x60 см	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА</b>				
Цементная штукатурка или раствор Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную грунтовку)	плитки из белой массы	любой формат	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
Бетонная заливка Гипсовые панели (После нанесения грунтовки на гипсовые швы)		< 30x30	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
Гидроизоляция в ванных и душах Прежние керамические плитки		≤ 30x30 < 60x60 ≥ 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
<b>НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>				
Цементные стяжки Бетонное перекрытие Гидроизоляционные слои	плитки из керамогранита	< 30x30 ≤ 30x30 < 60x60 ≥ 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
			Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
			Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2FE - S2).
<b>НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА</b>				
Цементная штукатурка Бетонная заливка на месте или бетонные блоки	плитки из керамогранита	< 30x30 см	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
		≥ 30x30 < 45x45 см (*)	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
		≥ 45x45 см (*)	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные высокозластичные клеи на цементной основе (Класс C2F - S2).

(\*) Для плиток большого формата, уложенных на высоте более 3 метров, некоторые международные нормы предусматривают выполнение укладки смешанным способом: с помощью kleев и механических крюков, которые подбираются с учетом веса плитки, высоты облицовки и других местных условий.

При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные kleи на цементной основе (Класс C2F - EN 12004).

**НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И УКЛАДКА ПЛИТКИ: РЕКОМЕНДАЦИИ**

Нанести клей на основание шпателем с нужным размером зубчиков.

Хорошо прижимать плитки при укладке, обеспечивая их контакт с kleем минимум на 70% общей площади плитки.

При укладке плитки внутри помещений коммерческого назначения или снаружи следует обязательно наносить клей двойным слоем, обеспечивая отсутствие пустот в месте контакта керамической плитки с основанием.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ**

Необходимо применять правильно подобранный раствор, учитывая в первую очередь назначение керамического покрытия.

Рекомендуется следовать указаниям крупнейших производителей растворов для заделки швов.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Внутренние жилые помещения

Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения

Помещения коммерческого назначения

Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.)

**Удаление излишков раствора**

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора. В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.

**Цементные растворы**

Когда раствор теряет блеск (обычно через 10-20 минут), счистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов.

**Эпоксидные растворы**

Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Schotch-Brite®; действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов. Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

**Конечная очистка уложенного покрытия**

Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Schotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей).

Для облицовки применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде. Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонированного действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты. Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

**ОЧИСТКА И УХОД<sup>1</sup>****ТЕКУЩИЙ УХОД**

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде.

Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок.

Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья.

Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

**ЧРЕЗЫЧАЙНЫЙ УХОД**

Если загрязнения не удается удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, подобранные с учетом типа загрязнения.

**ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке)**

Уголь, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера

Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое

Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска

Шины, резиновые подошвы, следы от присосок

**МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ**

Моющие средства на щелочной основе \*

Моющие средства на щелочной основе

Растворители

Основания для очистки в виде абразивной пасты

\* Внимание: средства на щелочной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

**1ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Приведенные выше рекомендации являются результатом исследований, лабораторных анализов и многолетнего опыта.

Тем не менее, легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить.

Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неуложенном материале) по каждому отдельному виду работ.

В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибок при укладке или неправильного проведения очистки firma Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

Оговаривается, что фирма Atlas Concorde несет никакой ответственности за происшествия, ущерб или дефекты вследствие ошибок при укладке, халатной очистки и небрежного ухода или неправильного выбора типа устанавливаемых покрытий и kleев для конкретного назначения.

Полная информация и рекомендации по монтажу, эксплуатации и уходу за керамической плиткой *Atlas Concorde* представлены в соответствующем руководстве по адресу <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions>; для правильного выполнения работ рекомендуем ознакомиться с указанным руководством.

## LAYING SUGGESTIONS

Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean.

### RECOMMENDED ADHESIVES

The use of an appropriate adhesive is essential for a correct installation. For the installation of ceramic tiles You should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.

You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:

- type of bed;
- type and size of tile;
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor);
- weather conditions at the time of laying;
- waiting time before the ceramic surface can be used.

USE Type of bed	TYPE OF TILE Type	SIZE (cm)	RECOMMENDED ADHESIVES European Standards EN 12004	
			Normal Set	Rapid set
<b>INDOOR FLOORS</b>				
Cementitious screeds Existing cement floors (cement concrete, bush-hammered) Anhydrite screeds (following application of a suitable primer) Heating floors Existing ceramic, terrazzo and natural stone floors Waterproofing in bathrooms	porcelain stoneware tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
<b>INDOOR WALL TILES</b>				
Cementitious plaster or mortar Plaster (plaster or panels, following application of a suitable primer) Painted walls Cast concrete (Following application of primer on gypsum-based joints) Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers Existing ceramic tiles	white body wall tiles	any size	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		< 30x30	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
	porcelain stoneware tiles	≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≥ 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
<b>OUTDOOR FLOORS</b>				
Cementitious screeds Concrete floor Layers of waterproofing	porcelain stoneware tiles	< 30x30	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≥ 60x60	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2FE - S2).
<b>OUTDOOR WALLS</b>				
Cementitious plaster Concrete cast in situ or prefabricated	porcelain stoneware tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≥ 30x30 < 45x45 cm (*)	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
		≥ 45x45 cm (*)	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved and highly deformable cementitious adhesives (Class C2F - S2).

(\*) For large size tiles laid at a height of more than three metres, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.

When laying at low temperatures or if rapid use of the tiled surface must be guaranteed, you are recommended to use rapid setting improved cementitious adhesives (Class C2F – EN 12004).

### SPREADING THE ADHESIVES AND LAYING THE TILES: TIPS

Spread the adhesive on the bed using a suitably toothed spatula.

Press down well on the tiles to ensure wetting of at least 70% of the total surface.

When laying tiles in commercial interiors or outdoors, it is vital to apply the adhesive using the double spreading technique to avoid empty spaces in the ceramic tile-bed interface.

### RECOMMENDED GROUTS

It is important to use a grout appropriate for the use to which the ceramic surface will be put.

You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

### USE

Residential interiors	Improved cementitious mortars for joints (Class CG2WA)
Damp interiors (bathrooms, showers) and outdoors	Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (CG2 WA)
Commercial premises	Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 A)
Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents (swimming pools, kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc.)	Epoxy mortars (Class RG).

### RECOMMENDED GROUTS EUROPEAN STANDARDS EN 13888

### ELIMINATING EXCESS GROUT

To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:

#### Cementitious grouts

When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.

#### Epoxy grouts

When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a Scotch-Brite® pad, paying attention not to empty the joints. The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin). It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

### FINAL SITE CLEANING

After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).

For walls, use a neutral detergent in hot water.

For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape. Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.

If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

### CLEANING AND MAINTENANCE<sup>1</sup>

#### ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.

Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.

For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

#### EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

#### TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance)

#### DETERGENT/SOLVENT

Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint	Acid detergents*
Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream	Alkaline detergents
Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint	Solvents
Tyre marks, sole marks, sucker marks	Alkaline detergent in an abrasive paste

\* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

#### <sup>1</sup>WARNING

The suggestions and advice given above are the fruit of research, laboratory tests and many years experience.

However, the cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)

In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tyre marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Atlas Concorde can under no circumstances be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.

For complete and correct information regarding suggestions for the installation, use, and maintenance of Atlas Concorde ceramic products, refer to the manual available at the following address <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions>.

**SUGGERIMENTI PER LA POSA**

Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita.

**ADESIVI CONSIGLIATI**

L'utilizzo di un adesivo appropriato è di fondamentale importanza per la posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.

In generale, l'adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:

- tipo di supporto;
- tipologia e formato delle piastrelle;
- destinazione d'uso (pavimento/rivestimento; interno/esterno) del rivestimento ceramico;
- condizioni climatiche all'atto della posa;
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico.

DESTINAZIONE D'USO Tipo di supporto	TIPO DI PIASTRELLE Tipologia	FORMATO (cm)	ADESIVI CONSIGLIATI Normativa Europea EN 12004	
			Presa normale	Presa rapida
<b>PIAVIMENTI INTERNI</b>				
Massetti cementizi Pavimento in cemento esistenti (Battuto, bocciodato) Massetti anidrite (Previa applicazione di opportuno primer) Massetti riscaldanti Pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali esistenti Impermeabilizzazione in bagni	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati e a tempo aperto allungato (classe C2E).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2E - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabile (classe C2FT - S1).
<b>RIVESTIMENTI INTERNI</b>				
Intonaco cementizio o malta Gesso (Intonaci o pannelli previa applicazione di opportuno primer) Calcestruzzo di getto Gesso cartonato (Previa applicazione di primer sulle giunture a base gesso) Impermeabilizzazioni in bagni e docce Piastrelle ceramiche esistenti	rivestimenti in pasta bianca	Qualsiasi	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		< 30x30	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
<b>PIAVIMENTI ESTERNI</b>				
Massetti cementizi Soletta in calcestruzzo Strati di impermeabilizzazione	grès porcellanato	< 30x30	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2FE - S2).
<b>RIVESTIMENTI ESTERNI</b>				
Intonaco cementizio Calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 30x30 < 45x45 cm (*)	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 45x45 cm (*)	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati e altamente deformabili (classe C2F - S2).

(\*) Per piastrelle di grande formato posate ad altezze superiori ai 3 metri, alcune normative internazionali prevedono che la posa debba essere eseguita con il sistema misto adesivi-ganci meccanici da scegliere in relazione al peso della piastrella, all'altezza del rivestimento ed alle condizioni del cantiere

Nel caso di posa in condizioni di basse temperature oppure qualora sia necessario mettere in esercizio rapidamente il rivestimento ceramico è preferibile l'utilizzo di adesivi cementizi migliorati a presa rapida (Classe C2F - EN 12004).

**STESURA DEGLI ADESIVI E POSA DELLE PIASTRELLE: ACCORGIMENTI**

Applicare l'adesivo sul supporto mediante spatola di idonea dentatura.

Esercitare una buona pressione sulle piastrelle per assicurare la bagnatura di almeno il 70% della superficie totale.

Nel caso di posa di piastrelle in ambienti interni commerciali oppure all'esterno è fondamentale applicare l'adesivo con il sistema della doppia spalmatura garantendo così l'assenza di vuoti all'interfaccia piastrella ceramica-supporto.

**STUCCHI CONSIGLIATI**

E' importante utilizzare uno stucco appropriato in funzione principalmente della destinazione d'uso del rivestimento ceramico.

Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di stucchi per fughe.

**DESTINAZIONE D'USO**

Ambienti interni residenziali

Ambienti umidi interni (bagni, docce) ed ambienti esterni

Ambienti ad uso commerciale

Ambienti in cui sia richiesta totale igiene e resistenza agli agenti chimici (piscine, piani di lavoro di cucine, industrie alimentari, ospedali, supermercati, ecc...)

**STUCCHI CONSIGLIATI  
Normativa Europea EN 13888**

Malte cementizie per fughe migliorate (Classe CG2WA)

Malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua ridotto (classe CG2 WA)

Malte cementizie per fughe migliorate con elevata resistenza all'abrasione (classe CG2 A)

Malte epossidiche (classe RG).

**ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO**

Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco, si raccomanda di seguire le indicazioni del produttore dello stucco. In generale, si consiglia di attenersi a quanto segue.

**Stucchi cementizi**

Quando lo stucco diventa opaco (normalmente dopo 10-20 minuti), pulire con una spugna di cellulosa dura con movimenti diagonali rispetto alle fughe. E' importante il rispetto di questi tempi per non rischiare di rimuovere lo stucco dalle fughe.

**Stucchi epossidici**

A impasto ancora fresco, bagnare abbondantemente la superficie emulsionando con un tampone Scotch-Brite®, facendo attenzione a non svuotare le fughe. Il residuo liquido di stucco può essere rimosso con una spugna di cellulosa dura (da sostituire se troppo impregnata di resina). E' fondamentale rimuovere lo stucco epossidico tempestivamente prima che inizi ad indurirsi, in quanto la successiva rimozione risulterebbe estremamente difficile. Nel caso in cui lo stucco epossidico abbia già iniziato a indurirsi, provare ad aggiungere all'acqua di lavaggio il 10% di alcool.

**PULIZIA FINALE DEL CANTIERE**

Dopo alcuni giorni, eliminare i residui di cantiere con spugna commerciale Scotch-Brite® oppure con spazzolone o monospazzola (per grandi superfici). Per i rivestimenti, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua calda.

Per i pavimenti, utilizzare un detergente acido ad azione tamponata, in percentuale di diluizione variabile in funzione del tipo di superficie (liscia oppure strutturata). E' importante proteggere preventivamente eventuali inserti in marmo o metallo con nastro adesivo.

Risciacquare poi abbondantemente con acqua calda pulita, sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Se necessario, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni più elevate ad eccezione del caso in cui siano presenti inserti in marmo o metallo. Evitare l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti.

**SUGGERIMENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE<sup>1</sup>****MANUTENZIONE ORDINARIA**

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua.

Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio).

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine lavasciuga.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

**TIPO DI SPORCO (resistente alla manutenzione ordinaria)**

Carbone, efflorescenze calcaree, gesso, segni metallici, ruggine, grafite, tempere murali

Coca cola, caffè, vino, birra, gelato

Resine, oli siliconici o meccanici, cere di candela, vernice

Pneumatici, suole di gomma, alonature di ventose

**DETERGENTE/SOLVENTE**

Detergenti a base acida \*

Detergenti a base alcalina

Solventi

Detergenti basici in pasta abrasiva

\* Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitare l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

**<sup>1</sup>AVVERTENZA**

I suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca, verifica di laboratorio ed esperienza pluriennale.

Tuttavia le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità d'installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle aumentano le difficoltà di pulizia.

L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose (ad esempio, officine meccaniche o ambienti con forte presenza di residui oleosi e tracce di pneumatico), di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Atlas Concorde declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Atlas Concorde non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Per una completa e corretta informazione circa le raccomandazioni di installazione, uso e manutenzione dei prodotti ceramici Atlas Concorde, fare riferimento al rispettivo manuale disponibile al seguente indirizzo <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions> che in questa sede si intende espressamente richiamato.

ATLAS CONCORDE RUSSIA  
HEADQUARTER:  
BUSINESS CENTRE "MELIORA PLACE"  
PROSPEKT MIRA 6, 129090 MOSCOW, RUSSIA  
TEL. +7-495-7414619 / +7-495-7414623

REPRESENTATIVE OFFICE:  
BUSINESS CENTER "TIMES"  
KANTEMIROVSKAYA STREET 2A, 197342 SAINT-PETERSBURG, RUSSIA

[info@atlasconorderussia.ru](mailto:info@atlasconorderussia.ru)

[www.atlasconorderussia.ru](http://www.atlasconorderussia.ru)



Atlas Concorde Russia  
Business centre "Meliora Place"  
Prospekt Mira 6  
129090 Moscow – Russia

Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
Via Canaletto 141  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

[atlasconcorde.com](http://atlasconcorde.com)