

RESIDENTIAL RESIDENCIAL

/22

exagres

TECHNICAL SOLUTIONS

products book

residential

ÍNDICE /

INDEX · TABLE · ИНДЕКС

SIMBOLOGÍA ICONOGRAPHY	02	ESQUEMAS DE COLOCACIÓN MF MULTIFORMAT LAYING PATTERNS	342 - 343
ÍNDICE SERIES SERIES INDEX	03	SOLUCIONES TÉCNICAS TECHNICAL SOLUTIONS	344 - 359
SOBRE NOSOTROS ABOUT US	04 - 11	RECOMENDACIONES COLOCACIÓN TILING RECOMMENDATIONS	360 - 363
SERIES MARBLE MARBLE SERIES	12 - 105	PROCESO EXTRUSIÓN EXTRUSION PROCESS	364 - 365
SERIES WOOD WOOD SERIES	106 - 165	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	366 - 373
SERIES URBAN URBAN SERIES	166 - 227	LISTA DE EMBALAJE PACKING LIST	374 - 383
SERIES STONE STONE SERIES	228 - 329		
SERIES EARTH EARTH SERIES	330 - 335		
SERIES METAL METAL SERIES	336 - 341		

SIMBOLOGÍA /

ICONOGRAPHY · ICONOGRAPHIE · УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ANTIBACTERIANO [Eficacia del 99.9% según norma JIS Z 2801:2010] · ANTIBACTERIAL [Efficiency of 99.9% according to JIS Z 2801:2010 standard]
ANTIBACTERIEN [Efficacité de 99,9% selon la norme JIS Z 2801:2010] · АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ [Эффективность 99,9% в соответствии со стандартом JIS Z 2801:2010]



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [rampa pie calzado] · ANTI-SLIP RESISTANCE [ramp]
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [pied chaussé] · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ [если ходит обутым]



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [pie descalzo] · ANTI-SLIP RESISTANCE [barefoot]
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [pied nu] · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ [босые ноги]



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [C.T.E.] · ANTI-SLIP RESISTANCE [C.T.E]
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [C.T.E.] · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ [C.T.E.]



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · MODULUS OF RUPTURE
RÉSISTANCE À LA FLEXION · СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ



RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE · УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ



ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU · ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES · СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ



RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL · МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



IMPRESIÓN DIGITAL · DIGITAL PRINTING
DIGITAL IMPRESSION · ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO · DOVE TAIL PROFILE
FAÇONNAGE EN QUEUE D'ARONDE AU DOS DES CARREAUX · «Ласточкин хвост» на задней стороне плиток



LIGERA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · SLIGHT VARIATION IN SHADE AND GRAPHICS
LÉGÈRE VARIATION DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · НЕБОЛЬШОЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



MODERADA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · MODERATE VARIATION IN SHADE AND GRAPHICS
VARIATION MODÉRÉE DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · СРЕДНЕЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



CONTRASTE DE TONALIDAD Y VARIEDAD DE GRÁFICAS · CONTRAST IN SHADE AND VARIETY OF GRAPHICS
CONTRASTE DE TEINTE ET VARIÉTÉ DE GRAPHIQUES · КОНТРАСТНЫЕ ОТТЕНКИ И РАЗНООБРАЗИЕ РИСУНКОВ



RELIEVE SUPERFICIAL · SUPERFICIAL RELIEF
RELIEF SUPERFICIEL · РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



RECTIFICADO · RECTIFIED
CARRELAGE RECTIFIÉ · РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



DISEÑO 3D · 3D DESIGN
DESIGN 3D · ДИЗАЙН 3Д



NO REJUNTAR - NO PEGAR · DO NOT GROUT - DO NOT GLUE
NE PAS JOINTOYER - NE PAS COLLER · НЕ ЗАТИРАТЬ - НЕ КЛЕЙТЬ

ÍNDICE SERIES /

SERIES INDEX · TABLE DES SÉRIES · СОДЕРЖАНИЕ

1. MARBLE

IMPERIAL	12 - 45
VENATTO	46 - 59
NUBIA	60 - 69
OROBICO	70 - 81
MARBLES	82 - 93
MARKINA	94 - 105

4. STONE

ARDENAS/ARDENAS	228 - 275
MILÁN	276 - 291
ALBAROC	292 - 301
LITOS	302 - 311
MANHATTAN	312 - 319
PETRA	320 - 325
VEGA	326 - 329

2. WOOD

LIZANA	106 - 141
YOHO	142 - 159
NATURA	160 - 165

5. EARTH

ALHAMAR	330 - 335
---------	-----------

3. URBAN

COSMOS	166 - 197
ÓPERA	198 - 221
MEDITERRÁNEO	222 - 227

6. METAL

METÁLICA	336 - 341
----------	-----------



EMPRESA / COMPANY · ENTERPRISE · КОМПАНИЯ

A principios de los años 70, EXAGRES se introduce en el mercado del extruido. Desde su fundación, la empresa desempeña un papel fundamental de liderazgo en la investigación de materias primas y procesos productivos, poniendo al alcance de grandes profesionales, soluciones en la aplicación cerámica, desarrollando piezas especiales como peldanos, esquinas, ángulos, vierteaguas, bordes de piscinas, etc. que posicionan a Exagres, como líder en la fabricación en Europa. Pero esta Innovación y Desarrollo se traslada al mercado en voz de un equipo con talento, cercano y a la escucha de cada una de las necesidades de clientes y profesionales. En la actualidad, Exagres se afianza, con la seguridad de 40 años de innovación tecnológica, conocimiento y entendimiento de múltiples necesidades para lograr productos de calidad y crear valor añadido a través una cultura de gestión integral y mejora continua, fundamentada en la calidad del servicio y producto, la protección ambiental, la seguridad y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa.

At the beginning of the 70s, EXAGRES joined the market of extruded products. Since it was founded, the company has played a fundamental role in the leadership researching raw materials and production processes, providing solutions for ceramic applications in the hands of great professionals, developing special pieces such as steps, corners, angles, gutters, pool edging, etc. these facts position Exagres as a leading manufacturer in Europe.

Innovation and development are transferred to the market through the voice of a talented, friendly team that is capable to listen to each of the needs of their customers and professionals. Currently, Exagres is strengthened of 40 years of technological innovation, knowledge and understanding of multiple needs in order to achieve quality products, creating added value through a culture of integral management and continuous improvement, based on the quality of the service and product, environmental protection and the health and safety of the people who form part of our company.

Au début des années 70, EXAGRES pénètre dans le marché de l'extrusion. Depuis sa fondation, l'entreprise remplit un rôle essentiel de leadership dans la recherche de matières premières et processus de production, mettant à la portée des grands professionnels des solutions dans l'application céramique, en développant des pièces spéciales telles que des marches, des coins, des angles, des regingots, des rebords de piscines, etc., qui placent Exagres à la tête de la fabrication en Europe. Cependant, cette innovation et ce développement sont transférés au marché au nom d'une équipe talentueuse, proche et à l'écoute de chacune des nécessités de clients et professionnels. À présent, Exagres se consolide, avec la sécurité de 40 ans d'innovation technologique, connaissance et compréhension de nécessités multiples pour obtenir des produits de qualité et créer de la valeur ajoutée à travers une culture de gestion intégrale et amélioration continue, qui se fonde sur la qualité du service et du produit, la protection environnementale, la sécurité et la santé des personnes qui font partie de notre entreprise.

Компания EXAGRES начала свою деятельность на рынке экструдированной керамики в начале 70-х годов. С момента своего основания она стала одним из лидеров в научных исследованиях в области первичного сырья и производственных процессов, занимая ведущую позицию среди производителей в Европе. Exagres предлагает профессионалам различные решения в области применения керамики, в том числе специальные элементы: ступени, внутренние и внешние углы, водостоки, бортики бассейнов и др.

Инновации и опытные разработки осуществляют команда талантливых сотрудников, которые внимательно относятся к мнению клиентов и профессионалов, стремясь удовлетворять все их потребности. Exagres имеет 40-летний опыт в области технологических инноваций. Ее персонал располагает обширными знаниями, в том числе о различных потребностях и запросах, что позволяет создавать высококачественные продукты с дополнительной ценностью. В компании существует особая культура комплексного менеджмента и постоянного совершенствования, основанная на качестве услуг и продукции, защите окружающей среды, а также на обеспечении безопасности и охране здоровья трудящихся.



PRODUCTO / PRODUCT · PRODUIT · ПРОДУКТЫ

Las exigencias en arquitectura varían con el paso de los años, por ello, EXAGRES propone soluciones y superficies que garantizan altos niveles de prestaciones técnicas y estéticas a la vez que respetan las necesidades de la construcción. El producto de Exagres, con su particular sistema de fabricación, la extrusión, es capaz de generar diferentes formatos y tipos de piezas especiales, todo ello, facilitando su colocación al profesional. Las series de Exagres garantizan funcionalidad y un alto contenido estético en cada tipo de proyecto. Desde la arquitectura urbana, el uso industrial e incluso en la realización de todo tipo de diseños de carácter residencial en interiores, exteriores y recubrimiento de piscinas.

The requirements of architecture vary over time, therefore, EXAGRES proposes solutions and surfaces that guarantee high levels of technical and aesthetic qualities while also respecting the needs of the construction. The Exagres product, with its unique manufacturing system, extrusion, is capable of generating different formats and types of special pieces, thus facilitating placement by a professional. The Exagres series guarantee functionality and a high aesthetic content in each type of project. From urban architecture, industrial use and even use in all types of designs of a residential nature for interiors, exteriors and swimming pool cladding.

Les exigences en architecture varient au fil des années. De ce fait, EXAGRES propose des solutions et des surfaces qui garantissent de hauts niveaux de prestations techniques et esthétiques en respectant en même temps les nécessités de la construction. Le produit d'Exagres, avec son système particulier de fabrication, l'extrusion, est capable de générer plusieurs formats et types de pièces spéciales, le tout en facilitant sa pose au professionnel. Les séries d'Exagres garantissent la fonctionnalité et une haute teneur esthétique dans chaque type de projet. Depuis l'architecture urbaine, l'utilisation industrielle et même dans la réalisation de toute sorte de conceptions à caractère résidentiel en intérieur, extérieur et recouvrement de piscines.

С течением времени требования, предъявляемые к различным материалам в архитектуре, варьируются. Поэтому EXAGRES предлагает решения, которые не только гарантируют высокий уровень технических и эстетических характеристик, но также обеспечивают соответствие потребностям строительства. Продукты компании Exagres производятся с помощью особой технологии- экструзии, которая позволяет создавать различные форматы и элементы разных форм, что облегчает процесс укладки. Серии Exagres гарантируют функциональность и прекрасные эстетические характеристики для каждого типа проекта, включая городскую архитектуру, промышленное использование, интерьеры и наружные пространства всевозможных жилых домов, а также покрытия для бассейнов.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATES · CERTIFICATS · СЕРТИФИКАТЫ

En Exagres somos responsables con el medio ambiente. Además utilizamos las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud.

At Exagres we are environmentally responsible. For this reason we use the appropriate management tools to guarantee quality, environment, safety and health.

Chez Exagres nous sommes responsables de l'environnement. Pour cette raison, nous utilisons les outils de gestion adaptés afin de garantir la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé.

В Exagres мы ответственно относимся к охране окружающей среды. Именно поэтому мы используем инструменты управления, обеспечивающие высокое качество продукции, защиту окружающей среды, безопасность и охрану здоровья.



ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Quality management systems.
Systèmes de gestion de la qualité.
Системы менеджмента качества.



ISO 14001:2015
Sistemas de gestión medioambiental.
Environmental management systems.
Systèmes de gestion environnementale.
Системы экологического менеджмента.



ISO 45001:2018
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Occupational Health and Safety management systems.
Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.



A.A.I.
Certificado Autorización Ambiental Integrada.
Integrated Environmental Authorisation Certificate.
Certificat d'autorisation environnementale intégrée.
Интегрированное свидетельство об экологическом авторизации



Sello de reducción de huella de carbono.
Carbon footprint reduction label.
Label de réduction de l'empreinte carbone.
Маркировка сокращения выбросов углекислого газа

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

Declaración ambiental de producto.
Environmental product declaration.
Déclaration environnementale de produit.
Экологическая декларация продукции

LIBRERÍA BIM / BIM LIBRARY · BIBLIOTHÈQUE BIM · БИБЛИОТЕКА ВІМ



Exagres se suma al sistema de trabajo en BIM, distribuyendo a los agentes intervenientes de la edificación sus productos cerámicos. Los modelos BIM contienen los datos necesarios para que los prescriptores puedan elegir el material siguiendo los criterios pertinentes para cada uso. Además, el arquitecto podrá generar imágenes de alta calidad, para poder mostrar a sus clientes el ambiente con mayor fidelidad.

Exagres joins the BIM work system, distributing its ceramic products to the agents involved in building. BIM models contain the required data in order to construction specifiers can choose the right material according to the relevant criteria for each use. Furthermore, the architect will be able to generate high quality images to show the environment to his customers with greater accuracy.

Exagres s' associe au système de travail BIM, en distribuant aux agents intervenants de la construction leur produits en céramique. Les modèles BIM contiennent les données nécessaires pour que les prescripteurs puissent choisir le matériel en suivant les critères pertinentes pour chaque usage. En plus, l' architecte pourra générer des images d' haute qualité, pour pouvoir montrer aux clients l' ambiance avec plus de fidélité.

Exagres присоединяется к современной системе информационного моделирования BIM, распределяя среди участующих лиц достижения в керамической деятельности. Модели BIM содержат в себе все необходимые данные, позволяющие выбирать материал в соответствии с особенностями каждого использования. Кроме того, архитектор сможет генерировать высококачественные изображения и демонстрировать клиентам пространства с большей точностью.

PREMIOS / AWARDS · PRIX · ПРЕМИИ



En la edición de la Feria Cevisama 2019, la nueva línea de suelo técnico cerámico Exadeck de Exagres fue galardonado con el premio "SOM CERÁMICA", otorgado por la Diputación de Castellón en reconocimiento a la innovación del producto cerámico para su uso en aplicaciones urbanas.

In Cevisama Fair 2019, the new line of ceramic technical floor , Exadeck by Exagres, was awarded the SOM CERÀMICA prize by the Council of Castellón in recognition of the innovation of the ceramic product for use in urban applications.

Dans l' édition de la foire Cevisama 2019 , la nouvelle ligne du sol technique céramique Exadeck d' Exagres a reçu le prix " SOM CERAMICA" décerné par la Diputación de Castellón en récompense a l' innovation du produit céramique pour usage dans des applications urbaines

На международной выставке Cevisama Fair 2019, Мэрия города Кастельон удостоила новую линию технического керамического пола Exadeck от Exagres, награды «SOM CERÀMICA», за достижения в области развития инновационного керамического продукта и его использования в городских условиях.



Video Premio "Som Cerámica"

RECONOCIMIENTOS / RECOGNITION · RECONNAISSANCE · ПРИЗНАНИЕ



La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha seleccionado a Exagres como una de las 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados obtenidos en los últimos años, como por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional.

The Spanish Confederation of Small and Medium-Size Enterprises (CEPYME) has chosen Exagres as one of the 500 companies that lead business growth due to its results obtained in recent years, the ability to generate activity and employment, its potential of innovation and international projection.

La Confédération Espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME) a sélectionné a Exagres comme l' une de 500 entreprises qui mènent la croissance entrepreneuriale tant per ses excellents résultats obtenus dans les dernières années, que pour sa capacité pour générer activité et emploi, son potentiel d' innovation et sa projection internationale.

Согласно исследованиям Испанской Конфедерации Малых и Средних Предприятий (CEPYME), Exagres вошла в рейтинг 500 быстрорастущих керамических производителей, как за результатами предыдущего года, так и способностью генерировать занятость, потенциал инноваций и международную деятельность

IMPERIAL

CHROMATIC VARIETY IN MARBLE
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS




ES



EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ARIAN	120x120 cm	47.2"x47.2"
CENIZA	60x120 cm	23.6"x47.2"
MOCA	60x60 cm	23.6"x23.6"
SIENA	14,5x120 cm 33x66,5 cm	5.7"x47.2" 13.0"x26.2"



IMPERIAL CENIZA 60x120 CM [C-3] / 60x60 CM [C-1] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNGULO DESBORDANTE 31x31 CM [C-3]
REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - ÁNGULO REJILLA 24,5x33 CM [C-3]

IMPERIAL / ARIAN

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*

60x120*

14,5x120*

120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

60 x 120 cm -
23.6"x 47.2"

14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

10 mm

rectificado, rectified

C-1

60x60*

33x66,5

60x60*

33 x 60 cm -
23.6"x 23.6"

9,4 mm

rectificado, rectified

C-1

10 mm

rectificado, rectified

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

120 cm

33 cm

3 cm

59,6 cm

50,4 cm

59,6 cm

PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

12 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

REMADE PELDAÑO RECTO

3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO RECTO

59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

11 mm

120 cm

33 cm

4 cm

59,6 cm

50,4 cm

59,6 cm

PELDAÑO ML 120

33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"

13 mm

rectificado, rectified

C-1

REMADE ML IZDA/DCHA

4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA

59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"



11 mm

RODAPÍE

9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

11 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24.5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

*set de 2 piezas [izda./dcha.] *two pieces set [left/right]



IMPERIAL ARIAN 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1/C-3] - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



IMPERIAL / ARIAN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: IMPERIAL ARIAN 120x120 CM [C-1] / 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1] - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM - OROBICO TAUPE 60x120 CM [C-1]

OUTDOOR: IMPERIAL ARIAN 120x120 CM [C-3]



IMPERIAL / ARIAN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: IMPERIAL ARIAN 60x120 CM [C-1] - PELDÁÑO ML 120 33x120x4 CM [C-1] - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM




IMPERIAL / CENIZA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"

☒ 11 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0" x 47.2" x 1.6"

☒ 13 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

REMATE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6" x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"


☒ 11 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"



☒ 11 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed backside.

3D DESIGN



*set de 2 piezas [izda./dcha.] *two pieces set [left/right]



IMPERIAL CENIZA 60x120 CM [C-3] / 33x66,5 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA IMPERIAL CENIZA 14,5x120 CM YOHO NATURAL 24,5x150 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 YOHO NATURAL 33x120x3 CM [C-3]



IMPERIAL / CENIZA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: IMPERIAL CENIZA 120x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3]

INDOOR: IMPERIAL CENIZA 60x60 CM [C-1] - ÓPERA IVORY 60x120 CM [C-1]




IMPERIAL / CENIZA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

IMPERIAL CENIZA 60x120 CM [C-3] / 33x66,5 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA IMPERIAL CENIZA 14,5x120 CM

YOHONATURAL 24,5x150 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 YOHONATURAL 33x120x3 CM [C-3]




IMPERIAL / MOCA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

REMASTE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"
☒ 11 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
☒ 13 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

REMASTE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"
☒ 11 mm





RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
☒ 11 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed backside.


3D DESIGN



*set de 2 piezas [izda./dcha.] *two pieces set [left/right]



OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM - TABICA 14,5x120 CM
BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM [C-1] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



IMPERIAL / MOCA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: IMPERIAL MOCA 60x60 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - REMATE PELDAÑO ML 4x33 CM - TABICA 14,5x120 CM - ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-1] / 60x120 CM [C-1] / 33x66,5 CM [C-1]

OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM [C-1]



IMPERIAL / MOCA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM [C-3] / 33x66,5 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA IMPERIAL MOCA 14,5x120 CM - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] -

REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3]

INDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM [C-1]



IMPERIAL / SIENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*

60x120*

14,5x120*

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

60x120*

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

14,5x120*

10 mm

rectificado, rectified

C-1

60x60*

33x66,5

60x60*

9,4 mm

rectificado, rectified

C-1

33x66,5

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

11 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"

13 mm
rectificado, rectified
C-1



REMADE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

11 mm



RODAPIE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

11 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



IMPERIAL SIENA 120x120 CM [C-3] / 33x66.5 CM [C-1] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - ARISTA 33x3 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM - ÁNGULO EXTERIOR ARISTA 5x5 CM



IMPERIAL Siena 120x120 CM [C-3] / 60x120 CM [C-1] / 33x66,5 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]

YOH TECA 25x150 CM [C-3]



IMPERIAL / SIENA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: IMPERIAL SIENA 60x120 CM [C-3] - YOHO OAK 25x150 CM [C-3]

INDOOR: IMPERIAL SIENA 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA IMPERIAL SIENA 14,5x120 CM - OPERA IRON 120x120 CM [C-1]



VENATTO

NEUTRAL AND CONTEMPORARY MARBLE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
PERLA	120x120 cm	47.2"x47.2"
	60x120 cm	23.6"x47.2"
	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
	33x66,5 cm	13.0"x26.2"



INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-1]

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-3] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-3]

VENATTO / PERLA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



| VENATO

48

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120* 120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"	60x120* 60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"	14,5x120* 14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"	33x66,5 33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



VENATTO / PERLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: VENATTO PERLA 60x120 CM [C-3] / 120x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]

WALL: OROBICO TAUPE 60x120 CM [C-1]

INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1]



VENATTO / PERLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - VENATTO PERLA 33x66,5 CM [C-1] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1]

WALL: OROBICO TAUPE 60x120 CM [C-1]



VENATTO / PERLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

VENATTO PERLA 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 120 PERLA 33x120x4 CM [C-1] - TABICA VENATTO PERLA 14,5x120 CM [C-1]



VENATTO / PERLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

VENATTO PERLA 120x120 CM [C-3] / 60x120 CM [C-1] - BORDE DESORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-3] -

YOH TECA 25x150 CM [C-1 / C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM



VENATTO / PERLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - TABICA VENATTO PERLA 14,5x120 CM -

ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-1]

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM [C-3]



NUBIA

PURE BRUTALIST STYLE
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES




EN

COLORS:

SIZES (cm):

SIZES (inches):


NUBIA 60x120 cm 23,6"x47,2"
 33x66,5 cm 13,0"x26,2"



NUBIA 60x120 CM [C-1] - NUBIA 33x66,5 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - YOHO MAPLE 25x150 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]
ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3]

NUBIA / NUBIA



GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



| NUBIA

62

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"
 10 mm
 rectificado, rectified
 C-1/C-3

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"
 10 mm
 C-1/C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
 12 mm
 rectificado, rectified
 C-1/C-3



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"
r-3 cm



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"

| NUBIA

63

NUBIA / NUBIA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM [C-3]

INDOOR: NUBIA 60x120 CM [C-1] - YOHO MAPLE 25x150 CM [C-1]



OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM [C-1] - NUBIA 33x66,5 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]

YOHO MAPLE 25x150 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3]



NUBIA / NUBIA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: NUBIA 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM [C-3]



OROBICO

DYNAMIC AND ELEGANT MARBLE
INDOOR
STAIRS




ES



EN

COLORS: SIZES [cm]: SIZES [inches]:

GRIS	60x120 cm	23.6"x47.2"
TAUPE	14,5x120 cm	5.7"x47.2"




OROBICO GRIS 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - TABICA OROBICO GRIS 14,5x120 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x60 CM - ZANQUÍN ML 39,5x17,5 CM


OROBICO / GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.6"x 47.2" 14,5x120*

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1


* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"

☒ 13 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1



ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

☒ 11 mm

REMATE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

☒ 11 mm

OROBICO / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OROBICO GRIS 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - TABICA OROBICO GRIS 14,5x120 CM [C-1]



OROBICO / TAUPE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ




R9 C-1 Alb <1,5% Bla <0,5%*

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.6" x 47.2"
 10 mm
 rectificado, rectified
 C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
 10 mm
 rectificado, rectified
 C-1

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0" x 47.2" x 1.6"
 13 mm
 rectificado, rectified
 C-1

REMATE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6" x 13.0"



ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"
 11 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"
 11 mm

OROBICO / TAUPE

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OROBICO TAUPE 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - TABICA OROBICO TAUPE 14,5x120 CM [C-1] - REMATE ML 4x33 CM.



OROBICO / TAUPE

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OROBICO TAUPE 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x120x4 CM [C-1] - TABICA OROBICO TAUPE 14,5x120 CM [C-1] - REMATE ML 4x33 CM.



MARBLES

ELEGANCE & TIMELESSNESS
IN & OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:

SIZES (cm):

SIZES (inches):

CALACATTA 60x120 cm 23.6"x47.2"
TRAVERTINO 14,5x120 cm 5.7"x47.2"
CREMA MARFIL 33x66,5 cm 13.0"x26.2"



TRAVERTINO 60x120 CM (C-1)

MARBLES / CALACATTA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ


* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



| MARBLES

84

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

14.5x120*
14.5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1


33x66.5
33 x 66.5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMASTE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMASTE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
☒ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"


MARBLES / CALACATTA

OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM [C-3]



86 | MARBLES

OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM




87 | MARBLES


MARBLES / TRAVERTINO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
☒ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"


MARBLES / CREMA MARFIL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
☒ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / TRAVERTINO

OUTDOOR: TRAVERTINO 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] / 33x60x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM

FAÇADE: TRAVERTINO 33x66,5 CM [C-1]



92 | MARBLES

MARBLES / CREMA MARFIL

INDOOR: CREMA MARFIL 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM



93 | MARBLES

MARKINA

MODERN GRAPHIC MARBLE
LARGE FORMAT
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN



FR

COLORS: SIZES [cm]: SIZES [inches]:

BIANCO	62x120 cm	24.4"x47.2"
NERO	14,5x120 cm	5.7"x47.2"



MARKINA BIANCO 62x120 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]

MARKINA / BIANCO


GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1 Alb <1,5%
R11 C- 3 Bla <0,5%*

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

14,5x120*

62x120*

62x120*
62 x 120 cm - 24.4"x 47.2"


14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm

REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3,5"x 15.7"
☒ 15 mm



MARKINA / BIANCO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: MARKINA BIANCO 62x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-3]

INDOOR: MARKINA BIANCO 62x120 CM [C-1]



MARKINA / NERO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ


* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



| MARKINA

100

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



62x120*
62 x 120 cm - 24.4" x 47.2"
☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7" x 7.1"
☒ 15 mm



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5" x 15.7"
☒ 15 mm

| MARKINA

101

MARKINA / NERO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

MARKINA NERO 62x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM



MARKINA / NERO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

MARKINA NERO 62x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM - LIZANA NOGAL 25x150 CM [C-1]



LIZANA

COLOURFUL AND VERSATILE WOOD
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN



FR

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
HAYA	25x150 cm	9.8"x59.0"
CEREZO	20x120 cm	7.9"x47.2"
OLIVO	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
NOGAL	16,25x66,5 cm	6.4"x26.2"




OUTDOOR: LIZANA HAYA 16,25x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x66,5 CM [C-3] - ÁNG. REJILLA IZDA/DCHA 24,5x33 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNG. DESBORDANTE 31x31 CM [C-3] INDOOR: LIZANA HAYA 25x150 CM [C-1]

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 * GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
 25 x 150 cm -
 9.8" x 59.0"

9 mm
 rectificado.
 rectified
 C-1/C-3

20x120*
 20x 120 cm -
 7.9" x 47.2"

9 mm
 rectificado.
 rectified
 C-1/C-3

14,5x120*
 14,5 x 120 cm -
 5.7" x 47.2"

10 mm
 rectificado.
 rectified
 C-1

16,25x66,5
 16,25 x 66,5 cm -
 6.4" x 26.2"

10 mm
 rectificado.
 rectified
 C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



*set de 2 piezas [izda/dcha.] *two pieces set [left/right]

INDOOR: LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x2 CM [C-1]

OUTDOOR: LIZANA HAYA 25x150 CM [C-3] - PELDAÑO ML 150 · 33x150x4 CM [C-3]



OUTDOOR: LIZANA HAYA 25x150 CM [C-3] - PELDAÑO ML 150 33x150x4 CM [C-3]

INDOOR: LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1]



INDOOR: LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM - COSMOS STEEL 120x120 CM [C-1]



OUTDOOR: LIZANA HAYA 16,25x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5x66,5 CM [C-3] - ÁNG. REJILLA IZDA/DCHA 24,5x33 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNG. DESBORDANTE 31x31 CM [C-3]

INDOOR: LIZANA HAYA 25x120 CM [C-1]




LIZANA / CEREZO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*	20x120*	14,5x120*	16,25x66,5
25 x 150 cm - 9.8"x59.0"	20x120 cm - 7.9"x47.2"	14,5 x 120 cm - 5.7"x47.2"	16,25 x 66,5 cm - 6.4"x26.2"
☒ 9 mm ☒ rectificado. rectified	☒ 9 mm ☒ rectificado. rectified	☒ 10 mm ☒ rectificado. rectified	☒ 10 mm ☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3	☒ C-1/C-3	☒ C-1	☒ C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



OUTDOOR: LIZANA CEREZO 16,25x66,5 CM [C-3]

INDOOR: LIZANA CEREZO 25x150 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM



OUTDOOR: LIZANA CEREZO 25x150 CM [C-3] - REJILLA 24,5x66,5 CM [C-3] - ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA 24,5x33 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] -

ÁNGULO DESBORDANTE 31x31 CM [C-3] - ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]




LIZANA CEREZO 25x150 CM [C-1] - LIZANA CEREZO 20x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 150 · 33x150x4 CM [C-1]



GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
25 x 150 cm -
9.8" x 59.0"

9 mm
rectificado.
rectified
C-1/C-3

20x120*
20x 120 cm -
7.9" x 47.2"

9 mm
rectificado.
rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

10,1 mm
rectificado.
rectified
C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm -
6.4" x 26.2"

10 mm
rectificado.
rectified
C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDÁÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm
rectificado.
rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"

11 mm



PELDÁÑO ML 150
33 x 150 x 4 cm - 13.0" x 59.1" x 1.6"

13 mm
rectificado.
rectified
C-1/C-3

REMATE ML IZDA/DCHA
4 x 33 cm - 1.6" x 13.0"



ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"

11 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

rectificado.
rectified
C-3

REJILLA
24,5 x 66,5 cm - 9.6" x 26.2"

rectificado.
rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"

rectificado.
rectified
C-3

ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

rectificado.
rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"

11 mm

*set de 2 piezas [izda/dcha.] *two pieces set [left/right]

INDOOR: LIZANA OLIVO 16,25x66,5 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNGULO DESBORDANTE 31x31 CM [C-3] - REJILLA 24,5x66,5 CM [C-3]

ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA REJILLA 24,5X33 CM [C-3] -COSMOS VENUS 60x120 CM [C-1]

OUTDOOR: LIZANA OLIVO 16,25x66,5 CM [C-3]



OUTDOOR: LIZANA OLIVO 20x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - COSMOS CORTEN 60x120 CM [C-1]

INDOOR: COSMOS CORTEN 120x120 CM [C-1]



OUTDOOR: LIZANA OLIVO 25x150 CM [C-3]

INDOOR: LIZANA OLIVO 25x150 CM [C-1] - PELDAÑO ML 150 · 33x150x4 CM [C-1]




LIZANA / NOGAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
25 x 150 cm -
9.8" x 59.0"

✖ 9 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-1/C-3

20x120*
20x 120 cm -
7.9" x 47.2"

✖ 9 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

✖ 10 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm -
6.4" x 26.2"

✖ 10 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDÀÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

✖ 12 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-1/C-3



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"
✖ 11 mm



PELDÀÑO ML 150
33 x 150 x 4 cm - 13.0" x 59.1" x 1.6"

✖ 13 mm
☒ rectificado.
rectified
☒ C-1/C-3



ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"
✖ 11 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

☒ rectificado.
rectified
☒ C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"

☒ rectificado.
rectified
☒ C-3



REJILLA
24,5 x 66,5 cm - 9.6" x 26.2"

☒ rectificado.
rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

☒ rectificado.
rectified
☒ C-3

*set de 2 piezas (izda/dcha.) *two pieces set (left/right)

LIZANA NOGAL 25x120 CM [C-1] - PELDAÑO ML 150 33x150x4 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x60 CM - ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA



INDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-1]

OUTDOOR: LIZANA NOGAL 20x120 CM [C-3] - PELDAÑO ML 150 · 33x150x4 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM

ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - IMPERIAL SIENA 33x66,5 CM [C-1]



INDOOR: LIZANA NOGAL 25x150 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x60 CM



YOHO

NATURAL WOOD ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES / EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
NATURAL		
MAPLE	25x150 cm	9.8"x59.0"
OAK	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
TECA	16,25x66,5 cm	6.4"x26.2"



INDOOR: YOHO NATURAL 24,5x150 CM [C-1]

OUTDOOR: YOHO NATURAL 16,25x66,5 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 cm [C-3]

YOHO / NATURAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1
R11 C- 3 CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%*

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*

14,5x120*

16,25x66,5

25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"

9 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

10,1 mm
rectificado, rectified
C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"


10 mm
rectificado, rectified
C-3



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

11 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado, rectified
C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed backside.



YOHO / NATURAL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS


YOHO NATURAL 24,5x150 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA YOHO NATURAL 14,5x120 CM



| YOHO

146

YOHO NATURAL 24,5x150 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



| YOHO

147

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"
☒ 9 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3




14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1



16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"

- ☒ 7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
☒ 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed backside.

YOHO / MAPLE

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: YOHO MAPLE 24,5x150 CM [C-1] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1]

OUTDOOR: YOHO MAPLE 16,25x66,5 CM [C-3]



GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"
☒ 9 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3



14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1



16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"
☒ 11 mm



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
☒ 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



3D DESIGN

OUTDOOR: YOHO OAK 24,5x150 CM [C-3] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]




GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"
☒ 9 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3



14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1



16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-3



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
☒ 7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
☒ 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed backside.

OUTOOR: YHO TECA 24,5x150 CM [C-3] / 16,25x66,5 CM [C-3] - MARKINA BIANCO 60x120 CM [C-1]



NATURA

ANTISLIP WOOD TEXTURE
OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN



FR

COLORS: SIZES [cm]:

KENIA
ETNA
CRETA 16,25x66,5 cm

SIZES [inches]:

6.4"x26.2"



NATURA ETNA 16,25x66,5 CM - CHROMATIC 16,25x66,5 CM

NATURA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



KENIA

ETNA

CRETA



| NATURA

162



16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm

☒ C-3

KENIA / ETNA / CRETA

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

DECORADOS · DECORS · DÉCORÉ · УКРАШЕН



NOTE KENIA*
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"


☒ 10 mm *1 set 3 piezas - 3 pieces pack



CHROMATIC*
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm *1 set 6 piezas - 6 pieces pack


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0" x 1.2"

☒ 12 mm

☒ C-3



CARTABÓN FIORENTINO IZDA/DCHA.
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0" x 1.2"

☒ 14 mm

☒ rectificado, rectified

☒ C-3



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"

☒ 7,5 mm




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"

☒ 11 mm



BORDE PISCINA
28 x 66,5 cm - 11.0"x 26.2"


☒ C-3



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0"x 11.0"

☒ rectificado, rectified

☒ C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"

☒ rectificado, rectified

☒ C-3

| NATURA

163

NATURA / KENIA

/ CRETA


INDOOR / OUTDOOR: NATURA KENIA 16,25x66,5 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM



| NATURA

164

OUTDOOR: NATURA CRETA 16,25x66,5 CM - BORDE PISCINA 28x66,5 CM - ÁNGULO INTERIOR PISCINA 33x33 CM



| NATURA

165

COSMOS

URBAN RUSTY METAL
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN



FR

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
STEEL	120x120 cm	47.2"x47.2"
COPPER	60x120 cm	23.6"x47.2"
CORTEN	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
VENUS	33x66,5 cm	13.0"x26.2"






COSMOS CORTEN 120x120 CM [C-1]

COSMOS / STEEL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 * GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
 120 x 120 cm -
 47.2"x 47.2"
 11 mm
 rectificado, rectified
 C-1

60x120*
 60 x 120 cm -
 23.6"x 47.2"
 10,1 mm
 rectificado, rectified
 C-1

14,5x120*
 14,5 x 120 cm -
 5.7"x 47.2"
 10,1 mm
 rectificado, rectified
 C-1

33x66,5
 33 x 66,5 cm -
 13.0"x 26.2"
 10 mm
 C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
 33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"


- 12 mm
- rectificado, rectified
- C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
 3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
 9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
 11 mm



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
 59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"
 11 mm

COSMOS / STEEL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

COSMOS STEEL 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM - TABICA 14,5x120 CM - COSMOS CORTEN 120x120 CM [C-1]



COSMOS / STEEL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: COSMOS STEEL 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

INDOOR: COSMOS 33x66,5 CM [C-1]



COSMOS / STEEL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: COSMOS STEEL 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - COSMOS CORTEN 60x120 CM [C-1]




COSMOS / COPPER

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*	60x120*	14,5x120*	33x66,5
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"	60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"	14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"	33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 11 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10,1 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10,1 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10 mm ☒ C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
☒ 11 mm



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"
☒ 11 mm

COSMOS / COPPER

COSMOS COPPER 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - LIZANA HAYA 25x150 CM [C-1]



COSMOS / COPPER

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: COSMOS COPPER 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

OUTDOOR: COSMOS VENUS 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-3]



COSMOS / CORTEN



GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1 Alb <1.5%
R11 C- 3 Bla <0.5%*

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*	60x120*	14,5x120*	33x66,5
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"	60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"	14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"	33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
☒ 11 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10,1 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10,1 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10 mm ☒ C-1/C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

- ☒ 11 mm



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

- ☒ 11 mm

COSMOS / CORTEN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

COSMOS CORTEN 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1]



COSMOS / CORTEN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: COSMOS CORTEN 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 - 33x120x3 CM [C-3] - IMPERIAL ARIAN 60x120 CM [C-1]

INDOOR: COSMOS CORTEN 60x120 CM [C-1]



COSMOS / CORTEN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: COSMOS CORTEN 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]



COSMOS / VENUS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



| COSMOS

190

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

60x120*
60 x 120 cm -
23.6"x 47.2"

☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"


☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

☒ 11 mm



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5"x 23.5"

☒ 11 mm

| COSMOS

191

COSMOS / VENUS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: COSMOS VENUS 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - COSMOS CORTEN 60x120 CM [C-1]



COSMOS / VENUS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: COSMOS VENUS 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

INDOOR: COSMOS VENUS 60x120 CM [C-1]



COSMOS / VENUS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: COSMOS VENUS 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM




ÓPERA

CONCRETE & INDUSTRIAL TREND
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES / EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
LIGHT	120x120 cm	47.2"x47.2"
IVORY	60x120 cm	23.6"x47.2"
SILVER	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
IRON	33x66,5 cm	13.0"x26.2"







ÓPERA IRON 120x120 CM [C-3] - ÓPERA IRON 33x66,5 CM [C-1] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDÃO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNG. DESBORDANTE 31x31 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM - ANG. REJILLA 24,5x33 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM

ÓPERA / IVORY

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



INDOOR: ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-1]

OUTDOOR: ÓPERA IVORY 60x120 CM [C-3] - ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] -

REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - ÁNGULO DESBORDANTE 31x31 CM - ÁNGULO REJILLA IZDA./DCHA. 24,5x33 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - ÓPERA IVORY 33x66,5 CM [C-1]



ÓPERA / IVORY

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-1] - 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM - TABICA ÓPERA IVORY 14,5x120 CM





ÓPERA / LIGHT

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3


60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ÓPERA / LIGHT

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]

INDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM [C-1]



ÓPERA / LIGHT

INDOOR: ÓPERA LIGHT 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA ÓPERA LIGHT 14,5x120 CM





ÓPERA / SILVER

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"
☒ 10 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"

RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"
☒ 11 mm


ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 6.9"
☒ 7,5 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"
r-3 cm



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"

ÓPERA / SILVER

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-3] / 120x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - ÓPERA SILVER 33x66,5 CM [C-1] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM

INDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-1]





ÓPERA / IRON

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6"x 47.2"
10,1 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"
10,1 mm
rectificado, rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"
10 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
7,5 mm




BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado, rectified
C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed, backside.
3D DESIGN



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado, rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado, rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado, rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado, rectified
C-3



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"
r-3 cm



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / IRON

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM [C-1]

OUTDOOR: ÓPERA IRON 120x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



ÓPERA / IRON

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM [C-1] - YOHO OAK 24,5x150 CM [C-1]



MEDITERRÁNEO

CEMENT SLATE DESIGN
IN&OUTDOOR
STAIRS



ES




EN



FR

COLORS: ARENA SIZES (cm): 33x66,5 cm SIZES (inches): 13.0"x26.2"

GRAFITO 33x33 cm 13.0"x13.0"



PELDAÑO RECTO GRAFITO 33x33x3 CM [C-1] - ZANQUÍN RECTO IZDA. GRAFITO 42,3x17,5 CM

MEDITERRÁNEO /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



ARENA



GRAFITO

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"
☒ 10 mm
☒ C-1 / C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"
☒ 10 mm
☒ C-1 / C-3

ARENA / GRAFITO

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
☒ 12 mm
☒ C-1/C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
☒ 14 mm
☒ C-1/C-3
☒ rectificado, rectified



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
☒ 12 mm
☒ C-1/C-3



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA*
32.8 x 32.8 cm - 12.9" x 12.9"
☒ 11 mm

*sólo color arena, only arena color.



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"
☒ 7,5 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 6.9"
☒ 7,5 mm



RODAPÍE
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"
☒ 11 mm



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2"
☒ 12 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores, inner measures.

MEDITERRÁNEO / ARENA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: MEDITERRÁNEO ARENA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM [C-3]



ARDENAS / ARDENAS

20

PIERRE BELGE
IN&OUTDOOR
MULTIFORMAT
STAIRS
SWIMMINGPOOLS
2 CM OUTDOOR



ES




EN



FR


COLORS:	SIZES [cm]:	SIZES [inches]:
MARFIL	120x120 cm	47.2"x47.2"
CROMO	60x120 cm	23.6"x47.2"
GRIS	60x120 cm espesorado	23.6"x47.2" 2 cm outdoor
ANTRACITA	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
	33x66,5 cm	13.0"x26.2"
	33x33 cm	13.0"x13.0"
	16,25x33 cm	6.4"x13.0"
	16,25x16,25 cm	6.4"x6.4"



ARDENAS GRIS 33x66,5 CM [C-3] - 33x33 CM [C-3] - 16,25x33 CM [C-3] - 16,25x16,25 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - ARDENAS GRIS 2 CM OUTDOOR [C-3]

ARDENAS / MARFIL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*

120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"

11 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesorado- 2 cm outdoor
rectificado, rectified
C-3

60x120*

60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"

10,1 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

rectificado, rectified
C-3

14,5x120*

14,5 x 120 cm -
5,7" x 47,2"

10,1 mm

rectificado, rectified

C-1

16,25x16,25

16,25x33

33x33

33x66,5

33x66,5

33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

10 mm

C-3

rectificado, rectified

C-3

33x33

33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

10 mm

C-3

rectificado, rectified

C-3

16,25x33

16,25 x 33 cm -
6,4" x 13,0"

10 mm

C-3

rectificado, rectified

C-3

16,25x16,25

16,25 x 16,25 cm -
6,4" x 6,4"

10 mm

C-3

rectificado, rectified

C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3



13 mm
C-3



11 mm
rectificado, rectified
C-3



rectificado, rectified
C-1/C-3



14 mm
rectificado, rectified
C-3



11 mm
rectificado, rectified
C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed, backside.

3D DESIGN
rectificado, rectified
C-3




ARDENAS / MARFIL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]

OUTDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-3]



ARDENAS / MARFIL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3] - CARTABÓN 33x33x4 CM [C-3]



ARDENAS / MARFIL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ARDENAS MARFIL 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x60 CM - ZANQUÍN INGLETADO RECTO 59,6x59,6 CM



ARDENAS / MARFIL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ARDENAS MARFIL 33x66,5 CM [C-3] - 33x33 CM [C-3] - 16,25x33 CM [C-3] - 16,25x16,25 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



ARDENAS / CROMO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*

120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"

11 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

60x120*

60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"

10,1 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

14,5x120*

14,5 x 120 cm -
5,7" x 47.2"

10,1 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

33x66,5

33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

33x33

33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

16,25x33

16,25 x 33 cm -
6,4" x 13.0"

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

16,25x16,25

16,25 x 16,25 cm -
6,4" x 6,4"

10 mm

rectificado, rectified

C-1/C-3

20 mm espesor- 2 cm outdoor
rectificado, rectified

C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

13 mm
C-3

ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"

11 mm

BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado, rectified
C-3

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed, backside.

3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed, backside.

3D DESIGN

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"

CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

14 mm
rectificado, rectified
C-3

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"

11 mm

RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"

11 mm

ARDENAS / CROMO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ARDENAS CROMO 120x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - ARDENAS GRIS 60X120 CM [C-1] -

PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1]

INDOOR: ARDENAS CROMO 60x120 CM [C-1]



ARDENAS / CROMO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ARDENAS CROMO 33x33 CM [C-3] - PELDÁÑO ML 33x33x4 CM [C-3]

INDOOR: ARDENAS CROMO 60x120 CM [C-1]



ARDENAS / CROMO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS


INDOOR: ARDENAS CROMO 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 - 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1]

OUTDOOR: ARDENAS CROMO 60x120 CM [C-3] - ARDENAS CROMO 60x120 CM ESPESORADO [C-3]



ARDENAS / GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2" x 47.2"

11 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6" x 47.2"

10,1 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5,7" x 47,2"

10,1 mm
rectificado, rectified
C-1

20 mm espesado- 2 cm outdoor
rectificado, rectified
C-3

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13,0" x 26,2"

10 mm
C-3

33x33
33 x 33 cm -
13,0" x 13,0"

10 mm
C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm -
6,4" x 13,0"

10 mm
C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm -
6,4" x 6,4"

10 mm
C-3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado, rectified
C-1/C-3



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3



REMASTE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado, rectified
C-3



ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"
11 mm



ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA/DCHA
59,6 x 59,6 cm - 23.5" x 23.5"
11 mm



3D DESIGN
D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Digitally printed, backside.

BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"
rectificado, rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"
11 mm

ARDENAS / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ARDENAS GRIS 60x120 CM [C-3] - ARDENAS GRIS 120x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]

ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-1]



ARDENAS / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ARDENAS GRIS 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-1]



ARDENAS / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS


ARDENAS GRIS 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 · 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - ARDENAS ANTRACITA 120x120 CM [C-1]

COSMOS CORTEN 120x120 CM [C-1]




ARDENAS / ANTRACITA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"
☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1-C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.6"x 47.2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1-C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5,7"x 47,2"
☒ 10,1 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1
☒ 20 mm espesorado- 2 cm outdoor
☒ rectificado, rectified
☒ C-3

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26,2"
☒ 10 mm
☒ C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0"x 13,0"
☒ 10 mm
☒ C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm -
6,4"x 13,0"
☒ 10 mm
☒ C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm -
6,4"x 6,4"
☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ARDENAS
257

ARDENAS / ANTRACITA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ARDENAS ANTRACITA 33x33 CM [C-3] - 16,25x33 CM [C-3] - 16,25x16,25 CM [C-3] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3]

INDOOR: ARDENAS ANTRACITA 120x120 CM [C-1]



ARDENAS / ANTRACITA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ARDENAS ANTRACITA 120x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - LIZANA CEREZO 20x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1]



ARDENAS / ANTRACITA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - COSMOS VENUS 120x120 CM [C-1]

OUTODOR: ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-3]



ARDENAS / ANTRACITA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - LIZANA HAYA 20x120 CM [C-1]

OUTODOR: ARDENAS ANTRACITA 60x120 CM [C-3]



ARDENAS 20 / MARFIL / CROMO / GRIS / ANTRACITA

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ




exagres
TECHNICAL SOLUTIONS



| ARDENAS

266




60x120x2*
60 x 120 cm - 23.6"x 47.2"

☒ 20 mm espesorado- 2 cm outdoor
☒ rectificado, rectified
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



| ARDENAS

267

VENTAJAS / ADVANTAGES · AVANTAGES · АДВАНТАЖИ

	Fácil instalación/ Easy installation · Installation facile · Простая установка
	Fácil limpieza/ Easy to clean · Nettoyage facile · Легкая очистка
	Antideslizante CLASE 3 - R 12/C CLASS 3-R12/C anti-slip properties · Antidérapant CLASSE 3 - R12/C · Коэффициент противоскользения 3-R12/C
	Resistente al musgo y hongos/ Moss and fungus resistant · Résistant aux mousses et aux champignons · Устойчивость к мхам и грибкам
	Bajo coste de mantenimiento/ Low maintenance cost · Faible coût d'entretien · Низкая стоимость обслуживания
	Resistente a las manchas/ Stain resistant · Résistant aux taches · Устойчивость к пятнам
	Resistente a los cambios de temperatura/ Resistant to temperature changes · Résistant aux changements de température · Устойчивость к изменениям температуры

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	VALOR MEDIO · AVERAGE VALUE
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 2 mm ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,5% ± 1,5 mm ± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥11.000 N	≥11.000 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm²	> 35 N/mm²
ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	4 marfil/cromo/gris 2 antracita
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B / minimum B	A-LA-HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 /minimum class3	clase 5 / class 5
UNE 41901 EX	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	Exigida C.T.E. / C.T.E. required	CLASE 3 / CLASS 3
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (rampa pie calzado) / Anti-slip resistance (ramp)	-	R12
DIN 51097	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) / Anti-slip resistance (barefoot)	-	CLASE C / CLASS C

USOS / USES · UTILISATIONS · ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	ÁMBITO RESIDENCIAL/ RESIDENTIAL SECTOR · SECTEUR RÉSIDENTIEL · ЖИЛЫЙ СЕКТОР
	Jardines y patios Gardens and courtyards · Jardins et cours · Сады и внутренние дворы
	Terrazas Terraces · Terrasses · Террасы
	Piscinas Swimming pools · Piscines · Плавательные бассейны
	Escaleras Stairs · Escaliers · Лестницы
	ÁMBITO PÚBLICO/ PUBLIC SECTOR · SECTEUR PUBLIC · ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР
	Áreas públicas exteriores Outdoor public areas · Espaces publics extérieurs · Открытые общественные зоны
	Restaurantes exteriores Outdoor restaurants · Restaurants en plein air · Рестораны на открытом воздухе
	Bares y establecimientos de playa Bars and beach establishments · Bars et établissements de plage · Бары и пляжные заведения
	Piscinas públicas Public swimming pools · Piscines publiques · Общественные плавательные бассейны

SISTEMAS DE COLOCACIÓN / PLACEMENT SYSTEMS · SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT · СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

COLOCACIÓN SOBRE GRAVA O ARENA/
LAYING ON GRAVEL OR SAND · POSE SUR DU GRAVIER OU DU SABLE · УКЛАДКА НА ГРАВИЙ ИЛИ ПЕСОК



COLOCACIÓN SOBRE CÉSPED/
LAYING ON GRASS · COUCHÉ SUR L'HERBE · ЛЕЖАТЬ НА ТРАВЕ



COLOCACIÓN SOBRE PLOTS/
PLACEMENT ON PLOTS · PLACEMENT SUR PLOTS · РАЗМЕЩЕНИЕ НА УЧАСТКАХ



COLOCACIÓN TRADICIONAL/
TRADITIONAL PLACEMENT · PLACEMENT TRADITIONNEL · ТРАДИЦИОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ




ARDENAS CROMO 60x120 CM ESPESORADO [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



| ARDENAS

270


COLOCACIÓN EN PERÍMETROS/ PLACEMENT ON PERIMETERS ·
PLACEMENT SUR LES PÉRIMÈTRES · РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ



a-b. Corte 2 pestañas separadas/ Cut 2 separate tabs ·
Coupez 2 onglets séparés · Вырежьте 2 отдельные вкладки

c. Sin corte de pestañas separadas/ No cutting of separate eyelashes ·
Pas de coupe de cils séparés · Без подстригания отдельных ресниц

Sección vertical tipo A-A'/ Vertical section type A-A' ·
Section verticale de type A-A' · Тип вертикальной секции A-A'





1. Baldosa cerámica 120x60 cm/Ceramic tile 120x60 cm · Carreau de céramique 120x60 cm ·
Керамическая плитка 120x60 см

2. Estructura elevada. PLOTS regulables/ Elevated structure, adjustable plots ·
Ouvrage surélevé. parcelles ajustables · Этахадная конструкция. Регулируемые участки
3. Formación de pendientes/ Slope formation · Formation de pente · формирование склона
4. Cámara de aire/Air chamber · Chambre à air · Воздушная камера

POSICIÓN DE PLOTS/ PLOT POSITION · POSITION DU TRACÉ · ПОЗИЦИЯ УЧАСТКА

Uso privado/Private use ·
Usage privé/Частное использование

Uso público/Public use ·
Usage public/Общественное использование



| ARDENAS

271

OUTDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM ESPESORADO [C-3] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3] - CARTABÓN 33x33x4 CM [C-3]

INDOOR: ARDENAS MARFIL 60x120 CM [C-1]



OUTDOOR: ARDENAS GRIS 60x120 CM ESPESORADO [C-3] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3] - CARTABÓN 33x33x4 CM [C-3] - ARDENAS GRIS 60x120 CM [C-3]

INDOOR: ARDENAS GRIS 60x120 CM [C-1]




MILÁN

INSPIRED BY GEOLOGY
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES / EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ARENA	75x75 cm	29.5"x29.5"
GRIS	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
MARENGO	33x33 cm	13.0"x13.0"



MILÁN GRIS 75x75 CM [C-3] - MILÁN MARENGO 33x33 CM [C-3] - BORDE SKIMMER MILÁN GRIS 45x75x3 CM [C-3] - MILÁN MARENGO PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM [C-3]

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 * GRES PORCELANICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ





ARENA

GRIS

MARENGO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



75x75*
 75 x 75 cm -
 29.5" x 29.5"

14,5x120*
 14,5 x 120 cm -
 5.7" x 47.2"

33x33
 33 x 33 cm -
 13.0" x 13.0"

9,5 mm
 rectificado, rectified
 C-1/C-3

10,1 mm
 rectificado, rectified
 C-1

10 mm
 C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
 33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
 12 mm
 rectificado, rectified
 C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
 33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
 12 mm
 rectificado, rectified
 C-3




REMADE PELDAÑO RECTO
 3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"




RODAPÍE
 9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"
 11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
 42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 7.0"



BORDE SKIMMER
 45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"
 rectificado, rectified
 C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
 Graphic continuous, backside.



MILÁN / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

MILÁN GRIS 75x75 CM [C-3] - MILÁN MARENGO 33x33 CM [C-3] - BORDE SKIMMER MILÁN GRIS 45x75x3 CM [C-3] - MILÁN MARENGO PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM [C-3]



MILÁN / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: MILÁN GRIS 75x75 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1] - TABICA MILÁN GRIS 14,5x120 CM

OUTDOOR: MILÁN GRIS 33x33 CM [C-3]



MILÁN / ARENA

INDOOR: MILÁN ARENA 75x75 CM [C-1]- PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1] - TABICA MILÁN ARENA 14,5x120 CM



MILÁN / ARENA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS


OUTDOOR: MILÁN ARENA / GRIS 33x33 CM [C-3]- PELDAÑO RECTO MILÁN ARENA 33x120x3 CM [C-3] - TABICA MILÁN ARENA 14,5x120 CM

INDOOR: MILÁN ARENA 75x75 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120 CM [C-1]



| MILÁN

286



| MILÁN

287

MILÁN / MARENGO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-3] - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]

INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-1]



MILÁN / MARENGO

INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM [C-1] - TABICA MILÁN MARENGO 14,5x120 CM

WALL: MANHATTAN RED 5,75x24,5 CM [C-2]




ALBAROC

NATURAL STONE ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES / EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
BOAL	100x100 cm	39.4"x39.4"
GALENA	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
HULLA	33x66,5 cm	13.0"x26.2"
	33x33 cm	13.0"x13.0"



OUTDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]

INDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM [C-1]

ALBAROC /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



GALENA BOAL


HULLA



| ALBAROC

294

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




100x100*	14,5x120*	33x66,5	33x33
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"	14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"	33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"	33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
☒ 10 mm ☒ rectificado. rectified ☒ C-1/C-3	☒ 10,1 mm ☒ rectificado. rectified ☒ C-1	☒ 10 mm ☒ C-1/C-3	☒ 10 mm ☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

GALENA / BOAL / HULLA

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
☒ 13 mm
☒ C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
☒ 14 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"
☒ 15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
☒ 15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
☒ 15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. inner measures.

| ALBAROC

295

ALBAROC / BOAL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ALBAROC BOAL 33x66,5 CM [C-3] - PASAMANOS 15,5x66,5x4 CM

INDOOR: ALBAROC BOAL 33x33 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3] - CARTABÓN ML 33x33x4 CM [C-3]



ALBAROC / GALENA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ALBAROC GALENA 100x100 CM [C-1] - ALBAROC GALENA 14,5x120 [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM



ALBAROC / HULLA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: ALBAROC HULLA 100x100 CM [C-3] - ALBAROC HULLA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - PASAMANOS 15,5x66,5x4 CM




LITOS

STONE & CEMENT FUSION
IN&OUTDOOR
STAIRS
LARGE FORMATS
SWIMMINGPOOLS



ES / EN

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ÁRTICO	100x100 cm	39.4"x39.4"
SABANA	60x120 cm	23.6"x47.2"
SIBERIA	14,5x120 cm 33x66,5 cm	5.7"x47.2" 13.0"x26.2"



LITOS SIBERIA 33x66,5 CM [C-1/C-3] - LITOS SIBERIA 14,5x120 CM [C-1] - LITOS SIBERIA 60x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] -
ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - ÁNGULO REJILLA IZDA. DCHA. 24,5x33 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM

LITOS /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



ÁRTICO

SABANA



SIBERIA

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LITOS

304




100x100*	60x120*	14,5x120*	33x66,5
100 x 100 cm - 39,4"x 39,4"	60 x 120 cm - 23,6"x 47,2"	14,5 x 120 cm - 5,7"x 47,2"	33 x 66,5 cm - 13,0"x 26,2"
☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1	☒ 10 mm ☒ rectificado, rectified ☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

ÁRTICO / SABANA / SIBERIA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
☒ 12 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6"x 15.7"
☒ 15 mm



ZANQUÍN RECTO
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA IZDA/DCHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
☒ rectificado, rectified
☒ C-3



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

*set de 2 piezas [izda./dcha.] *two pieces set [left/right]

LITOS

305

LITOS / ÁRTICO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: LITOS ÁRTICO 60x120 CM [C-3]

INDOOR: LITOS ÁRTICO 60x120 CM [C-3] / 33x66,5 CM [C-1] / 14,5x120 CM [C-1] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNG. DESBORDANTE 33x33 CM [C-3] - REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - ÁNGULOS REJILLA 24,5x33 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



LITOS / SABANA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: LITOS SABANA 33x66,5 CM [C-3] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM [C-3]

REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3]- ÁNGULOS REJILLA 24,5x33 CM [C-3] - LITOS SABANA 33x66,5 CM [C-1]

INDOOR: LITOS SABANA 60x120 CM [C-1]



INDOOR: LITOS SIBERIA 100x100 CM [C-1] / 60x120 CM [C-1] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM



MANHATTAN

TRENDS AND TECHNICAL
SOLUTIONS IN EXTRUDED
BRICK
SMALL FORMAT
STAIRS



ES




EN



FR

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
WHITE		
GREY	24,5x24,5 cm	9.6"x9.6"
MINK	12x24,5 cm	4.7"x9.6"
RED	5,75x24,5 cm	2.3"x9.6"



OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM [C-2] - FAÇADE: MANHATTAN GREY 5,75x24,5 CM [C-2]

MANHATTAN /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



WHITE



GREY



MINK



RED

WHITE / GREY / MINK / RED

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x24,5
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x 9.6"

✗ 9 mm
☒ C-2




12x24,5
12 x 24,5 cm - 4.7"x 9.6"

✗ 9 mm
☒ C-2



5,75x24,5*
5,75 x 24,5 cm - 2.3"x9.6"

✗ 9 mm
☒ C-2



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la placa doble de precorte que se separa en obra.
The 5,75 x 24,5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом,
которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDÁÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9.6"x 13.0"x1.6"

✗ 13 mm
☒ C-2



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0"x 13.0"x1.6"

✗ 14 mm
☒ C-2
 rectificado, rectified



ZANQUIN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"

✗ 7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3.6"x 9.6"

✗ 11 mm



VIERTEAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5.9"x9.6"x1.6"

✗ 10 mm

MANHATTAN / WHITE

INDOOR: MANHATTAN WHITE 24,5x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 12x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 5,75x24,5 CM



| MANHATTAN

316

MANHATTAN / GREY

OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM



| MANHATTAN

317

MANHATTAN / MINK

INDOOR: MANHATTAN MINK 12x24,5 CM - MANHATTAN MINK 5,75x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM




| MANHATTAN

318

MANHATTAN / RED

OUTDOOR: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM / 12x24,5 CM / 5,75x24,5 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM

FAÇADE: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM - 12x24,5 CM



| MANHATTAN

319

PETRA

STONE GRAPH EXTRUDED
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



ES



EN



FR

COLORS: SIZES [cm]: SIZES [inches]:

BONE
OCRE
GRIS 33x33 cm 13.0"x13.0"



PETRA GRIS 33x33 CM [C-3] - BORDE PISCINA 28x33 CM [C-3] - ÁNG. INTERIOR PISCINA 33x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM [C-3]



BONE

OCRE

GRIS



| PETRA

322



33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

■ 10 mm
■ C-3

BONE / OCRE / GRIS

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

DECORADOS · DECORS · DÉCORÉ - УКРАШЕН



TABICA PETRA ETNA
15 x 33 cm - 5.9" x 13.0"
■ 10 mm



TACO PETRA ETNA
8 x 8 cm - 3.15" x 3.15"
■ 10 mm


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
■ 12 mm
■ C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
■ 14 mm
■ C-3
■ rectificado, rectified



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA*
32,8 x 32,8 cm - 12.9" x 12.9"
■ 11 mm
*colores bone y ocre, bone and ocre colors.



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA*
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"
■ 7,5 mm
*sólo color gris, only gris color.



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"
■ 11 mm



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0" x 13.0"
■ C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
■ C-3
■ rectificado, rectified



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0" x 11.0"
■ C-3
■ rectificado, rectified

| PETRA

323

PETRA / BONE

OUTDOOR: PETRA BONE 33x33 CM [C-3]



| PETRA

324

PETRA / GRIS

OUTDOOR: PETRA GRIS 33x33 CM [C-3]



| PETRA

325

VEGA

SOFT STONE WITH RELIEF
INDOOR
STAIRS



ES



EN



FR

COLORS:

VISÓN
GRIS
ROJO
OCRE

SIZES [cm]:

33x33 cm
13.0"x13.0"

SIZES [inches]:

13.0"x13.0"



VEGA OCRE 33x33 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x33 CM



VISÓN

GRIS


ROJO

OCRE



VISÓN / GRIS / ROJO / OCRE


FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-1 / C-2

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

☒ 12 mm
☒ C-1/C-2

CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

☒ 14 mm
☒ C-1/C-2
☒ rectificado, rectified



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA*
32,8 x 32,8 cm - 12.9"x 12.9"

☒ 11 mm

*sólo color rojo, only rojo color.



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"
☒ 7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"
☒ 11 mm



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3cm - 3.6" x 13.0" x 1.2"
☒ 12 mm

*colores ocre, visón y gris. ocre, visón and gris colors.

ALHAMAR

THE AGEING EFFECT OF NATURAL CLAY
IN&OUTDOOR
MULTIFORMAT
STAIRS
DECORS



ES



EN



FR

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
BLANCO		
PAJA	33x33 cm	13.0"x13.0"
SALMÓN	16,25x33 cm	6.4"x13.0"
ROJO	16,25x16,25 cm	6.4"x6.4"



OUTDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO BLANCO 33x33x3 CM [C-3]

INDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM [C-1]



BLANCO

PAJA

SALMÓN

ROJO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"
☒ 10 mm
☒ C-1 / C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm -
6.4" x 13.0"
☒ 10 mm
☒ C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm -
6.4" x 6.4"
☒ 10 mm
☒ C-3

BLANCO / PAJA / SALMÓN / ROJO

DECORADOS · DECORATED · DÉCORÉ · УКРАШЕН



DECORATIVE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3



DECORATIVE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3



DECORATIVE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3



DECORATIVE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3

*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack




TABICA CLAY
15 x 33 cm - 5.9" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3




*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
☒ 12 mm
☒ C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
☒ 14 mm
☒ C-3
☒ rectificado. rectified




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"
☒ 11 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.*
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"
☒ 7,5 mm
☒ colores blanco, salmón y rojo.
blanco, salmon and rojo colors.



ZANQUÍN INGLETADO FIORENTINO IZDA./DCHA*
32,8 x 32,8 cm - 12.9" x 12.9"
☒ 11 mm *sólo color paja. only paja color.



VIERTEAGUAS
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6"
☒ 10 mm
☒ C-3

ALHAMAR / SALMÓN

OUTDOOR: ALHAMAR SALMÓN 33x33 CM [C-3] /16,25x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM [C-3] - CARTABÓN FIORENTINO 33x33x3 CM



| ALHAMAR

334

ALHAMAR / ROJO

INDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM [C-1] - DECORATIVE ROJO 33x33 CM [C-3]

OUTDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM [C-3] - VIERTEAGUAS 15x33x4 CM



| ALHAMAR

335

METÁLICA

DESIGN AND METALLIC EFFECTS
INDOOR
STAIRS



ES



EN



FR

COLORS:


PURPLE
CHERRYBASALT
VULCANO

SIZES (cm):

33x33 cm
13.0"x13.0"

SIZES (inches):

13.0"x13.0"



INDOOR: METÁLICA VULCANO 33x33 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM

METÁLICA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



VULCANO

CHERRY


BASALT

PURPLE



VULCANO / CHERRY / BASALT / PURPLE

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm

☒ C-1

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDÁÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

☒ 12 mm

☒ C-1



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

☒ 14 mm

☒ rectificado, rectified

☒ C-1



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"

☒ 7,5 mm



RODAPÍE
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"

☒ 11 mm

METÁLICA / VULCANO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: METÁLICA PURPLE 33x33 CM [C-1] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM




ESQUEMAS DE COLOCACIÓN MULTIFORMATO /

MULTIFORMAT LAYING PATTERNS · PLANS DE POSE · СХЕМЫ МУЛЬТИФОРМАТНОЙ УКЛАДКИ



MANHATTAN




1 m²

5,75 x 24,5 cm | 76 uds/m²



ARDENAS




3,24 m²

120 x 120 cm
60 x 120 cm

2 piezas. pieces
2 piezas. pieces



ALHAMAR




1 m²

33 x 33 cm
16,25 x 33 cm
16,25 x 16,25 cm

5 piezas. pieces
7 piezas. pieces
6 piezas. pieces



ARDENAS



1 m²

33 x 33 cm
16,25 x 33 cm
16,25 x 16,25 cm


3 piezas. pieces
7 piezas. pieces
9 piezas. pieces

PELDAÑOS / STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

PELDAÑO ML 150
33 x 150 x 4 cm




R9 R12 C-1 C-3



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm





R9 R12 C-1 C-3



PELDAÑO 120 FIORENTINO
33 x 120 x 3 cm



R9 R10 C-1



PELDAÑOS / STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ


PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm



R9 R12 C-1 C-3




R9 R11 C-1 C-3





PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm / 33 x 33 x 4 cm



R9 R12 C-1 C-3



R9 R11 C-2



ALBAROC 33 x 33 x 4 cm
Boal Galena Hullia

R9 R12 C-1 C-3

PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm



R9 R10 C-1 C-2



R9 R11 C-1 C-3

ALHAMAR 33 x 33 x 3 cm
Blanco Paja Salmón Rojo

R9 R12 C-1 C-3

CARTABON FIORENTINO 33 x 33 x 3 cm
Bone Gris Ocre



R12 C-3

METALICA 33 x 33 x 3 cm
Purple Vulcano Cherry Basalt

R9 C-1

NATURA 33 x 33 x 3 cm
Kenia Etna Creta

R11 C-3



REMATE PELDAÑO /

STEP NOSING · NEZ DE MARCHE · Нерекладина

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm



IMPERIAL 3 x 33 cm




ARDENAS 3 x 33 cm



LIZANA 3 x 33 cm



COSMOS 3 x 33 cm



MARBLES 3 x 33 cm



LITOS 3 x 33 cm




YOHO 3 x 33 cm



ÓPERA 3 x 33 cm



MARKINA 3 x 33 cm



ALBAROC 3 x 33 cm




MILÁN 3 x 33 cm




REMATE PELDAÑO ML
4 x 33 cm




IMPERIAL 4 x 33 cm




LIZANA 4 x 33 cm



OROBICO 4 x 33 cm





VENATTO 4 x 33 cm



REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA./IZDA.
3 x 33 cm



MARBLES 3 x 33 cm



A - PELDAÑO RECTO 120 33 x 120 x 3 cm
B - REMATE PELDAÑO RECTO 3 x 33 cm
C - TABICA 14,5 x 120 cm

ZANQUINES /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN INGLETADO RECTO
59,6 x 59,6 cm

IMPERIAL	Arian	Ceniza	Moca	Siena
LIZANA	Haya	Cerezo	Olivio	Nogal
ARDENAS	Marfil	Cromo	Gris	Antracita
COSMOS	Steel	Copper	Corten	Venus
YOHÓ	Natural	Oak		

ZANQUINES /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN INGLETADO ML IZDA./DCHA.
59,6 x 59,6 cm

IMPERIAL	Arian	Ceniza	Moca	Siena
LIZANA	Haya	Cerezo	Olivio	Nogal
ARDENAS	Marfil	Cromo	Gris	Antracita
OROBICO	Gris	Taupe	Perla	
VENATTO				

ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
32,8 x 32,8 cm

VEGA	Rojo	PETRA	Bone	Ocre
MEDITERRÁNEO	Arena	ALHAMAR	Paja	

A - ZANQUÍN INGLETADO ML 59,6 x 59,6 cm
B - PELDAÑO ML 150 33 x 150 x 4 cm
C - 14,5 x 150 cm

| SOLUCIONES TÉCNICAS

350

| TECHNICAL SOLUTIONS

351

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ZANQUINES /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm

YOHO	42,3 x 17,5 cm	MEDITERRÁNEO	42,3 x 17,5 cm
Maple	Teca	Arena	Grafito

MILÁN	42,3 x 17,5 cm	ÓPERA	42,3 x 17,5 cm
Arena	Gris	Marengo	Ivory
			Light
			Silver
			Iron



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm

MANHATTAN	39,5 x 17,5 cm
White	Grey
Mink	Red



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm

NATURA	39,5 x 17,5 cm	VEGA	39,5 x 17,5 cm
Kenia	Etna	Creta	Ocre
			Visón
			Gris

METÁLICA	39,5 x 17,5 cm	PETRA	39,5 x 17,5 cm
Purple	Vulcano	Cherry	Gris

ALHAMAR	39,5 x 17,5 cm	MEDITERRÁNEO	39,5 x 17,5 cm
Blanco	Salmón	Rojo	Grafito



ZANQUINES 18x40 /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN RECTO
18 x 40 cm

MARBLES	18 x 40 cm	MARKINA	18 x 40 cm
Calacatta	Travertino	Crema Marfil	Bianco
			Nero

LITOS	18 x 40 cm	ALBAROC	18 x 40 cm
Ártico	Sabana	Siberia	Boal
			Galena
			Hulla



ZANQUÍN ML IZDA.
18 x 40 cm


ALBAROC	18 x 40 cm
Boal	Galena
	Hulla




ZANQUÍN FIORENTINO IZDA.
18 x 40 cm

MARBLES	18 x 40 cm
Calacatta	Travertino
	Crema Marfil





A - ZANQUÍN RECTO DCHA. 18 x 40 cm





B - ZANQUÍN ML IZDA. 18 x 40 cm

SOLUCIONES TÉCNICAS PISCINAS /

SWIMMING POOL SOLUTIONS · SOLUTIONS PISCINES · Решения для бассейнов

CORONACIÓN SKIMMER. SKIMMER SYSTEM

BORDE SKIMMER. 45x75x3 cm




BORDE PISCINA. 28 x 66,5 cm



BORDE PISCINA. 28 x 33 cm



ÁNGULO INTERIOR. 33x33 cm



PETRA




CORONACIÓN SKIMMER. SKIMMER SYSTEM


BORDE PISCINA. PELDAÑO ML 150. 33 x 150 x 4 cm



BORDE PISCINA. PELDAÑO 120 RECTO. 33 x 120 x 3 cm



BORDE PISCINA. PELDAÑO 60 RECTO. 33 x 60 x 3 cm



PIEZAS VASO PISCINA CORONACIÓN SKIMMER . SKIMMER SYSTEM POOL BASIN PIECES

IMPERIAL



MARBLES



CORONACIÓN DESBORDANTE. OVERFLOW SYSTEM

BORDE DESBORDANTE. 28x66,5 cm ÁNGULO BORDE DESBORDANTE. 31x31 cm

VENATO	IMPERIAL
Perla	Arian Ceniza Moca Siena
R11 R21 CLASE C C-3	R11 R21 CLASE C C-3

LITOS	ÓPERA
Ártico Siberia Sabana	Ivory Light Silver Iron
R12 R22 CLASE C C-3	R12 R22 CLASE C C-3

LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
R12 R22 CLASE C C-3

REJILLA. 24,5 x 24,5 cm

VENATO	IMPERIAL
Perla	Arian Ceniza Moca Siena
R11 R21 CLASE C C-3	R11 R21 CLASE C C-3

LITOS	ÓPERA
Ártico Siberia Sabana	Ivory Light Silver Iron
R12 R22 CLASE C C-3	R12 R22 CLASE C C-3

REJILLA. 24,5 x 66,5 cm*


LIZANA
Haya Cerezo Olivo Nogal
R12 R22 CLASE C C-3

*sólo serie Lizana

ÁNGULOS REJILLA IZDA. DCHA.

VENATO	IMPERIAL	ÓPERA
Perla	Arian Ceniza Moca Siena	Ivory Light Silver Iron
R11 R21 CLASE C C-3	R11 R21 CLASE C C-3	R12 R22 CLASE C C-3


LITOS	LIZANA
Ártico Siberia Sabana	Haya Cerezo Olivo Nogal
R12 R22 CLASE C C-3	R12 R22 CLASE C C-3



Las rejillas cerámicas de Exagres deben colocarse sueltas, apoyadas y sin rejuntar, nunca pegadas.
Exagres ceramic gratings should be laid loose, supported and not grouted, never glued.
Les caillebotis céramiques Exagres doivent être posés en vrac, soutenus et non jointoyés, jamais collés.
Керамические решетки Exagres следует укладывать свободно, с опорой, не затирать и никогда не приклеивать.



No rejuntar
No pegar



PIEZAS VASO PISCINA CORONACIÓN DESBORDANTE. OVERFLOW SYSTEM POOL BASIN PIECES

IMPERIAL	VENATO
Arian Ceniza Moca Siena	Perla

LIZANA	LITOS
Haya Cerezo Olivo Nogal	Ártico Siberia Sabana

ÓPERA
Ivory Light Silver Iron

MEDIA CAÑA	UÑA	ÁNGULO EXTERIOR ARISTA*
33 x 4 cm -r-3 cm	4 x 4 cm	5 x 5 cm

ARISTA	UÑA ARISTA	ÁNGULO INTERIOR ARISTA*
33 x 3 cm -r-3 cm	3 x 3 cm	5 x 5 cm

*sólo series Imperial y Venatto

VIERTEAGUAS /

WINDOW SILLS · APPUIE DE FENÊTRE · Подоконник

VIERTEAGUAS. 15 x 24,5 x 4 cm / 12 x 33 x 3 cm / 15 x 33 x 4 cm

DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · DESCRIPTION · ОПИСАНИЕ

- Forma rectangular con borde lateral redondeado provisto de goterón. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edge provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
- Format rectangulaire, le bord latérale arrondie avec dispositif anti-goutte. La surface inférieure fendue en queue d'aronde pour optimiser l'adhérence de l'appui.
- Элементы имеют прямоугольную форму с одним закругленным краем для облегчения дренажа. Оборотная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN · APPLICATIONS AND INSTALLATION · APPLICATIONS ET POSE · ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

- Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
- Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.
- Appuie pour les fenêtres, marquises, rebords, finition supérieur de murs mitoyens, des clôtures, etc.
- Данная плита укладывается как подоконник, так же подходит для отделки террас, изгородей, а так же как наружная облицовка.




MANHATTAN 15 x 24,5 x 4 cm




MEDITERRÁNEO 12 x 33 x 3 cm



VEGA 12 x 33 x 3 cm



ALHAMAR 15 x 33 x 4 cm



PASAMANOS /

HANDDRAILS MAIN COURANT · COUVRE MURS · ПОРУЧНИ

PASAMANOS. 12,5* x 66,5 x 4 cm / 15,5* x 66,5 x 4 cm

*medidas interiores. inner measures.

DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · DESCRIPTION · ОПИСАНИЕ

- Forma rectangular con bordes laterales redondeados provistos de goterón, la parte superior dispone de una ligera curvatura que facilita el drenaje. Superficie interior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edges provided with big drop, the top side has a slight curvature (bend) to ease the drainage. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
- Format rectangulaire, les bords latérales arrondis avec dispositif anti-goutte, la partie supérieure dispose d'une très légère courbature pour faciliter le drainage. Superficie intérieur rainurée pour faciliter la pose sur tous types de support.
- Элементы имеют прямоугольную форму с закругленными краями по углам, верхняя сторона имеет небольшой изгиб для облегчения дренажа. Оборотная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN · APPLICATIONS AND INSTALLATION · APPLICATIONS ET POSE · ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

- Cubremuros, antepechos de terrazas, azoteas, tendederos, escaleras, pretilles y coronación de cercas y muros divisorios.
- Top-wall finishing, terrace parapets, flat roofs, drying places, stairs, handrails and tops for fences and dividing walls.
- Main courante, couvre-murs, finition de murs verticales, etc.
- Используется в качестве поручней и перил лестниц. Может применяться для финишной отделки парапетов террас, плоских крыш, верхнего облицовочного элемента стенок, перегородок и т.д.



MEDITERRÁNEO



ALBAROC



4

5

7

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN /

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Las Series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extruido de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE-EN 14411 Grupo Alb. Aunque el dorso de las piezas está estriado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico. En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACIÓN

Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar [hasta 2-3 cm.] e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA

Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2 según norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamaño adecuado. En solados exteriores se resolverán cuidadosamente las pendientes de desague, la impermeabilización del soporte y la confección de juntas perimetrales y juntas de partición cada 5x5 m. como máximo. La junta de las piezas será la recomendada según norma UNE EN 13888 (<5 mm), para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

IMPORTANTE: se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitud del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando, en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. así como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados específicos para cerámica.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados.

Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES

La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS /

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absorption extruded ceramic, product norm EN 14411 Alb Group. Although the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method. In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface. A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles. You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm), extended continuously with notched trowel. In exteriors the water draining slopes will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter joints and expansion joints every 5x5 m. The recommended joint between pieces will be 5 mm, to respect modularity and the correspondance of joints between different sizes and/or specials pieces. VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the same direction.

GROUTING

The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT

It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION

Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE

After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages.

It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials.

Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE /

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ /

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE

Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en gres étiré. Ce carreaux ont une absorption d'eau basse selon la norme EN 14411 Groupe Alb. Bien que la queue d'aronde du dos des carreaux serve à mieux les adhérer au mortier, Exagres conseille de placer les carreaux et pièces spéciales à l'aide d'un mortier adhésif prédosé [genre ciment-colle] de bonne qualité et approprié aux possibles domaines d'application des carreaux.

SUPPORT

Le support doit être solide, résistant, rigide et suffisament rugueux. Les supports souples ou les structures déformables ont besoin d'une couche de désolidarisation; des joints de mouvement, des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE ÉPAISSE

En ce qui concerne le système traditionnel, nous recommandons l'utilisation de mortiers à couche épaisse améliorés à base d'additif latex afin d'augmenter l'adhésion de la couche d'adhérence avec la céramique à absorption basse. Il existe des mortiers adhésifs à couche moyenne déjà préparés qui permettent de niveler (jusqu'au 2-3 cm) et installer les carreaux au même temps.

POSE EN COUCHE MINCE

Premièrement il faut régulariser le support à l'aide d'une couche de mortier de niveling. Sur le support nivellé il faut étendre le mortier adhésif en couche mince (TYPE C2 selon UNE EN 12004 :01) et continuelle avec une truelle dentée. Quant aux surfaces extérieures il faut faire attention aux pentes de drainage, à l'imperméabilisation du support. Nous recommandons faire des joints de dilatation tous les 5x5 m au maximum. Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur de 5 mm afin de respecter la modularité des différentes séries.

ATTENTION: il est conseillé de poser les carreaux de façon à ce que la queue d'aronde suive toujours la même direction.

JOINTOLEMENT

Il est conseillé d'effectuer le jointolement avec du matériel approprié au domaine possible d'application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier pour joints le plus approprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13888). Nous recommandons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d'emploi, temps d'ouverture. Également il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol après la pose des carreaux.

RECOMMENDATIONS AVANT LA POSE

Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification harmonieuse, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dans le cas où il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit désincrustant. Premièrement il est conseillé de mouiller la surface à nettoyer avec l'objectif de remplir les joints d'eau et les protéger de l'action du produit nettoyant. Une fois le nettoyant appliqué, il faut rincer avec d'eau propre. Pour ce qui concerne l'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour la céramique.

REVÈTEMENTS À L'EXTÉRIEUR

Les carreaux posés à l'extérieur peuvent souffrir les effets des chocs thermiques, des gelées, etc, ce qui peut endommager l'installation. De ce fait il faut absolument faire attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu'à la qualité des matériaux y utilisés. Il faut éviter les filtrations d'eau dans le support. Il faut également faire attention à bien sceller tous les joints.

RÉCLAMATIONS

Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des carreaux céramiques. Une fois les carreaux placés, les réclamations ne seront pas prises en compte.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES

Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера. Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом EN 14411 Группа Alb.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона. При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов

НАПОЛНЬЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий , мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество использующихся материалов и растворов. Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолировано, чтобы избежать протечек воды. Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ БУДУТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА

Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твёрдое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой. При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолировано. Плитка и ступени на наружных площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ

При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ

Прежде чем наносить слой клея, требуется выравнивать основание. Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

УКЛАДКА ПЛИТКИ

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней , вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности.

Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШВО РАСШИРЕНИЯ

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5x5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА

Затирочный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настенной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА И УХОД

После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси. Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защищить. После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления. Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства.

PROCESO DE EXTRUSIÓN / EXTRUSION PROCESS

La **extrusión** es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos. Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz. La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.


- el amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.
- en el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales. Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...
- después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.
- posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.

Extrusion is a shaping technique for the manufacture of ceramic products. Basically, the extrusion process consists of forcing the passage, through the use of pressure, of a paste with plastic consistency through a grid. The manufacture of tiles through the extrusion process consists of four main phases: kneading, shaping, drying and firing.

- The kneading consists of mixing the previously prepared and milled raw materials with water. This results in a paste that is easily malleable by extrusion.
- The shaping is carried out by placing the plastic paste in the extruder, which is kneaded and pushed through the nozzle by vacuum pressure in order to obtain the final pieces. This process results in special pieces such as steps or pool edging, etc.
- Later, the moulded pieces are subjected to hot air in order to eliminate any humidity.
- They are then fired at high temperatures, obtaining perfect vitrification of the same.

With this process, the materials can be fully recycled and accept up to 45% of recycled material in their standard process.



PROCESO DE EXTRUSIÓN - EXTRUSION PROCESS

PROCÉDÉ D'EXTRUSION / ПРОЦЕСС ЭКСТРУЗИИ

L'extrusion est une technique de mise en forme pour la fabrication de produits en céramique. Le procédé d'extrusion consiste essentiellement à forcer le passage, à travers l'application d'une pression, de la pâte à consistance plastique à travers une matrice. La fabrication de carreaux par le procédé d'extrusion se compose de quatre phases principales : malaxage, mise en forme, séchage et cuissage.

- le malaxage consiste à mélanger avec de l'eau les matières premières qui ont été préalablement préparées et moulues. Grâce à cela, on obtient une pâte que l'on peut facilement mouler par extrusion.
- la mise en forme se réalise en introduisant la pâte plastique dans une machine à extrusion. Cette pâte, sous la pression du vide, est malaxée et poussée à travers une filière pour obtenir les pièces finales. Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir des pièces spéciales comme des marches ou des margelles de piscines, etc.
- ensuite, les pièces déjà moulues sont passées à l'air chaud afin d'éliminer le contenu d'humidité.
- puis, elles sont cuites à hautes températures, ce qui permet d'obtenir de ces dernières une parfaite vitrification. Grâce à ce procédé, les matériaux peuvent être recyclés dans leur totalité et permettent jusqu'à 45 % de matériaux recyclés dans leur procédé standard.

Экструзия – технология, используемая для формовки керамических изделий при их изготовлении. В основном процесс экструзии заключается в продавливании под давлением пастообразного сырья через формующее отверстие. Производство керамической плитки с помощью экструзии состоит из четырех основных этапов: замеса, формовки, сушки и обжига.

- Замес заключается в смешивании с водой предварительно подготовленного и измельченного сырья. Конечным результатом этого процесса является легко поддающаяся обработке паста для экструзии.
- Формовка представляет собой загрузку полученной при замесе пасты в экструдер, в котором она перемешивается под вакуумным давлением и проталкивается через сопло для формовки конечных изделий.
- С помощью этого процесса можно получить специальные изделия, такие как ступени или бордюры для бассейнов и т. д.
- После этого, уже сформованные изделия проходят обработку горячим воздухом для удаления влаги.
- Затем они подвергаются высокотемпературному обжigu до достижения ими необходимой витрификации (стеклования).
- С помощью этого процесса материалы могут быть полностью переработаны. В стандартном процессе допускается использование до 45 % переработанных материалов.

EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

THE VALUE OF EXTRUSION · LA VALEUR DE L'EXTRUSION · Преимущества экструзии

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales. Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.

The raw materials selected, the careful production process with the most advanced technologies, and the work of our human team mean that the product obtained has exceptional technical characteristics. With this process, three-dimensional geometries can be obtained on the pieces which are impossible to achieve with the traditional compacting process.

Les matières premières choisies, le rigoureux procédé de production qui utilise les technologies les plus avancées, ainsi que le travail de notre équipe humaine font que le produit obtenu possède des caractéristiques techniques exceptionnelles. Grâce à ce procédé, on peut obtenir des géométries tridimensionnelles sur les pièces, impossibles à réaliser avec le procédé de pressage traditionnel.

Благодаря отборному сырью и тщательному процессу производства с использованием самых передовых технологий и работе нашего коллектива полученные изделия обладают исключительными техническими характеристиками. Этот процесс позволяет изготавливать трехмерные изделия, что невозможно при использовании традиционного процесса прессования.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
IMPERIAL	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
NUBIA	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
VENATTO	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MARKINA	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	5 bianco 1 nero	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MARBLES	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LIZANA	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	2-3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
YOHO	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
NATURA	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALHAMAR	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
COSMOS	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ÓPERA	< 1,5%	>30 N/mm ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [rampa pie calzado] ANTI-SLIP RESISTANCE [ramp] RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [pied chaussé] СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходят обутым)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [C.T.E.] ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [C.T.E.] СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ [C.T.E.]	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO [pie descalzo] ANTI-SLIP RESISTANCE [bare foot] RÉSISTANCE AU GLISSEMENT [pied nu] СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE 41901 EX	DIN 51097

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo Bla, esmaltado.

Dust pressed White body porcelain tile, according to EN 14411, group Bla, glazed.

Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe Bla, émaillé.

Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа Bla, глазурованный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 2 mm ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,5% ± 1,5 mm ± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²
ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required
ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / crazing resistance	exigida / required
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3
UNE 41901 EX	Resistencia al deslizamiento [péndulo]. Exigida C.T.E. / Slip Resistance (pendulum) C.T.E. required	Exigida C.T.E. / C.T.E. required
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento [rampa pie calzado] Anti-slip resistance (ramp)	-
DIN 51097	Resistencia al deslizamiento [pie descalzo] Anti-slip resistance (barefoot)	-

IMPERIAL bases	VENATTO bases	NUBIA bases	OROBICO bases	MARBLES bases	MARKINA bases	LIZANA bases
120x120 - 60x120 - 14,5x120 - 60x60 - 33x66,5	120x120 - 60x120 - 14,5x120 - 33x66,5	60x120 - 33x66,5	60x120 - 14,5x120	60x120 - 14,5x120	100x100 - 60x120 - 14,5x120	25x150 - 20x120 - 14,5x120
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N
> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²
4	4	4	4	5	5 bianco 1 nero	3
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA
clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	clase 1 / class 1	clase 1 / class 1	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3
Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R11	-	-	Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R12
Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	-	-	Anti-slip clase c / class c

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo Bla, esmaltado.

White body porcelain tile, according to EN 14411, group Bla, glazed.

Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe Bla, émaillé.

Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа Bla, глазурованный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	YOHO	ARDENAS	MILÁN	ALBAROC	LITOS	COSMOS	ÓPERA
ISO 10545-2		Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 2 mm ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,5% ± 1,5 mm ± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm	garantizado / guaranteed					
ISO 10545-3		Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4		Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N
ISO 10545-4		Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²
ISO 10545-7		Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	5	4 marfil / cromo / gris 2 antracita	4 arena / gris 5 marengo	4 hulla 5 boal / galena	4	3
ISO 10545-9		Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed					
ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed					
ISO 10545-12		Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed					
ISO 10545-13		Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA
ISO 10545-14		Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5					
UNE 41901 EX		Resistencia al deslizamiento [péndulo]. Exigida C.T.E. / Slip Resistance (pendulum) C.T.E. required	Exigida C.T.E. / C.T.E. required	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3
DIN 51130		Resistencia al deslizamiento [rampa pie calzado] Anti-slip resistance (ramp)	-	Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R12	Normal - R9 Anti-slip - R12	Normal - R10 Anti-slip - R12	Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R12
DIN 51097		Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) Anti-slip resistance (barefoot)	-	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	-	Anti-slip clase c / class c	-



EXAGRES se reserva el derecho de anular, modificar total o parcialmente cualquiera de los colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. Los códigos de precios, medidas y referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.

EXAGRES reserves the right to partially or totally cancel or modify any of the colours, formats, references and technical specifications contained in this catalogue. The colours reproduced in this catalogue are intended as a guide and may vary in the original piece. The price codes, measures and references must be verified as there may be typographical errors.

EXAGRES se réserve le droit d'annuler, de modifier totalement ou partiellement toutes les couleurs, tous les formats, toutes les références et spécificités techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier par rapport à la pièce originale. Les codes de prix, les mesures et les références doivent être vérifiés, car il peut y avoir des erreurs typographiques.

Компания EXAGRES оставляет за собой право отменить или изменить, полностью или частично, любой из цветов, форматов, артикулов, а также технические характеристики, содержащиеся в этом каталоге. Все приведенные в данном каталоге цвета являются приблизительными и могут незначительно отличаться от цвета оригинального изделия. Цены, размеры и номера артикулов должны быть предварительно уточнены, поскольку в каталоге могут присутствовать типографические ошибки.